

以下は、本剤の「関節リウマチ」適応承認(2011年7月1日)から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、関節リウマチに対して使用された症例※で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

なお、本剤は関節リウマチを対象とした製造販売後臨床試験が行われており、製造販売後臨床試験より入手した副作用も含まれております。
※本剤の「潰瘍性大腸炎」適応承認(2017年3月30日)以降に情報入手した副作用については、潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。
※「No.」は本剤の「関節リウマチ」適応承認(2011年7月1日)からの通しナンバーとなります。

【シンボニー皮下注50mgシリンジ(2011年07月01日～2025年09月30日)】
【シンボニー皮下注50mgオートインジェクター(2019年03月08日～2025年09月30日)】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。
今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ¹⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1	女 60歳代	中耳炎	軽快	875日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症、高血圧、糖尿 病、脊椎すべり症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ブレドニゾロン、シメチジン、アムロジピン ベシル酸塩、テルミサルタン、セレコキシブ、ジクロフェナクナトリ ウム、クリンダマイシンリン酸エステル、セフジトレン ビボキシ ル、ペンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、メコバラミン、コカル ボキシラーゼ、アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物、レフルノ ミド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム、セフトリアキソンナトリウム水和物、ミノサイ クリン塩酸塩、開始液(1)、生理食塩液、インフルエンザHAワク チン、グリチルリチン・グリシン・レーシステイン、アセトアミノフェ ン、セフジニル、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウ、レボ フロキサシン水和物、ファロペネムナトリウム水和物、d-ークロル フェニラミンマレイン酸塩、ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマ レ、サラゾスルファピリジン、非ピリン系感冒剤(4)、デカリニウ ム塩化物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ボビドンヨー ド、アゼルニジピン、クラリスロマイシン、ロラタジン、バルサルタ ン、トラネキサム酸、アスピリン、ファモチジン、フェルビナク、カル ボシステイン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物
2	女 60歳代	肺炎	回復	973日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、クラリスロマイシン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ボビ ドンヨード、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エトドラク、レバミ ピド、リマブロスト アルファデクス、ジクロフェナクナトリウム、非 ピリン系感冒剤(4)、インドメタシン、クロベタゾン酪酸エステル、 ブレドニゾロン、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸エステル プロピオン酸エス、亜鉛華、オリブ油、インフルエンザHAワクチ ン、レボフロキサシン水和物、デキサメタゾンメタスルホ安息香酸 エステル、ブラバスタチンナトリウム、セレコキシブ、デキサメタゾ ンバルミチン酸エステル、フラボキサート塩酸塩、アシクロビル、 アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ビダラビン、ベタメタゾンリ ン酸エステルナトリウム、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、塩酸 メクロブラミド、ヘパリンナトリウム、スルファメトキサゾール・トリ メプリム、アクタリット、プシラミン、サラゾスルファピリジン
3	女 60歳代	転倒 敗血症	軽快 死亡	2日後 270日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ウイルス性肝炎、強膜炎、高 脂血症、高血圧、胃食道逆流 性疾患、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症(あり)	メロキシカム、葉酸、ボラブレジンク、ランソプラゾール、オルメサ ルタン メドキシミル、ブラバスタチンナトリウム
4	女 60歳代	真菌性肺炎	回復	16日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【アレルギー歴】 薬物過敏症	D-ペニシラミン 100mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、カンデサルタン シレキ セチル
5	女 80歳代	不整脈	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺結核、肝炎ウイルスキャリア ー 【併用療法】 心臓ペースメーカー挿入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブレドニゾロン、イソニアジド、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
6	男 70歳代	ウイルス性脳炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【アレルギー歴】 薬疹	エンブレル、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン レフルノミド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、ファモチジン、レボセチリジン塩酸塩、 ハロペリドール、アシクロビル、プロボフェール
7	男 60歳代	肺炎	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、B型肝炎 コア抗体陽性、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エンブレル (50mg/ 週)、トシリズマブ (400mg/kg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、セフトリアキソン ナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、アンプロキシール 塩酸塩、グリベンクラミド、ミグリトール、アルファカルシドール、 葉酸、ラニチジン塩酸塩
8	女 60歳代	限局性感染	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【治療歴-その他】 関節固定術、皮膚病変切除	エタネルセプト (2.5mg×2/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、アムロジピンベシル酸塩、エルカトニン
9	女 60歳代	歯髄炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎 【治療歴-その他】 腫瘍切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、ファモチジン、レボフロキサシン水和物、 バップ剤(4-12)、ビフィズス菌製剤(4)
10	女 40歳代	丹毒	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、骨粗鬆症、 慢性胃炎 【既往歴】 関節炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト、メト レキサート 11mg/ 週、リマチル、リ ドーラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトトレキサート ランソプラゾール プレドニゾン	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ミソプロストール、ウル ソデオキシコール酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピリドキ サルリン酸エステル水和物、ミノロン酸水和物、オセルタミビ ルリン酸塩、クラリスロマイシン、グリチルリチン・グリシン・レーシ ステイン、ファロベネムナトリウム水和物
11	女 60歳代	大腿骨折 転倒	不明 不明	53日後 53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、緑内障、骨粗鬆症、 便秘、胃腸障害 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、関節形成、 関節形成	エタネルセプト (25mg/2回/週)、 インフリキシマブ、 アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、メロキシカム、アルジオキサ、アルファカルシ ドール、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、酸化マグネシウム、リ セドロン酸ナトリウム水和物
12	女 60歳代	C－反応性蛋白増加 倦怠感 四肢痛 錯感覚	回復 回復 回復 回復	62日後 27日後 27日後 27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高コレステロール血 症、不眠症、胃炎、便秘、浮動 性めまい、血性性静脈炎 【既往歴】 肝障害、子癇前症、甲状腺機 能低下症、骨折、骨折整復、 虫垂炎、虫垂切除、機械的イレ ウス、胃腸手術 【アレルギー歴】 食物アレルギー	リウマトレックス、 エタネルセプト 25mg/7日	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ビタバスタチンカルシウム、ワルファリンカリウム、アムロジピン ベシル酸塩、アルプラゾラム、テブレノン、酸化マグネシウム、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、アデノシン三リン酸二ナトリウ ム水和物、ベタヒスチンメシル酸塩
13	女 60歳代	肺炎	回復	8日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸、ランソプラ ゾール、メチルジゴキシン、タビガトランエチキシラートメタンスル ホン、ペプリジル塩酸塩水和物
14	女 70歳代	肺炎	回復	34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、高血圧、脂質異常 症、膝関節形成、高脂血症、 慢性胃炎、動脈閉塞性疾患、 鉄欠乏性貧血、便秘、変形性 関節症 【既往歴】 虫垂炎、卵巣膿瘍、鎖骨骨折	治験 トシリズマブ 19.2ml/日、治験 CDD870 200mg/ 日、アダリムマブ 40mg/日	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、メロキシカム、葉酸、ソファルコン、イミダプリル 塩酸塩、ランソプラゾール、乾燥硫酸鉄(3)、メコバラミン、ワクシ ニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、ペラプロストナトリウ ム、アトルバスタチンカルシウム水和物、センノシド、クラリスロマ イシン、フェキソフェナジン塩酸塩、カルボシステイン、ジプロフィ リン・ジヒドロコデイン配合剤、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリ ンナト、生理食塩液

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
15	男 60歳代	意識レベルの低下 失神寸前の状態	回復 回復	0日後 0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢動脈閉塞性疾患、湿疹、 高コレステロール血症、葉酸 欠乏、胃食道逆流性疾患	アザルフィジン、セ レコックス、ヒュミ ラ、アクテムラ、レ ミケード、リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、セレコキシブ、サルボグレ ラート塩酸塩、プレドニゾン、オロバタジン塩酸塩、アトルバス タチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、メトトレキサート、葉 酸
16	女 70歳代	肺炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト 50mg/週1回	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、メチルプレドニゾンコハク酸エ ステルナト、オメプラゾール、ドリベネム水和物
17	女 60歳代	網膜出血	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 帯状疱疹、胆石症、虫垂炎、 真珠腫除去、感染 【アレルギー歴】 薬物過敏症	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、プレドニゾン、アルファカルシドール
18	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 白内障、静脈瘤、白内障、大 腿骨頸部骨折、虫垂炎 【治療歴-その他】 白内障手術、静脈瘤手術、外 科手術	アダリムマブ (50mg/2週)、メト トレキサート(6mg/ 週)、サラゾスル ファビリジン (1000mg/日)、プ レドニゾン (10mg/日)、プレド ニゾン(5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、スルバクタムナトリウム・アンピ シリンナト、レボフロキサシン水和物
19	女 50歳代	肺結核 結核性腹膜炎	回復 回復	150日後 101日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸、イソニアジド、リファンピ シン、ピラジナミド、エタンプトール塩酸塩
20	女 50歳代	脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグ メント増加	未回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、心房細動、 心不全 【既往歴】 ループス様症候群、脊椎分 離、腱断裂	インフリキシマブ 6mg/kg/8週、メト レキサート 15mg/ 週、メトトレキサ ート 10mg/週、メト レキサート 16mg/ 週、メトトレキサ ート 7.5mg/週、メト レキサート 10mg/ 週、メトトレキサ ート 15.5mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファビリジン、タクロリムス水和物、ジゴキシン、ワル ファリンカリウム、硝酸イソソルビド、クリンダマイシンリン酸エス テル、デキサメタゾンバルミチン酸エステル、ヒアルロン酸ナトリ ウム
21	女 70歳代	帯状疱疹	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、アシクロビル
22	女 60歳代	精神症状	回復	49日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、リンパ腫、便秘、不眠 症 【既往歴】 虫垂炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ 40mg 2週、メトレキ サート 8mg/週、プ レドニゾン 5mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		リスベリドン、メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾン、ロキソ プロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、塩酸セル トラリン、葉酸、センノシド、ランソプラゾール、ロルメタゼパム、モ サブリドクエン酸塩水和物、ゾルピデム酒石酸塩、プロマゼパ ム、スルピリド、酸化マグネシウム、デュロキシセチン塩酸塩
23	女 50歳代	帯状疱疹	回復	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、肝機 能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー 【併用療法】 関節注入	エタネルセプト (25mg/週2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、レバミピド、フェキシフェナジン塩酸塩、ラン ソプラゾール
24	女 70歳代	帯状疱疹	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患 【アレルギー歴】 薬物過敏症	リマチル、エンブレ ル(25 mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、ピダラビン、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和 物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
25	男 70歳代	胃癌	未回復	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎 【既往歴】 胃潰瘍 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、イソニアジド、ベンフォチアミン・B6・B12配合 剤(1、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、ザルトプロフェン、レバミ ピド
26	女 70歳代	肝機能異常	軽快	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾロン、セレコキシブ、葉 酸、ファモチジン、アレンドロン酸ナトリウム水和物
27	女 80歳代	帯状疱疹	軽快	130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、B型肝炎、 骨粗鬆症、胃食道逆流性疾 患、鼠径ヘルニア、慢性中耳 炎、高血圧、便秘 【既往歴】 口唇および口腔内癌、腫瘍切 除	タクロリムス 2mg、 プレドニン 10mg、 プレドニン 9mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン ジクロフェナクナトリウム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アセトアミノフェン、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、アム ロジピンベシル酸塩、ラロキシフェン塩酸塩、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム、センノシド、タクロリムス水和物
28	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル 25mg*2/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン系製剤、プレドニゾン、スルファメトキサゾール・ トリメトプリム
29	女 80歳代	白血病	死亡	19日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結核菌群検査陽性、腎不全、 糖尿病、高血圧、不眠症、季 節性アレルギー、胃潰瘍、狭 心症 【既往歴】 結腸癌、開腹 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	白血病(あり)	セレコキシブ、ニフェジピン、オルメサルタン メドキシミル、ベボ タスチンベシル酸塩、フロセミド、アテノロール、プロチゾラム、ア スピリン、メチルドパ水和物、アログリブチン安息香酸塩、ランソ プラゾール
30	女 70歳代	皮膚潰瘍 間質性肺疾患	回復 回復	90日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、甲状腺機能低下 症、慢性胃炎、間質性肺疾 患、末梢性ニューロパチー 【既往歴】 腎盂腎炎、子宮平滑筋腫、虫 垂炎、子宮手術、虫垂切除 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症、薬 物過敏症、薬物過敏症	エタネルセプト 25mg/2回/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、レボチロキシナトリウム水和物、ミノドロン酸水和 物、ランソプラゾール、メコバロミン、エルデカルシトール
31	女 70歳代	胃癌	未回復	20日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 高血圧、尿管結石症、高脂血 症、爪の皮膚糸状菌症、B型 肝炎コア抗体陽性、肝炎ウイ ルスキャリアー 【既往歴】 感染、股関節形成、滑膜切 除、虫垂炎、圧迫骨折、虫垂 切除 【併用療法】 理学療法	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ア ダリムマブ、アバタ セプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イトリコナゾール メトトレキサート トシリズマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 爪の皮膚糸状菌症 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ウルソデオキシコール酸、クラリスロマイシン、バルサルタ ン、アトルバスタチンカルシウム水和物、ミソプロストール、ランソ プラゾール、テリパラチド(遺伝子組換え)、ドンペリドン、ミゾリピ ン
32	男 60歳代	肝機能異常	回復	85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、レバミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
33	女 70歳代	貧血	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、貧血、高 脂血症、胃食道逆流性疾患、 不眠症、中期不眠症、便秘 【既往歴】 股関節形成 【併用療法】 リハビリテーション療法	アダリムマブ 40mg 2週毎	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、ラロキシフェン塩酸塩、シタ グリブチンリン酸塩水和物、ロスバスタチンカルシウム、ファモチ ジン、ゾルピデム酒石酸塩、フルボキサミンマレイン酸塩、酸化 マグネシウム、乾燥硫酸鉄(3)、ブドウ糖、含糖酸化鉄、レバミビ ド
34	男 60歳代	胸水	回復	76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、結核菌群検査 陽性 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ ト、セフトリアキソンナトリウム水和物、シプロフロキサシン
35	女 60歳代	器質化肺炎 偽膜性大腸炎 蛋白漏出性胃腸症 間質性肺疾患	軽快 未回復 未回復 死亡	57日後 88日後 88日後 102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、甲状腺機能低 下症、高血圧、骨粗鬆症、胃 食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	リウマトレックス、 リマチル、抗生剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	アスピリン、プレドニゾン酢酸エステル、レボチロキシナトリウ ム水和物、シルニジピン、ラベプラゾールナトリウム、アレンドロ ン酸ナトリウム水和物
36	女 80歳代	肺炎 急性呼吸不全	回復 回復	85日後 85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎	インフリキシマブ、 トシリズマブ、プレ ドニゾン、メトトレ キサート 4mg/週、 メトトレキサート 6mg/週、メトトレキ サート 8mg/週、メ トトレキサート 4mg/週、メトトレキ サート 2mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ミシプロストール
37	女 60歳代	腎障害	未回復	141日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、肝炎 ウイルスキャリアー、腎機能検 査異常、糖尿病、高血圧、脂 質異常症、腎機能障害 【既往歴】 急性膵炎、嚢胞切除 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、カモスタットメシル酸 塩、ランソプラゾール、テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配 合、ニフェジピン、アルファカルシドール、フェノフィブラート、シタ グリブチンリン酸塩水和物
38	女 70歳代	胆管結石 急性膵炎	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎炎、骨粗 鬆症、高血圧、高脂血症 【既往歴】 子宮癌、心臓瘤、子宮摘出、 心臓手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、シルニ ジピン、アトルバスタチンカルシウム水和物、アスピリン、ラベプ ラゾールナトリウム、バゼドキシフェン酢酸塩、ロサルタンカリウ ム・ヒドロクロロチアジド、コレステミド
39	女 60歳代	多形紅斑	軽快	126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性肝炎 【既往歴】 高血圧、腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラロキシフェン塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、レバミピド、ウ ルソデオキシコール酸、プレドニゾン
40	男 70歳代	口唇浮腫	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、イソニアジド
41	女 70歳代	尿路感染 汎血球減少症	回復 回復	134日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、房室ブロック	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、ミソリピン、ジクロフェナ クナトリウム、フルルビプロフェン、セトラキサート塩酸塩、アル ファカルシドール、レーアスバラギン酸カルシウム水和物、カンデ サルタン シレキセチル・ヒドロクロ、エルデカルシトール、レバミ ピド
42	不明	肺膿瘍	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
43	男 60歳代	肺炎	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、ツベルクリン反応陽性、肝機能検査異常、細気管支炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フェノフィブラート、アルファカルシドール、ビリドキサルリン酸エステル水和物、イソニアジド、メトレキサート、葉酸、ピペラシリンナトリウム、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン、アスコルビン酸
44	女 60歳代	喘息	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、不眠症、アレルギー性鼻炎、喘息 【アレルギー歴】 過敏症	エタネルセプト 50mg 1回/2週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン、メチルプレドニゾン、リセドロン酸ナトリウム水和物、エスタゾラム、モサプリドクエン酸塩水和物、ボラブレジンク、ブランルカスト水和物、ラベプラゾールナトリウム、サルブタモール硫酸塩、プロムヘキシン塩酸塩、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、レボフロキサシン水和物、アンブロキシール塩酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フェルビナク、フルルビプロフェン
45	女 70歳代	胃潰瘍	軽快	132日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、頭痛	プレドニゾン 1mg/日	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、ラベプラゾールナトリウム、テブレノン、ミノロン酸水和物、非ピリン系感冒剤(4)、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、チザニジン塩酸塩、ジフェニドール塩酸塩、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩、アルジオキサ、ランソプラゾール
46	女 50歳代	トランスアミナーゼ上昇	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトレキサート	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		葉酸、ビリドキサルリン酸エステル水和物、エトドラク、ウルソデオキシコール酸
47	女 50歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	ブシラミン(100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オメプラゾール、リセドロン酸ナトリウム水和物、葉酸
48	女 50歳代	急性腎盂腎炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 関節形成、非ホジキンリンパ腫、くも膜下出血、止血	メトレキサート 10mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ケトプロフェン、ファモチジン、スリンダク、葉酸、エチゾラム、イソニアジド、耐性乳酸菌製剤(3)、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、ピペラシリンナトリウム、レボフロキサシン水和物
49	男 70歳代	腎障害	未回復	136日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検査異常、糖尿病性腎症、糖尿病、高血圧、貧血、肺気腫 【既往歴】 胆石症、胆嚢切除 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、アテノロール、ラベプラゾールナトリウム、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、シタグリプチンリン酸塩水和物、イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水、テルミサルタン・ヒドロクロロチアジド配合
50	男 40歳代	肝障害 糖尿病	回復 回復	28日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝障害、糖尿病、肝機能検査異常、食道静脈瘤、汎血球減少症、慢性肝炎、不眠症、末梢性ニューロパシー、肝硬変 【治療歴-その他】 止血、血管焼灼		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルビナク、メコバロミン、アルジオキサ、葉酸、ボグリボース、ゾルピデム酒石酸塩
51	女 30歳代	肺炎 肝機能異常	回復 回復	83日後 84日後	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ 300mg/kg /8W	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、アジスロマイシン水和物、アンブロキシール塩酸塩、フドステイン、レボフロキサシン水和物
52	男 70歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧、末梢動脈閉塞性疾患 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、足切断、下肢切断	ブシラミン(100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、メコバロミン、アムロジピンベシル酸塩、ポリスチレンスルホン酸カルシウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
53	女 70歳代	肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、脂質代謝障害、管内乳頭粘液性腫瘍、高尿酸血症、緊張性膀胱 【既往歴】 虫垂炎、子宮平滑筋腫、尿路結石 【治療歴-その他】 外科手術、子宮手術、非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシ、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、コハク酸ソリフェナシン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド、葉酸、アルファカルシドール、アムロジピンベシル酸塩
54	女 70歳代	口腔内扁平上皮癌	軽快	67日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ(40mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン
55	女 60歳代	C型肝炎	未回復	113日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、高血圧、骨粗鬆症、便秘、C型肝炎、肝炎ウイルスキャリアー、慢性肝炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エンブレル 50mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、ラフチジン、アムロジピンベシル酸塩、イソニアジド、テリバラチド(遺伝子組換え)、酸化マグネシウム、ウルソデオキシコール酸
56	女 80歳代	シュードモナス性肺炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患、アレルギー性鼻炎、骨粗鬆症、気管支拡張症、毛包炎	エンブレル 25m/ 週、レミケード 200mg/月、ヒュミ ラ 40mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、セレコキシブ、オルメサルタン メドキシミル、アゼルニジピン、ランソプラゾール、ラフチジン、フェキソフェナジン塩酸塩、ミノロン酸水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、イソニアジド、メロベネム水和物、レボフロキサシン水和物、クロベタゾールプロピオン酸エステル、フシジン酸ナトリウム、亜鉛華、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エス
57	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患、慢性気管支炎、不眠症、そう痒症、慢性心不全 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト 25mg 2回/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レボセチリジン塩酸塩、クラリスロマイシン、デブレノン、ゾルピデム酒石酸塩、葉酸、ミノロン酸水和物、カルベジロール、タクロリムス水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、酵素製剤、リマプロスト アルファデクス、メブプロロール酒石酸塩、アムホテリシンB、ヘパリン類似物質
58	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	235日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、高血圧、貧血、不眠症、高尿酸血症、胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ブレドニゾン、エポエチン ベータ(遺伝子組換え)、カルベジロール、クエン酸第一鉄ナトリウム、セレコキシブ、ゾルピデム酒石酸塩、硝酸イソソルビド、ケトプロフェン、ポリスチレンスルホン酸カルシウム、ドキサゾシンメシル酸塩、オメプラゾール、アゼルニジピン、フェキソスタット、メチルブレドニゾンコハク酸エステルナト
59	女 70歳代	ループス様症候群	軽快	75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎抗体陽性、肝炎ウイルスキャリアー、肝機能異常 【既往歴】 股関節形成、膝関節形成	ブレドニゾン/ 2mg/day	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ブレドニゾン メロキシカム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、葉酸
60	女 60歳代	乳癌	未回復	101日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌	アダリムマブ/ 40mg 1/Week	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、メロキシカム
61	男 80歳代	播種性結核	死亡	245日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検査異常、糖尿病、リウマチ性多発筋痛、高血圧、頸動脈狭窄 【既往歴】 腎癌、膀胱癌	エタネルセプト 50mg/w、アラバ 20mg/d	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡	ブレドニゾン、ベタメタゾン、アスピリン、メチルブレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、グリメピリド、ビルダグリプチン
62	女 60歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、クラリスロマイシン、アンプロキシール塩酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物、アルファカルシドール、ファモチジン、葉酸、エルデカルシトール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
63	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、浮動性めまい、高コレステロール血症、不眠症	ブシラミン (100mgx2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、葉酸、ニフェジピン、オルメサルタン メドキシミル、アルファカルシドール、ベタヒスチンメシル酸塩、フルバスタチンナトリウム、ゾルピデム酒石酸塩、ケトプロフェン、フルビプロフェン
64	男 60歳代	血小板数減少	回復	161日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、便秘、胃食道逆流性疾患、脂質異常、うつ病 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、カンデサルタン シレキセチル・アムロジビ、セノシド、スルピリド、酸化マグネシウム、タクロリムス水和物、葉酸、ベザフィブラート
65	男 40歳代	細菌性肺炎	回復	151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 痛風、季節性アレルギー、扁桃肥大 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アロプリノール、葉酸、イソニアジド、アモキシシリン水和物、フェキシフェナジン塩酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル、アジスロマイシン水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、フェブキシostat
66	女 60歳代	肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、骨粗鬆症、高血圧 【既往歴】 肺線維症	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン レボフロキサシン水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 肺炎		セレコキシブ、アムロジピンベシル酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピペラシリンナトリウム、セフメタゾールナトリウム
67	男 50歳代	肺炎	回復	51日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、サラゾスルファピリジン、チアラミド塩酸塩、ブランドカスト水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、ビリドキサルリン酸エステル水和物
68	女 70歳代	突然死	死亡	157日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、高コレステロール血症、高尿酸血症、狭心症、うつ血性心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	メトレキサート、プレドニゾン、イルソグラジンマレイン酸塩、ロスバスタチンカルシウム、硝酸イソソルビド、スピロラクトン、グリメピリド、アロプリノール、イソニアジド、ビソプロロール fumarate 塩、ルーアスバラギン酸カルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、ビルダグリプチン、ドンペリドン
69	女 70歳代	肺炎 うつ血性心不全 不整脈 敗血症 心内膜炎 転倒	死亡 未回復 未回復 死亡 不明 軽快	117日後 117日後 117日後 117日後 117日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、心臓弁膜疾患、不整脈、心不全 【既往歴】 間質性肺疾患、胃潰瘍、貧血、食道潰瘍、大腸ポリープ	ビリン系、エタネルセプト 2.5 mg/2週、サラゾスルファピリジン 1000mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)、気胸(なし)	メトレキサート、ミゾリビン、エブレノン、ベラパミル塩酸塩、塩化カリウム、フロセミド、ワルファリンカリウム、セレコキシブ、ランソプラゾール、プレドニゾン、ビソプロロール fumarate 塩、レバミピド、レボフロキサシン水和物、酪酸菌配合剤、リルマザホン塩酸塩水和物、スクラルファート水和物、バンデチン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、インスリン デテムル(遺伝子組換え)、イノバン注、シベレスタットナトリウム水和物、ブドウ糖、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プロポフォル、ヘパリンナトリウム、メロベネム水和物、酢酸リンゲル、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、乳酸リンゲル液、生理食塩液、オメプラゾールナトリウム、人血清アルブミン、D-マンニトール、ジゴキシン、維持液(3)、ジルチアゼム塩酸塩、ビアベネム、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)、クリンダマイシンリン酸エステル、セフタジジム水和物、酸化マグネシウム、ケトプロフェン、ビレノキシン、ウフェナマート
70	女 不明	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
71	女 50歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、葉酸、ランソプラゾール、イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水、ビリドキサルリン酸エステル水和物、レボフロキサシン水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
72	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	149日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 神経因性膀胱、胃食道逆流性 疾患、便秘、慢性気管支炎、 嘔吐、鉄欠乏性貧血、骨粗鬆 症、B型肝炎表面抗体陽性、B 型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 胃癌、間質性肺疾患 【併用療法】 胃切除、外科手術	アバタセプト 500mg/月、リウマ トレックス、リウマ トレックス、メトレキ サート 12mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ラベブラゾールナトリウム、酸化マグネシウム、フドステイン、ジス チグミン臭化物、六君子湯、センナエキス、葉酸、ミノドロン酸水 和物
73	男 70歳代	肺炎	軽快	33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、 間質性肺疾患、脂質異常症、 便秘、不眠症 【既往歴】 胆石症、胃癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者、胆嚢切除	トシリズマブ 5mg/kg/月	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、酸化マグ ネシウム、プロチゾラム、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、 メトホルミン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物、レバミピド、 ラベブラゾールナトリウム、レボフロキサシン水和物、カルボシス テイン、酵素製剤、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、ドリベ ネム水和物、ビペラシリンナトリウム、セフェピム塩酸塩水和物、 アンピシリン水和物、セフトジジム水和物、クラリスロマイシン
74	男 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	71日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エトドラク	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、メシル酸ガレノキサシン 水和物
75	女 70歳代	急性心筋梗塞	軽快	100日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、骨粗鬆 症、高脂血症、喘息、便秘、不 眠症	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、 ベザフィブラート、モンテルカストナトリウム、ボグリボース、ゾル ピデム酒石酸塩、センノシド、酸化マグネシウム、鎮咳配合剤 (1)、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
76	女 不明	腫瘍マーカー上昇	不明	不明		レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
77	女 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 不明	125日後 125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、高脂血症、 間質性肺疾患 【既往歴】 大動脈瘤 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、シタグリ プチンリン酸塩水和物、メトホルミン塩酸塩、ミグリトール、アズレ ンスルホン酸Na水和物・レーグルタ、ウルソデオキシコール酸、 オメプラゾール、プラバスタチンナトリウム、パロキセチン塩酸塩 水和物、ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド、スルファメトキ サゾール・トリメトプリム、アスピリン、アルブラゾラム
78	男 70歳代	骨髄抑制	不明	19日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症 【既往歴】 直腸癌、腸瘻造設	インフリキシマブ (180mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、メロキシカム、ファモチジン、ア ロプリノール、クエン酸第一鉄ナトリウム、イソニアジド、シルニジ ピン
79	女 60歳代	好中球数減少 敗血症 循環虚脱	未回復 未回復 死亡	130日後 130日後 130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症 【既往歴】 乳癌、乳房温存手術	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	循環虚脱(あり)	メトレキサート、ロルノキシカム、ケトプロフェン、葉酸、イソニア ジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、ミソプロストール、エ ルデカルシトール
80	女 60歳代	帯状疱疹	回復	72日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		インドメタシン ファルネシル、ランソプラゾール、アルファカルシ ドール、アシクロビル、メロキシカム、ビダラビン
81	女 60歳代	尿路感染 十二指腸潰瘍 ブドウ球菌感染 播種性血管内凝固 急性呼吸不全 ヘルニア 筋膿瘍	不明 不明 不明 死亡 死亡 不明 不明	0日後 4日後 不明 27日後 36日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性血管内 凝固(あり)、急 性呼吸不全(あ り)	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
82	女 60歳代	橈骨神経麻痺	軽快	74日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 統合失調症 【既往歴】 骨髄炎 【治療歴-その他】 骨移植 【アレルギー歴】 薬物過敏症	タクロリムス(1mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ケトプロフェン、葉酸、アルファカルシドール、ミ ノドロン酸水和物、L-アスパラギン酸カルシウム水和物、イソニ アジド、ジフルコルトロン吉草酸エステル、プレガバリン、メコバラ ミン
83	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、ツベルクリン反 応陽性 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物、ミソリピン、プレドニゾロ ン、セレコキシブ、ファモチジン
84	女 60歳代	過敏性血管炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ヘルニア、貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メロキシカム、サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、ラベプラ ゾールナトリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム
85	女 80歳代	脳梗塞 腎機能障害 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復 回復 回復	8日後 140日後 161日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ケトプロフェン、葉酸、ミソプロストール、 桂枝茯苓丸、大防風湯、アルガトロバン水和物、デキストラン4 0、クロビドグレル硫酸塩、シロスタゾール、硝酸イソソルビド
86	男 70歳代	前立腺癌	回復	203日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、爪の皮膚糸状菌症	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、レバミピド、セフカペン　ビボキシル塩酸塩水和物、ピ コスルファートナトリウム水和物
87	女 70歳代	処置後感染 変形性関節症	軽快 不明	176日後 82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、変形性関節 症、うつ病、不眠症、胃潰瘍、 末梢性ニューロパシー、動脈 閉塞性疾患、便秘、狭心症、 接触皮膚炎 【治療歴-その他】 膝関節形成 【併用療法】 膝関節形成、滑膜切除	リマチル(100 mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、安中散、フルボキサミンマレイン酸塩、プロチゾラ ム、プロナーゼ、セファクロル、レボチロキシナトリウム水和 物、ベニジピン塩酸塩、オルメサルタン　メドキシミル、メデット錠 250mg、ファモチジン、メコバラミン、チクロピジン塩酸塩、フル スルチアミン・B2・B6・B12(1、センノシド、酸化マグネシウム、 ケトプロフェン、フェルビナク、アルクロメタゾンプロピオン酸エス テル、ジクロフェナクナトリウム、硝酸イソソルビド、ヒドロコルチ ゾン酪酸エステル
88	女 50歳代	敗血症 細菌性関節炎 細菌性髄膜炎 腎盂腎炎	不明 未回復 不明 不明	330日後 330日後 330日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高コレステロール 血症、葉酸欠乏 【既往歴】 腎盂腎炎	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、フェノフィブラート、ランソ プラゾール、ケトプロフェン
89	女 50歳代	間質性肺疾患	未回復	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧 【併用療法】 関節注入		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾロン、レバミピド、ランソプラゾール、葉酸、セレコキシ ブ、ジクロフェナクナトリウム、プシラミン、ヒアルロン酸ナトリウ ム、トリアムシノロンアセトニド
90	女 70歳代	無力症 栄養障害	死亡 死亡	77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 細気管支炎 【治療歴-その他】 股関節形成	インフリキシマブ (5 mg/kg/2ヶ月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	無力症(あり)、 栄養障害(あり)	メトトレキサート、プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、葉酸、オメプラゾール、ロルメタゼパム、エチゾラム、クエン酸 第一鉄ナトリウム、リン酸コデイン散1%「タケダ」、ゾルピデム酒 石酸塩、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
91	女 50歳代	心肺停止	死亡	347日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、間質性肺疾患、便秘、慢性胃炎、食道カンジダ症、気管支拡張症 【既往歴】 肺炎、肺炎 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成、関節形成	エンブレル、プロ グラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、メチルプレドニゾン、セレコキシブ、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、酸化マグネシウム、カルボシステイン、アンプロキシオール塩酸塩、葉酸
92	女 60歳代	関節リウマチ	軽快	134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性閉塞性肺疾患、胃炎、胃ポリープ、便秘、高脂血症、関節炎 【既往歴】 虫垂炎、椎間板突出、圧迫骨折、肩骨折、帯状疱疹、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 虫垂切除、足部手術、関節形成、骨折観血的整復 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 理学療法	リリカ、オレンシ ア、アダリムマブ (40mg/2週)、エタ ネルセプト、トシリ ズマブ、アバタセ プト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、タクロリムス水和物、アスピリン・ダイアルミネート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケトプロフェン、レバミピド、カルボシステイン、センノシド、酸化マグネシウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、ドンペリドン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、ジクロフェナクナトリウム、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、生理食塩液、ジビリダモール、ブドウ糖、エチゾラム
93	女 70歳代	肺炎	回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ジクロフェナクナトリウム、セレコキシブ、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ
94	男 60歳代	骨色素過剰	軽快	257日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧 【既往歴】 処置後感染 【治療歴-その他】 膝関節形成、膝関節形成	エンブレル(25mg ×2/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		カンデサルタン シレキセチル・アムロジビ、インダバミド
95	女 70歳代	白血球数減少	回復	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃食道逆流性疾患、慢性胃炎、末梢性ニューロパチー、鉄欠乏性貧血、疼痛	エタネルセプト (50mg/週)、アダ リムマブ(40mg/2 週)、ミソリビン (150mg/1回)、プ レドニゾン(5mg/ 日)、プレドニゾ ン(3mg/日)、プレ ドニゾン(2mg/ 日)、プレドニゾ ン(1.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		プレドニゾン、セレコキシブ、ブレガバリン、ブプレノルフィン、ミソプロストール、フマル酸第一鉄、オメプラゾール、モサプリドクエン酸塩水和物、テリバラチド酢酸塩
96	女 30歳代	蜂巣炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 混合性結合組織病、シェーグレン症候群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ベタメタゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アルファカルシドール、レバミピド、ピロカルピン塩酸塩、アモキシシリン水和物、レボフロキサシン水和物、ヘパリン類似物質
97	女 60歳代	膵腺癌 脳梗塞 肺転移 肝転移 腹水 胸水	未回復 死亡 未回復 未回復 不明 不明	204日後 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、高コレステロール血症 【既往歴】 大腿骨骨折	レミケード (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) グリメピリド メトホルミン塩酸塩 シタグリプチンリン酸塩水和物	関節リウマチ 糖尿病 糖尿病 糖尿病	脳梗塞(あり)	メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾン、ナプロキセン、葉酸、アトルバスタチンカルシウム水和物、アムロジピンベシル酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
98	男 60歳代	肺炎	回復	37日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、肺気腫、リウ マチ肺 【既往歴】 大腸潰瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
99	女 60歳代	敗血症 細菌性心内膜炎	死亡 死亡	40日後 36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、骨粗鬆症、高血圧、不 整脈、心不全、咳嗽、高コレス テロール血症 【既往歴】 変形性関節症 【治療歴-その他】 骨切り術 【アレルギー歴】 喘息	エンブレル(25 mg x 2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	細菌性心内膜 炎(あり)	アレンドロン酸ナトリウム水和物、オルメサルタン メドキシミル、 アムロジピンベシル酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和物、 プレドニゾン、アンブロキシール塩酸塩、ファモチジン、デキスト ロメトルファン臭化水素酸塩水和物、テオフィリン、メキシレチン 塩酸塩、イソニアジド、スピロラクトン、フロセミド、トラセミド、モ ンテルカストナトリウム、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカ ゾン
100	女 60歳代	細菌性肺炎 腎盂腎炎	回復 回復	120日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不眠症、湿疹、便秘、自己免 疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ラベブラゾールナトリウム、トリアゾラム、レボセ チリジン塩酸塩、センナ・センナ実、ブシラミン、メトレキサート、 セレコキシブ、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト
101	女 60歳代	感染性腸炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患、ウイルス性食 道炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)、イ ンフリキシマブ、ア ダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、ラベブラゾールナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、イソニアジド
102	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、葉 酸、ラベプラゾールナトリウム、レボフロキサシン水和物、クラリ スロマイシン、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、イミペネ ム水和物・シラスタチンナトリウム
103	女 60歳代	医療機器関連感染	軽快	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、喘息、 骨粗鬆症 【既往歴】 脊椎炎、肺結核、気道感染 【治療歴-その他】 関節形成、肺手術、滑膜切除	エタネルセプト (50mg/7日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、メコバロミン、テブレノン、ラニチジン塩酸塩、ミノロン酸水和 物、イソニアジド、برانلカスト水和物、テオフィリン、クラリスロ マイシン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、セフカペン ピボキシ ル塩酸塩水和物、セフォチアム塩酸塩、スルバクタムナトリウム・ セフォペラゾンナ
104	女 70歳代	肺線維症 間質性肺疾患	軽快 軽快	180日後 180日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障、そう痒症	アザルフィジンEN 錠(1000mg/日)、 アザルフィジンEN 錠(1000mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
105	女 60歳代	血小板数減少 リンパ腫 エプスタイン・バーウイルス検査陽性	軽快 回復 不明	223日後 276日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ガスター10、ペボタスチンベシル酸塩、レバミピド、セレコキシ ブ、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、クラリスロマイシン、エ ルデカルシトール
106	男 70歳代	間質性肺疾患 細菌性肺炎	回復 回復	231日後 231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 不整脈	エタネルセプト、ア ダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ランソプラゾール、ミルナシبران塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
107	女 70歳代	蜂巣炎 肺炎	回復 回復	9日後 9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎、蜂巣炎	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セファゾリンナトリウム、ピペラシリンナトリウム、メロペナム水和物、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、レボフロキサシン水和物
108	男 60歳代	腰部脊柱管狭窄症	回復	170日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常、高コレステロール血症、慢性胃炎 【既往歴】 胃潰瘍、尿路結石 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【併用療法】 椎弓切除	ヒュミラ(40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ランソプラゾール、アトルバスタチンカルシウム水和物、イルソグラジンマレイン酸塩、ブラバスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、トラマドール塩酸塩/アセアミノフェン、ジクロフェナクナトリウム、リマプロスト アルファデクス、メコバロミン、プレガバリン、リドカイン、エソメプラゾールマグネシウム水和物
109	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎 心不全	回復 不明	198日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
110	女 80歳代	敗血症	回復	23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、腎性貧血、高血圧、心筋梗塞、喘息、圧迫骨折、子宮頸部上皮異形成、喘息、脂質異常症、骨粗鬆症、細気管支炎、B型肝炎ウイルス検査陽性 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー、乳アレルギー	エタネルセプト (25mg/2回/週)、タクロリムス(0.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミソリピン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、アスピリン、クロビドゲレル硫酸塩、アルファカルシドール、カンデサルタン シレキセチル・アムロジピ、アロプリノール、葉酸、ブラバスタチンナトリウム、ランソプラゾール、モンテルカストナトリウム、レボセチリジン塩酸塩、エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え、セフトリアキソンナトリウム水和物)
111	女 60歳代	壊死性血管炎	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 統合失調症 【既往歴】 肺炎、壊死性血管炎	ヒュミラ、ヒュミラ、MTX、インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
112	男 60歳代	発疹	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、不眠症、高尿酸血症、腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 椎間板突出 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ランソプラゾール、プロチゾラム、リマプロスト アルファデクス、フロセミド、スピロラクトン、シタグリブチンリン酸塩水和物、ピオグリタゾン塩酸塩、ニフェジピン、アロプリノール、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、強力ネオミノファーゲンシー
113	女 60歳代	肝障害	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肝機能検査異常、脂肪肝 【治療歴-その他】 タバコ使用者	タクロリムス(2mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ビリドキサルリン酸エステル水和物、葉酸、ランソプラゾール、アムロジピンベシル酸塩
114	男 60歳代	帯状疱疹	回復	73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ペボタステンベシル酸塩、ビダラビン
115	女 60歳代	投与に伴う反応	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不眠症、骨粗鬆症 【既往歴】 口腔カンジダ症 【治療歴-その他】 外科的脊椎固定 【アレルギー歴】 薬物過敏症、食物アレルギー	レミケード (6mg/kg/4W)、エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、テリパラチド(遺伝子組換え)、葉酸、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プロチゾラム、カンデサルタン シレキセチル、d-クロールフェニラミンマレイン酸塩、ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
116	女 70歳代	結核性胸膜炎 結核	回復 不明	100日後 100日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン
117	女 70歳代	尿閉	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
118	女 90歳代	薬疹 そう痒症 紫斑 顔面浮腫 粘膜疹	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	0日後 0日後 0日後 0日後 0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラン ソプラゾール、プレドニゾン酢酸エステル
119	女 60歳代	心室性不整脈	軽快	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症	インフリキシマブ (6mg/kg/回)、イ ンフリキシマブ (3mg/kg/回)、ジ クロフェナク坐薬 (50mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリビン、プレドニゾン、ファモチジン、葉酸、ラロキシフェン塩 酸塩、ゾルピデム酒石酸塩、ジソピラミド
120	女 70歳代	腎盂炎	回復	59日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【アレルギー歴】 食物アレルギー	タクロリムス(3mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ジクロフェナクナトリウム、チオプロニ ン、レバミピド、ファモチジン、維持液(3)、エソメプラゾールマグ ネシウム水和物、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
121	女 60歳代	結核	回復	336日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸、ランソプラ ゾール、メチルジゴキシン、ダビガトランエテキシラートメタンスル ホン、ベプリジル塩酸塩水和物
122	男 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ血性心不全、骨粗鬆症、肺 炎、胸膜炎 【既往歴】 結核	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、イソニアジド、L-アスバラギン酸 カルシウム水和物、フロセミド、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水 和物、ヒドロルチゾン酢酸エステル・フラジオマ、アセトアミノフェ ン、カルボシステイン、シタフロキサシン水和物、セフトリアキソン ナトリウム水和物
123	女 50歳代	肝障害	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚潰瘍	アバタセプト (750mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		シクロスポリン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、葉酸、アスピリン、ランソプラゾール、テブレノン
124	女 60歳代	ショック 硬膜外膿瘍 死亡 呼吸困難	不明 回復 死亡 不明	9日後 2日後 168日後 167日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高血圧、脂 質異常症、坐骨神経痛 【既往歴】 頭蓋内動脈瘤、肺炎 【治療歴-その他】 脳内動脈瘤手術	アクテムラ (6mg/kg/3.5週)、 アクテムラ (6mg/kg/3.5週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アルファカル シドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、トコフェロールニコチン 酸エステル、オルメサルタン メドキシミル、サルボグレラート塩 酸塩
125	女 40歳代	鎖骨骨折 転倒	回復 回復	133日後 133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 線維筋痛、便秘、雀卵斑、皮 脂欠乏症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 腎盂腎炎、陰部ヘルペス 【治療歴-その他】 異物除去		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、ランソプラゾール、リセ ドロン酸ナトリウム水和物、フロセミド、アルファカルシドール、セ ンナ・センナ実、尿素、ケトプロフェン、エルデカルシトール、葉 酸、アムホテリシンB
126	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	未回復	52日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 関節固定術、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	呼吸不全	プレドニゾン、エトドラク、スルファメトキサゾール・トリメプ リム、メチルプレドニゾン、プラバスタチンナトリウム、ランソプラ ゾール、葉酸、エベリゾン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
127	男 60歳代	尿路感染 細菌性肺炎	回復 軽快	48日後 86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エンブレル(50mg/ 週)、アクテムラ (528mg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、レフルノミド、プレドニゾン、エトドラク、イソニアジド、オルメサルタン　メドキシミル、ランソプラゾール、ラフチジン
128	女 60歳代	肺炎 うつ血性心不全 呼吸不全 間質性肺疾患 急性呼吸窮迫症候群	回復 未回復 死亡 死亡 未回復	64日後 66日後 67日後 74日後 81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、シェーグレン 症候群	トシリズマブ (8mg/kg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	呼吸不全(あり)、 間質性肺疾患(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、ジゴキシン、ワルファリンカリウム、カルベジロール、レバミピド、アジスロマイシン水和物
129	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、便秘		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、セレコキシブ、薬酸、ラベプラゾールナトリウム、酸化マグネシウム、センノシド、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト
130	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	166日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、浮動性めまい、上室 性期外収縮、胃炎 【既往歴】 肺の悪性新生物 【アレルギー歴】 皮膚病変	サルファ剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		インダバミド、バルサルタン、アムロジピンベシル酸塩、ビルシカイニド塩酸塩水和物、ピソプロロールフマル酸塩、アスピリン・ダイアルミネート、イルソグラジンマレイン酸塩、モサプリドクエン酸塩水和物、プレドニゾン
131	女 60歳代	肺炎	回復	90日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
132	女 60歳代	突然死	死亡	51日後	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 過敏症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	プレドニゾン、フェキシフェナジン塩酸塩、維持液(7)、強力ネオミノファーゲンシー、ベタメタソリン酸エステルナトリウム
133	男 70歳代	真菌性肺炎 細菌性肺炎	軽快 軽快	35日後 35日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、緊張性膀胱 【既往歴】 白血球数減少 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、イミダフェナシン、アルファカルシドール、イルソグラジンマレイン酸塩、レーアスバラギン酸カルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、イトラコナゾール、ポリコナゾール
134	女 80歳代	带状疱疹	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白内障、喘息、骨粗鬆症、胃炎、脳梗塞、不眠症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 白内障手術、白内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		アスピリン、アルファカルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、ゾルピデム酒石酸塩、モンテルカストナトリウム、ブデソニド、サルメテロールキシナホ酸塩、テブレノン、チオトロピウム臭化物水和物、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1、バラシクロビル塩酸塩、アシクロビル
135	女 80歳代	肺炎	回復	30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、末梢動脈閉塞性疾患、高脂血症、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		薬酸、ニフェジピン、アスピリン、バルサルタン、アトルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、チクロピジン塩酸塩、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、サラゾスルファピリジン
136	女 70歳代	クラミジア感染 带状疱疹	回復 回復	110日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、白内障、膵憩室、胃食道逆流性疾患、貧血、高血圧 【既往歴】 子宮平滑筋腫、胆嚢炎、下肢骨折 【治療歴-その他】 子宮腫瘍切除、骨折内固定、胆嚢手術 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、レーアスバラギン酸カルシウム水和物、アルファカルシドール、テブレノン、サナクターゼ配合剤、ラベプラゾールナトリウム、バルサルタン、レバミピド、乾燥硫酸鉄(3)、クラリスロマイシン、プレガバリン、スプロフェン、メコバロミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
137	男 70歳代	肺炎	回復	64日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、腰部 脊柱管狭窄症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 脊椎手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、ケンタン錠、リマプロスト アルファデクス
138	女 60歳代	蜂巣炎	軽快	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、貧血、高 血圧、高脂血症、狭心症、ツペ ルクリン反応陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、タクロリムス水和物、レバミ ビド、ペリンドプリルエルブミン、シタグリブチンリン酸塩水和物、 アスピリン、プラバスタチンナトリウム、アカルボース、グリペンク ラミド、イソニアジド、ミノサイクリン塩酸塩、ピオグリタゾン塩酸 塩、メナデトレノン
139	女 50歳代	肝機能異常	軽快	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、うつ病、アト ピー性皮膚炎、高脂血症、高 血圧 【治療歴-その他】 付合い程度の飲酒者、非タバ コ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、フルルビプロフェン、ファモチジン、アムロジ ピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシウム、イコサペント酸エチ ル、ペントキシベリンクエン酸塩、セチリジン塩酸塩、鎮咳配合剤 (1)、塩化リゾチーム「エスエス」、ロキソプロフェンナトリウム水 和物
140	男 60歳代	膀胱癌	軽快	206日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、エバステチン、イコサペント酸エチル
141	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	101日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、脂肪肝、高 血圧、高脂血症、不眠症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ (40mg/2週)、ケナ コルト(40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジ ド、ゾルビデム酒石酸塩、ジクロフェナクナトリウム、イセバマイシ ン硫酸塩
142	女 40歳代	肺炎	回復	352日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸
143	男 60歳代	血小板数減少	回復	211日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	サラゾスルファピリ ジン(1000mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、フロムヘキシシ塩 酸塩、レボフロキサシン水和物、デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物
144	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	292日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺炎	インフリキシマブ、 トシリズマブ、プレ ドニゾン、メトトレ キサート 4mg/週、 メトトレキサート 6mg/週、メトトレキ サート 8mg/週、メ トトレキサート 4mg/週、メトトレキ サート 2mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、レバミビド、ミソプロストール
145	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	78日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、不眠症、間質性肺疾 患 【既往歴】 骨粗鬆症、敗血症、心不全、 無気肺、狭心症 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト (50mg/週)、メト レキサート(2mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、プロチゾラム、シタグリブチンリン酸塩水和物、 フェルビナク、クラリスロマイシン、برانルカスト水和物
146	女 50歳代	多発性硬化症	軽快	94日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、タクロリムス水和物、プシラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
147	男 60歳代	帯状疱疹	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、アトピー性皮膚炎 【既往歴】 腎結石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トロキシビド、スクラルファート水和物、葉酸、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ロスバスタチンカルシウム
148	女 70歳代	肺炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)、インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、エトドラク、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、ワルファリンカリウム、エルデカルシトール、モサブリドクエン酸塩水和物
149	女 60歳代	尿路感染	軽快	8日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
150	男 60歳代	リンパ増殖性障害 サイトメガロウイルス感染再燃 意識変容状態	軽快 軽快 回復	254日後 337日後 340日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢性ニューロパチー、鼻炎、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 虫垂炎、椎間板突出、胆石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者、胆石摘出 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法、輸血	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メチルブレドニゾンコハク酸エステルナト	関節リウマチ 関節リウマチ リンパ増殖性障害		エトドラク、葉酸、ランソプラゾール、メコバラミン、ケトプロフェン、イソニアジド、酪酸菌製剤、ジクロフェナクナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、人血清アルブミン、ガンシクロビル、酸化マグネシウム、バルガンシクロビル塩酸塩、ブレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、ブレドニゾン、メロキシカム、タゾバクタムナトリウム・ベベラシリンナト、セフェピム塩酸塩水和物、ホスフルコナゾール、フロセミド、ファモチジン、乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ、ホスカルネットナトリウム水和物、新鮮凍結人血漿
151	女 60歳代	肝機能異常	軽快	176日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、アミロイドーシス、胃炎、高血圧、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 外科手術	サラゾスルファピリジン(500mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブレドニゾン ケトプロフェン ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、テルミサルタン、リセドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、オイラックスHクリーム、ボビドンヨード、ヒアルロン酸ナトリウム、クラリスロマイシン
152	女 60歳代	医療機器排出	回復	167日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		リセドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、ロスバスタチンカルシウム
153	女 60歳代	脱毛症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン
154	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、疼痛、変形性脊椎症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ランソプラゾール
155	女 80歳代	汎血球減少症 肺炎 帯状疱疹	軽快 回復 回復	27日後 23日後 33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、大動脈弁置換、高血圧、高コレステロール血症、高尿酸血症、静脈血栓症 【既往歴】 子宮平滑筋腫、変形性関節症、大動脈弁狭窄 【治療歴-その他】 子宮摘出、大動脈弁置換、関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ワルファリンカリウム、フロセミド、スピロノラクトン、葉酸、イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
156	女 50歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	137日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、胃炎、胃 潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、アレンドロン酸ナトリウ ム水和物、アムロジピンベシル酸塩、テブレノン、オメプラゾール
157	女 70歳代	大腿骨骨折 肺塞栓症 転倒	未回復 死亡 未回復	414日後 416日後 414日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、不眠症、慢性胃炎、 閉経後骨粗鬆症、高血圧、神 経根障害、便秘、変形性関節 症 【治療歴-その他】 形成手術、形成手術、関節形 成 【併用療法】 ギプス包帯使用	アダリムマブ (40mg/2週間)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺塞栓症(あり)	メトレキサート、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、アルファ カルシドール、エトドラク、ラニチジン塩酸塩、プレドニゾン、酸 化マグネシウム、アムロジピンベシル酸塩、シタグリブチンリン酸 塩水和物、カルベジロール、ゾルビデム酒石酸塩、カンデサルタ ン シレキセチル・ヒドロクロ、カンデサルタン シレキセチル
158	女 70歳代	うつ血性心不全	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、腎機能検査異常、 慢性腎臓病 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ミドロン酸水和物、テモカ プリル塩酸塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和 物
159	男 60歳代	サイトメガロウイルス感染 胃腸出血 間質性肺疾患 急性呼吸窮迫症候群	死亡 未回復 死亡 死亡	51日後 不明 51日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、間質性肺疾患、糖 尿病、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 肺障害、結腸癌、網膜炎、胃 潰瘍、胃腸炎 【治療歴-その他】 輸血	ヒュミラ(40mg/2 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)、急性呼 吸窮迫症候群 (あり)、サイトメ ガロウイルス感 染(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリ メプリーム
160	女 60歳代	血中アルカリホスファターゼ増加	未回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、レバミピド
161	女 60歳代	扁桃肥大 リンパ腫 胸部X線異常	回復 回復 軽快	不明 不明 168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 甲状腺癌 【治療歴-その他】 甲状腺手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、テブレノン、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ヒ アルロン酸ナトリウム
162	女 60歳代	肺炎	軽快	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、イソニ アジド
163	女 80歳代	圧迫骨折	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性気管支炎、胃 食道逆流性疾患、高血圧、B 型肝炎コア抗体陽性、B型肝炎 表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 理学療法	エンブレル(50mg/ 日)、サラゾスル ファピリジン (25mg/週2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、バゼドキシフェン酢酸塩、クラリスロマイシン、エル デカルシトール、ラベプラゾールナトリウム、オーラノフィン、ブ ロブラノロール塩酸塩
164	女 70歳代	胃腸炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、腎機 能検査異常、骨粗鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、センナ・ センナ実、センノシド、モサプリドクエン酸塩水和物、酸化マグネ シウム、ランソプラゾール、エカベトナトリウム水和物、リセドロン 酸ナトリウム水和物、イソニアジド、リン酸ピリドキサルカルシ ウム、乳酸カルシウム製剤、アルファカルシドール、スルファメ キサゾール・トリメプリーム、レバミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
165	女 60歳代	肺炎	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ウイルス性肝炎、肝炎ウイル スキャリアー、皮膚乳頭腫、湿 性咳嗽、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性、非 定型マイコバクテリア感染、び まん性汎細気管支炎 【既往歴】 椎弓形成術 【治療歴-その他】 脊髄除圧	インフリキシマブ (6mg/kg,8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾロン、ジクロフェナクナトリ ウム、チザニジン塩酸塩、レバミピド、ラロキシフェン塩酸塩、ヨク イニンエキス、カルボシステイン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、クラリスロマイシン
166	男 70歳代	アナフィラキシー反応 骨髄抑制	軽快 回復	107日後 118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症、高コレステロー ル血症 【治療歴-その他】 インフルエンザ免疫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
167	女 40歳代	網膜出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
168	男 60歳代	骨髄炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、糖尿病 【既往歴】 結核性髄膜炎	ラセナゾリン、クレ キサン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ミノドロン酸水和物、リマプロス ト、アルファデクス、エベリゾン塩酸塩、ファモチジン、ナテグリニ ド、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、ロキソプロ フェンナトリウム水和物、レバミピド
169	女 70歳代	汎血球減少症	未回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症、圧迫骨 折		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミノドロン酸水和物、レバミピド、葉酸
170	男 40歳代	蜂巣炎	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚筋炎 【既往歴】 白血球減少症	ブシラミン、メトレ キサート(8mg/ 週)、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、レバミピド、ブシラミン
171	男 70歳代	そう痒性皮疹 紅斑	回復 回復	1日後 1日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、脳梗塞、心筋梗 塞、高血圧、脂質異常症 【既往歴】 間質性肺疾患、圧迫骨折 【治療歴-その他】 骨セメント注入療法 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (25mg/3週)、アダリ ムマブ(40mg/2 週)、アバタセプト (750mg/月)、メト レキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ブシラミン、プレドニゾロン、ロキソプロ フェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、アロプリノール、レボ セチリジン塩酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物、メナテドレノ ン、アスピリン、イフェンプロジル酒石酸塩、シルニジピン、テルミ サルタン、ビタバスタチンカルシウム、ベタメタゾン吉草酸エステル・ ゲンタマイシン
172	女 60歳代	尿中血陽性 尿蛋白	回復 回復	28日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
173	女 70歳代	間質性肺疾患 尿路感染 リウマチ性血管炎	死亡 回復 死亡	205日後 205日後 220日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折 【既往歴】 間質性肺疾患、感染性腸炎、 関節形成、関節形成、股関節 形成、股関節形成 【アレルギー歴】 過敏症 【併用療法】 ステロイド療法、呼吸療法、酸 素療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)、リウマチ 性血管炎(あり)	サラゾスルファピリジン、セフカペン、ビボキシル塩酸塩水和物、 ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、リ セドロン酸ナトリウム水和物、エビナステチン塩酸塩、メコバロミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
174	男 60歳代	結晶性関節障害	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結晶性関節障害	メトレキサート (6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾ ロン酢酸エステル、葉酸、セレコキシブ、フェキシフェナジン塩酸 塩
175	女 80歳代	血小板数減少	未回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、認知症 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 白内障手術、非タバコ使用者	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、アルファカルシドール、ドネベジル塩酸塩、 イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、スルファ メトキサゾール・トリメトプリム、メマンチン塩酸塩、メシル酸ガレノ キサシン水和物、カルボシステイン、クラリスロマイシン
176	男 50歳代	心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 靱帯断裂 【治療歴-その他】 膝関節形成、関節手術、関節 手術、関節手術、タバコ使用 者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋梗塞(あり)	メトレキサート、プシラミン、ヒアルロン酸ナトリウム、非ピリン系 感冒剤(4)、セフジトレン ピボキシル、イソニアジド、エタンブ トール塩酸塩、リファンピシン、プレドニゾン、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム
177	女 60歳代	肺炎	回復	383日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症	インフリキシマブ (6mg/kg/回)、イン フリキシマブ (3mg/kg/回)、ジ クロフェナク坐薬 (50mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリピン、プレドニゾン、ファモチジン、葉酸、ラロキシフェン塩 酸塩、ゾルピデム酒石酸塩、ジシプラミド
178	女 70歳代	肺炎	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 膝関節形成 【アレルギー歴】 薬物過敏症	レミケード (3mg/kg,8W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、セフェビム塩酸塩水和物
179	女 70歳代	肺炎	回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、シェー グレン症候群、高血圧、高脂 血症、骨粗鬆症 【併用療法】 腱移行		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン スルファメトキサゾール・トリメトプリム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		サラゾスルファピリジン、エトドラク、葉酸、バルサルタン、アル ファカルシドール、アトルバスタチンカルシウム水和物、イソニア ジド
180	女 50歳代	シヤント感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全 【併用療法】 外科手術	トシリズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
181	女 50歳代	大血管障害	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	インフリキシマブ、 アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
182	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房温存手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸、トロキシビド、ラン ソプラゾール、プラバスタチンナトリウム、イソニアジド、ピリドキ サルリン酸エステル水和物
183	女 70歳代	不安障害	回復	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、不安障害、末梢性 ニューロパシー 【既往歴】 胆石症、副鼻腔炎、滑液包 炎、感染 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、メトレキサート、ロキソ プロフェンナトリウム水和物、葉酸、ランソプラゾール、ジアゼパ ム、メコバラミン、ミノドロン酸水和物、ゾルピデム酒石酸塩、レバ ミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
184	女 70歳代	肺炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、B型肝炎表面 抗体陽性、B型肝炎コア抗体 陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、セレコキシブ、クエン酸第一鉄ナトリウム、レボフロキ サシン水和物
185	女 60歳代	気道感染 気管支炎	軽快 軽快	56日後 56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎 表面抗体陽性、細気管支 炎、変形性関節症、胃炎、便秘 【既往歴】 不眠症、便秘、アレルギー性 鼻炎、肝炎、間質性肺疾患	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、イソニアジド、ウルソデオキシコール 酸、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、センナ・ センナ実、酸化マグネシウム、タカヂアスターゼ・生薬配合剤、セ フテラム ピボキシル、クラリスロマイシン、耐性乳酸菌製剤 (3)、清肺湯、レボフロキサシン水和物、アンプロキシール塩酸 塩
186	女 70歳代	高血圧	回復	126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎、イン ターフェロンγ応答測定陽性、 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 不整脈、舌の悪性新生物、病 期不明 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、乾燥 甲状腺、葉酸、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和 物
187	男 70歳代	腎機能障害 血小板数減少	未回復 未回復	28日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性、腎機能検査異常、糖尿 病、便秘 【既往歴】 感染、肺の悪性新生物、結腸 癌、細菌性関節炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、肺切除、結 腸切除、尿管結石除去、前立 腺手術、膝関節形成、骨折治 療	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、アログリブチン安息香酸塩、アセトアミノフェ ン、酸化マグネシウム、オメプラゾール、ポリスチレンスルホン酸 カルシウム
188	女 30歳代	感染性腸炎	回復	264日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸、レバミピド、ニザチジン、 酸化マグネシウム、インドメタシン ファルネシル
189	女 60歳代	低補体血症 3型免疫複合体型反応	回復 回復	140日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 原発性胆汁性胆管炎、骨粗鬆 症、シェーグレン症候群、脂質 異常症 【治療歴-その他】 白内障手術 【アレルギー歴】 食物アレルギー	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、ア ダリムマブ (40mg/2週)、トン リズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セレコキシ ブ、ラベプラゾールナトリウム、フルバスタチンナトリウム、リセド ロン酸ナトリウム水和物、葉酸、越婢加朮湯、桂枝加朮附湯
190	女 70歳代	肺炎	死亡	129日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、骨粗 鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	サラゾスルファピリジン、ブシラミン、プレドニゾン、メロキシカ ム、ラベプラゾールナトリウム、テリバラチド酢酸塩、開始液 (1)、セフジニル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフォゾプ ラン塩酸塩、乾燥スルホ化人免疫グロブリン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
191	男 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	490日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性B型肝炎、高尿酸血症、 不整脈、高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 感染、結核、急性B型肝炎、肺 結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和、シベンゾリンコハク酸 塩、オメプラゾール、カルベジロール、テルミサルタン、ベンズプ ロマロン、アロプリノール、リセドロン酸ナトリウム水和物、エンテ カビル水和物
192	女 60歳代	肺炎	回復	109日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、そう痒症	エタネルセプト (25mg/週)、アダリ ムマブ(40mg/2 週)、トシリズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エビナスチン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物
193	女 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
194	女 60歳代	非定型マイコバクテリア肺炎	軽快	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、緑内障 【既往歴】 間質性肺疾患 【併用療法】 関節注入	MTX、エタネルセ プト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、ケトプロフェン、ザルトプロフェン、レバミピド、リセド ロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、エソメプラゾール マグネシウム水和物、グリメビド、シタグリブチンリン酸塩水和 物、ペボタスチンベシル酸塩、ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマ レイン酸、ピマトプロスト、プリモニジン酒石酸塩、スルバクタムナ トリウム・アンピシリンナト、クラリスロマイシン
195	女 50歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロレノキシカム
196	女 30歳代	全身性エリテマトーデス	未回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 全身性エリテマトーデス、神経 精神ループス 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ (40mg/2週)、プレ ドニン(15mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、メチルプレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、ベラプロストナトリウム、バルプロ酸ナトリウム、テブレ ノン、ファモチジン、チクロジジン塩酸塩、アスピリン、リセドロン酸 ナトリウム水和物、葉酸、ベタメタゾン
197	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 腰部脊柱管狭窄症	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、エ タネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、アル ファカルシドール、レーアスバラギン酸カリウム・マグネシウム、葉 酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ラニチジン塩酸塩、クラリ スロマイシン、カルボシステイン、デキストロメトルファン臭化水素 酸塩水和物
198	女 不明	耳鳴	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
199	女 50歳代	腎盂腎炎	回復	88日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎結石症、高血圧、高尿酸血 症 【既往歴】 胃十二指腸潰瘍、尿管結石症 【治療歴-その他】 膝関節形成、膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ミノドロン酸水和物、アロプリノ ール、アムロジピンベシル酸塩、アルファカルシドール、エブレレノ ン、ラベプラゾールナトリウム、葉酸、レバミピド、バゼドキシフェ ン酢酸塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、レボフロキサ シン水和物、メロベナム水和物、セフトリアキソンナトリウム水和 物
200	男 80歳代	発疹 汎血球減少症 骨髓機能不全	回復 回復 不明	2日後 5日後 5日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトトレキサート	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
201	女 70歳代	メレナ	死亡	151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、好中球減少症、血 小板数減少、血管炎、頭痛、 四肢痛、錯感覚、発疹 【既往歴】 口腔カンジダ症、食道カンジダ 症、感染、白血球数減少、血 小板数減少 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)、トシリ ズマブ(370mg/kg/ 月)、メトレキサ― ート(4mg/週)、メト レキサ―ート(2mg/ 週)、メトレキサ― ート(4mg/週)、プレド ニゾン(5mg/ 日)、プレドニン (15mg/日)、ソル・ メドロールバルス (1000mg/日)、プレ ドニン(20mg/日)、 メロベン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	関節リウマチ (なし)、メレナ (あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アズレンスル ホン酸Na水和物・レーグルタ、アムホテリシンB、ボビドンヨード、 アセトアミノフェン
202	男 70歳代	肺外結核 胸水 肺水腫 骨折	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
203	女 70歳代	感染性胸水 肺炎球菌感染 蜂巣炎 壊死性筋膜炎 多臓器機能不全症候群 ブドウ球菌検査陽性	未回復 未回復 未回復 未回復 死亡 不明	87日後 87日後 92日後 92日後 92日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査値上昇、末梢性浮 腫、便秘、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサ―ート	関節リウマチ 関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オメプラゾ― ール、フロセミド、センナ・センナ実、クエン酸第一鉄ナトリウム、テ ブレノン、プレドニゾン酢酸エステル
204	女 60歳代	結腸癌	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、イン ターフェロンγ応答測定陽性 【既往歴】 結核	インフリキシマブ (4.3mg/kg/2ヶ 月)、プレドニン (4mg/日)、プレド ニン(3mg/日)、プレド ニン(2mg/日)、プ レドニン(1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサ―ート
205	男 70歳代	骨髄抑制	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
206	女 50歳代	薬物性肝障害	回復	217日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、鉄欠乏性貧 血	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサ―ート プレドニゾン ミノドロン酸水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		ランソプラゾール、セレコキシブ、葉酸、エタネルセプト(遺伝子組 換え)
207	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサ―ート、シクロホスファミド水和物
208	女 60歳代	肝障害	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサ―ート イソニアジド	関節リウマチ 関節リウマチ 予防		葉酸
209	女 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	236日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患	タクロリムス(1mg/ 日)、タクロリムス (1.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサ―ート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナド、アム ロジピンベシル酸塩、カンデサルタン シレキセチル、イブリフラ ボン、アルファカルシドール、乳酸カルシウム水和物、ファモチジ ン、葉酸、ランソプラゾール、エソメプラゾールマグネシウム水和 物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アジスロマイシン水和 物
210	女 70歳代	肺炎	回復	53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	レミケード(200mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサ―ート、プレドニゾン、メロキシカム、ワクシニアウイル ス接種家兔炎症皮膚抽出液、メシル酸ガレノキサシン水和物、カ ルボシステイン、アンブロキソール塩酸塩、エリスロマイシンステ アリン酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
211	女 50歳代	急性腎盂腎炎	軽快	155日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、糖尿病、アミロイドーシス、高血圧、胃食道逆流性疾患、高脂血症、高尿酸血症、不眠症、便秘、そう痒症、骨粗鬆症、胃潰瘍、筋肉痛 【既往歴】 急性腎盂腎炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心筋梗塞 (なし)	プレドニゾン、アセトアミノフェン、ミアリピン、オルメサルタン・メドキシミル、ラベプラゾールナトリウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、アロプリノール、フロセミド、ソルビデム酒石酸塩、センノシド、d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩、メナテトレノン、レバミピド、エベリゾン塩酸塩、セフトリアキソンナトリウム水和物
212	女 60歳代	ホジキン病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、プレドニゾン
213	女 60歳代	細菌性肺炎	回復	48日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、大動脈弁狭窄、心房細動、糖尿病性腎症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ		カンデサルタン シレキセチル、シタグリブチンリン酸塩水和物、酪酸菌配合剤、葉酸、ミノプロストール、ラロキシフェン塩酸塩、ワルファリンカリウム、アムロジピンベシル酸塩
214	女 70歳代	蜂巣炎	回復	121日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セフメタゾールナトリウム、レボフロキサシン水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、メトレキサート、プシラミン、ベタメタゾン、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物
215	女 40歳代	胸膜炎 肺炎球菌感染	回復 回復	294日後 294日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 季節性アレルギー、副鼻腔炎、細菌性肺炎	インフリキシマブ (3mg/8W)、エタネルセプト (25mg/2W)、アダリムマブ(40mg/1W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
216	男 50歳代	細菌性関節炎 軟部組織感染	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
217	女 30歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、セレコキシブ
218	女 70歳代	肺炎	回復	134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エルデカルシトール、リセドロン酸ナトリウム水和物
219	女 70歳代	大腿骨骨折 転倒	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
220	女 70歳代	肝障害	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、ファモチジン、葉酸、デブレノン、クエン酸第一鉄ナトリウム
221	男 高齢者	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鼻炎、胃腸障害、眼の炎症、肝炎	ヒュミラ、オレンシア、エンブレル、レミケード、リウマトレックス、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、眼科用コルチゾン製剤、エビナスチン塩酸塩、レボセチリジン塩酸塩、ベタメタゾン・d-ークロルフェニラミンマレ
222	女 70歳代	リンパ腫	回復	111日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、皮膚潰瘍	レミケード、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		スリンダク、ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール
223	女 60歳代	感染性腸炎	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、シェーグレン症候群、細気管支炎、高コレステロール血症、胃食道逆流性疾患、不眠症、浮腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アンピロキシカム、ロスバスタチンカルシウム、アログリブチン安息香酸塩、グリメピリド、ボグリボース、クラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウム、アンプロキシール塩酸塩、ヒアルロン酸ナトリウム、ジアゼパム、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、フロセミド、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
224	女 80歳代	肺炎	回復	173日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、高コレステロール血症、狭心症、湿疹、口内炎、貧血、骨粗鬆症 【併用療法】 理学療法	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トリアムシノロン、リセドロン酸ナトリウム水和物、レーアスバラギン酸カルシウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、オメプラゾール、エカベトナトリウム水和物、リマプロスト アルファデクス、ドンペリドン、葉酸、ホビドンヨード、ベタメタゾン吉草酸エステル、ニトログリセリン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エルデカルシトール、六君子湯、タンバクタムナトリウム・ピペラシリンナト
225	女 30歳代	アレルギー性皮膚炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 混合性結合組織病、ざ瘡、動脈閉塞性疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケトプロフェン、アスピリン、ランソプラゾール、サルボグレラート塩酸塩、テブレノン、シロスタゾール、葉酸、イオウ・カンフル
226	女 60歳代	静脈塞栓症 肺動脈血栓症	軽快 軽快	221日後 221日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘、高コレステロール血症、混合性結合組織病、胃腸障害	プレタール、プシラント錠	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、酸化マグネシウム、プラバスタチンナトリウム、イソニアジド
227	女 50歳代	転倒 下肢骨折	回復 回復	121日後 121日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎、高血圧、高尿酸血症、潰瘍、不眠症、慢性胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 骨折内固定		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ゾルピデム酒石酸塩、葉酸、エトドラク、レバミピド
228	女 60歳代	喘息 気管支炎	回復 回復	105日後 105日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緑内障、骨粗鬆症、胃腸障害 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ、トシリズマブ、リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、メトレキサート、メチルプレドニゾン、エトドラク、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、葉酸
229	男 70歳代	肺炎	軽快	34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、三尖弁閉鎖不全症、高尿酸血症、血球減少症 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ベンズブロマロン、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和、セフトリアキソンナトリウム水和物
230	女 70歳代	白血球減少症	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、シェーグレン症候群、変形性関節症、胃炎、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		オルメサルタン メドキシミル、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フェルピナク、フェキシフェナジン塩酸塩、アルファカルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、テブレノン、葉酸
231	男 70歳代	間質性肺疾患 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 肝機能異常	軽快 軽快 軽快	39日後 39日後 44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、高血圧、脂質異常症 【既往歴】 胃腸炎	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム プレドニゾン プレドニゾン	関節リウマチ ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 関節リウマチ 間質性肺疾患		アロプリノール、バルサルタン、マニジピン塩酸塩、ラフチジン、メコバミン、ロスバスタチンカルシウム、トリクロルメチアジド、球形吸着炭、ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、セフトリアキソンナトリウム水和物
232	女 50歳代	心室性不整脈	軽快	不明	【合併症】 閉経期症状		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
233	男 60歳代	肝障害	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高尿酸血 症、高血圧 【既往歴】 肝機能異常 【治療歴-その他】 滑膜切除、タバコ使用者、アル コール摂取	インフリキシマブ (5mg/kg/8週)、ア ダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 ベンズプロマロン、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、 シメチジン、ウルソデオキシコール酸
234	女 80歳代	間質性肺炎患	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、アレルギー性皮膚 炎、高血圧 【既往歴】 蜂巣炎 【治療歴-その他】 膝関節形成、膝関節形成、非 タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)、トシリ ズマブ(8mg/kg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、オロパタジン塩酸塩、アムロジピ ンベシル酸塩、ラロキシフェン塩酸塩、イルソグラジンマレイン酸 塩
235	女 70歳代	蜂巣炎 尿路感染	回復 回復	478日後 494日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、間質性膀胱炎、喘息 【治療歴-その他】 膀胱生検、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (25mg/週)、トシリ ズマブ(8mg/kg、4 週間)、リウマト レックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) PREDNISOLONE プレドニゾン タクロリムス水和物 レックス	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリビン、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、セファゾ リンナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エバルレスタッ ト、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
236	女 60歳代	貧血	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 網膜変性、胃ボリープ、ヘリコ バクター性胃炎 【既往歴】 大腿骨頸部骨折 【治療歴-その他】 人工骨挿入、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	タクロリムス (1.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール、レバミピド、リセドロン酸ナトリ ウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、アスコルビン酸・パント テン酸Ca(1)
237	女 70歳代	細菌性肺炎 関節リウマチ	回復 不明	89日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ト シリズマブ、アバタ セプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、タゾバクタムナトリウ ム・ピペラシリンナト
238	女 40歳代	糖尿病	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、喘 息、高脂血症、浮腫 【既往歴】 子宮内膜炎、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 子宮摘出、タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト、ト シリズマブ、アバタ セプト、メトトレキ サート(8mg/週)、メ トトレキサート (10mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、 ランソプラゾール、葉酸、フロセミド、ロスバスタチンカルシウム、 アレンドロン酸ナトリウム水和物、シタグリプチンリン酸塩水和 物、メトトレキサート
239	女 60歳代	間質性肺炎患	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、高血圧、骨粗 鬆症 【既往歴】 圧迫骨折 【治療歴-その他】 腫瘍切除	インフリキシマブ、 アダリムマブ、トシ リズマブ、アバタセ プト(500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸 ナトリウム水和物、アムロジピンベシル酸塩、塩酸シプロフロキ サシン、プロムヘキシシン塩酸塩
240	女 40歳代	リウマチ肺	軽快	182日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、アレル ギー性鼻炎、高血圧、間質性 肺疾患、自己免疫性肝炎、無 気肺、脾腫、膵筋症	レミケード (300mg/8～10 週)、アクテムラ (560mg/4～7週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エトドラク、ランソプラゾール、ラフチジン、ウルソデオキシコール 酸、イソニアジド、オルメサルタン メドキシミル、フェキソフェナジ ン塩酸塩、プレドニゾン、スルバクタムナトリウム・アンピシリン ナト

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
241	男 80歳代	Cー反応性蛋白増加	回復	128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症、不眠症 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 大腸手術	インフリキシマブ、 エタネルセプト (25mg/2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、ミソプロストール、レバミピド、ゾルピデム酒石酸塩、ピフィズス菌製剤(5)、アルブラゾラム
242	女 80歳代	発熱	回復	67日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ、 エタネルセプト (50mg/週)、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、ホリナートカルシウム、ジクロフェナクナトリウム
243	女 50歳代	胃腸炎	回復	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 扁桃摘出 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ、 エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、葉酸、ラニチジン塩酸塩、レボフロキサシン水和物、ラクタミン、タンニン酸アルブミン
244	女 70歳代	関節炎	軽快	206日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性、骨粗鬆症、 高血圧 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、関節形成、 関節形成	インフリキシマブ、 エタネルセプト、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、イソニアジド、ランソプラゾール、アムロジピンベシル酸塩、葉酸、ミノドロン酸水和物、バンコマイシン塩酸塩、セフトリアキソンナトリウム水和物
245	女 50歳代	肝障害	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、イルソグラジンマレイン酸塩、ランソプラゾール、六君子湯
246	女 70歳代	敗血症 尿路感染	回復 回復	163日後 163日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、全身性エリテマトーデス、間質性肺疾患、高血圧、 低カリウム血症、不眠症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/2週)、トシリズマブ(8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、セレコキシブ、ゾルピデム酒石酸塩、アムロジピンベシル酸塩、Lーアスバラギン酸カリウム、アスピリン、ミノドロン酸水和物、鎮咳配合剤(1)、アンプロキシール塩酸塩、メロベネム水和物、アミカシン硫酸塩
247	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケトプロフェン、葉酸、イルベサルタン、アゼルニジビン、アログリブチン安息香酸塩、グリメピリド、セフトリアキソンナトリウム水和物
248	男 80歳代	尿路結石	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高脂血症	メトトレキサート、 エンブレル、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		シタグリブチンリン酸塩水和物、アトルバスタチンカルシウム水和物、アルファカルシドール
249	女 60歳代	耳帯状疱疹 聴力低下 肺炎	回復したが後遺症あり 軽快 回復	402日後 402日後 797日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、脳梗塞、上咽頭炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 耳帯状疱疹		アトルバスタチンカルシウム水和物、クロビドグレル硫酸塩、ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミノドロン酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
250	女 60歳代	肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、尿管間質 性腎炎、糖尿病、季節性アレ ルギー、腰部脊柱管狭窄症、 慢性甲状腺炎、高脂血症、便 秘、胃食道逆流性疾病 【既往歴】 硬膜外膿瘍、発熱性好中球減 少症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、ジクロフェナクナトリウム、エビナスチン塩酸塩、メコバラ ミン、リマプロスト アルファデクス、シタグリブチンリン酸塩水和 物、ランソプラゾール、レボチロキシナトリウム水和物、ロスバ スタチンカルシウム、ボグリボース、酸化マグネシウム
251	女 60歳代	肺炎	回復	422日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、ラ ロキシフェン塩酸塩、イルソグラジンマレイン酸塩、カルボシステ イン、クラリスロマイシン、レボフロキサシン水和物
252	女 70歳代	腎嚢胞感染	回復	5日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝嚢胞、腎嚢胞、骨粗鬆症、 便秘 【既往歴】 感染、急性腎盂腎炎、敗血 症、先天性嚢胞性腎疾患、帯 状疱疹、肺炎 【治療歴-その他】 滑膜切除、関節固定術、骨切 り術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 アダリムマブ、トシ リズマブ、アバタセ プト(500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ラベプ ラゾールナトリウム、エルデカルシトール、スルファメトキサゾー ル・トリメトプリム、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化 マグネシウム、レバミピド、アセトアミノフェン、セフェビム塩酸塩 水和物、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、アモキシシリ ン水和物・クラブラン酸カリウ、アモキシシリン水和物、非ピリン 系感冒剤(4)
253	女 70歳代	うつ血性心不全	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、膜性糸球体 腎炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/3.5日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、ミソプロストール、アルファカルシドール、 リセドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、アジスロマ イシン水和物、耐性乳酸菌製剤(3)、メトレキサート、フロセミ ド、レボフロキサシン水和物
254	女 60歳代	白血球数減少	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/3週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、エルデカルシトール、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、葉酸
255	女 60歳代	高血圧	軽快	23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 デブレノン、ランソプラゾール、葉酸、アムロジピンベシル酸塩、 レボフロキサシン水和物、クロチアゼパム、オセルタミビルリン酸 塩、強力ネオミノファーゲンシー、ジプロフィリン・ジヒドロコデイン 配合剤、ジメモルファンリン酸塩、アンブロキシール塩酸塩
256	女 50歳代	肝酵素上昇	未回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ランソプラ ゾール、ロラタジン、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル 水和物、レバミピド
257	女 30歳代	腱断裂	軽快	343日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 リハビリテーション療法、腱手 術	エンブレル(50mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)、アクテ ムラ(400mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、非ピリン系感冒剤(4)、トラネキサム酸、ラベプラゾールナ トリウム、セファゾリンナトリウム、ペンタジシン、ヒドロキシジン塩 酸塩、アモキシシリン水和物
258	女 60歳代	肺浸潤	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染、 骨粗鬆症、肺浸潤	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、アレンドロン酸 ナトリウム水和物、イソニアジド、合成抗菌剤

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
259	男 70歳代	関節リウマチ	未回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検査 異常、ツベルクリン反応陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、イソニアジド、タクロリムス水和物
260	女 40歳代	免疫不全症	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
261	女 50歳代	掌蹼膿疱症	回復	8日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 本態性振戦 【既往歴】 掌蹼膿疱症、声帯の炎症	エンブレル、アザ ルフィジン、MTX、 リマチル、プレディ ニン、ミノマイシ ン、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、イソニアジド、ビリドキサル リン酸エステル水和物
262	女 60歳代	血小板数減少	未回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト、ト シリズマブ、アバタ セプト、サラゾスル ファピリジン (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、バゼドキシフェン酢酸塩、ランソプラゾール
263	女 50歳代	リウマチ性血管炎	未回復	252日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、エンブ レル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、メトレキサート、葉酸、プロチゾラ ム、レバミピド、ランソプラゾール、レーアスバラギン酸カルシウム 水和物、エルデカルシトール
264	女 60歳代	感染性腸炎 間質性肺疾患	軽快 軽快	31日後 143日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧、鉄 欠乏性貧血 【既往歴】 間質性肺疾患、細菌性肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬疹	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、アセトアミノフェン、イン ドメタシン、アザチオプリン、ジピリダモール、ニフェジピン、フロセ ミド、オルメサルタン　メドキシミル、ラベプラゾールナトリウム、フ マル酸第一鉄、センノシド、ポリスチレンスルホン酸カルシウム
265	男 60歳代	血小板数減少	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 慢性胃炎、下痢 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アバタセプト (750mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、乾燥水酸化アル ミニウムゲル・水酸化Mg、アルファカルシドール、酪酸菌製剤
266	女 70歳代	腎結石症	回復	354日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病、白内障、骨粗 鬆症、間質性肺疾患、B型肝炎 コア抗体陽性、B型肝炎表面抗体陽性 【既往歴】 大腿骨骨折、上腕骨骨折 【治療歴-その他】 骨折内固定、骨折内固定、非 タバコ使用者	インフリキシマブ (300mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、テリバラチド(遺伝子組換え)、セレコキシブ、イミベネム水 和物・シラスタチンナトリウム、メロベネム水和物、レボフロキサ シン水和物
267	女 60歳代	胸膜炎	軽快	62日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、糖尿病、 貧血、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 食物アレルギー、造影剤アレ ルギー 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、乾燥硫酸 鉄(3)、リファンピシン、イソニアジド、ピラジナミド、エタンプトール 塩酸塩、タクロリムス水和物
268	女 50歳代	好中球減少症	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、高血圧、頭痛、歯周 病、胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、メロキシカム、酸化マグネシウム、デブレン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
269	男 70歳代	肝転移	回復	222日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、結腸癌 【治療歴-その他】 結腸切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、葉酸
270	女 70歳代	スティーヴンス・ジョンソン症候群 再生不良性貧血 感染	未回復 死亡 未回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	再生不良性貧 血(あり)	メトトレキサート、カンデサルタン シレキシセチル、セフカペン ビ ボキシル塩酸塩水和物、カルシウム剤
271	男 60歳代	薬疹	回復	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、末梢性ニューロパ チー、高コレステロール血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物、プレドニゾン、イン ドメタシン フェルネシル、ケトプロフェン、トコフェロールニコチ ン酸エステル、メコバラミン、ペリンドプリルエルブミン、ランソプラ ゾール、ロスバスタチンカルシウム、アレンドロン酸ナトリウム水 和物、オロバタジン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラ ジオマ
272	男 60歳代	白血球数減少 血小板数減少	回復 未回復	140日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、イソニアジド、葉酸
273	男 70歳代	蜂巣炎 リンパ節結核	軽快 回復	139日後 151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺腫瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 アナフィラキシー反応	インフリキシマブ (150mg/kg/1回の み)、エタネルセプ ト(25mg×2回/1 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水 和物、葉酸、ケトプロフェン、バンコマイシン塩酸塩、セファゾリン ナトリウム、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、 リファンピシン、レボフロキサシン水和物、ピラジナミド、ストレプト マイシン硫酸塩、エタンプトール塩酸塩
274	女 20歳代	白血球数減少	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、ランソプラ ゾール
275	女 70歳代	腎盂腎炎 膀胱炎	回復 回復	189日後 189日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群 【既往歴】 口内炎、不眠症	ゴリムマブ(治療 薬)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セフトリアキソンナトリウム水和物、メロベネム水和物、レ ボフロキサシン水和物
276	女 80歳代	クリプトкокカス性肺炎	軽快	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 網膜剥離 【治療歴-その他】 胆石摘出		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ファモチジン、ピソプロロールフマル酸塩、バル サルタン、メロキシカム、イソニアジド、スルファメトキサゾール・ト リメトプリム、アレンドロン酸ナトリウム水和物
277	女 60歳代	急性腎盂腎炎	回復	200日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、高血 圧、脂質異常症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、葉酸、イソニアジド、リン酸ピリド キサルカルシウム、レボフロキサシン水和物
278	女 60歳代	肺炎 脱水 意識レベルの低下 循環虚脱 急性腎障害 播種性血管内凝固 敗血症性ショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 急性呼吸不全	軽快 回復 回復 回復 未回復 不明 回復 回復 回復	52日後 52日後 52日後 52日後 52日後 52日後 52日後 52日後 52日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喀痰増加、骨粗鬆症、糖尿 病、裂孔ヘルニア、肺炎 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	メトトレキサート (6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、レバミピド、葉酸、生理食塩液、ブドウ糖、セフトリアキソンナ トリウム水和物、オメプラゾールナトリウム、乳酸リンゲル液(マル トース加)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナド、ポリエ チレングリコール処理人免疫グロブリン、開始液(1)、ヘパリンナト リウム、塩酸メクロプラミド、ノルアドレナリン、ドパミン塩酸塩、 酢酸リンゲル、フロセミド、乾燥濃縮人アンチトロンビン3、ガベキ サートメシル酸塩、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
279	女 50歳代	肺炎 肺炎	回復 回復	91日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、肺炎、 単クローン性免疫グロブリン血 症、口内炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン、セレコキシブ、イソニアジド、葉酸、メシ ル酸ガレノキサシン水和物
280	女 80歳代	大腸穿孔 腹膜炎	軽快 軽快	36日後 36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症 【既往歴】 間質性肺炎患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキシプロフェンナトリウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、 アルファカルシドール、アスバラCa
281	女 40歳代	間質性肺疾患 倦怠感 湿性咳嗽 発熱	回復 軽快 軽快 軽快	18日後 66日後 66日後 73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、脊髄炎、慢性胃 炎、便秘、身体症状症 【既往歴】 子宮内膜増殖症 【治療歴-その他】 子宮摘出 【アレルギー歴】 食物アレルギー	インフリキシマブ (6.9mg/kg/4週)、 エタネルセプト、ア ダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾン、セレコキシブ、ジクロフェナクナトリウム、 葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、ランソプラ ゾール、プレガバリン、ソファルコン、デュロキセチン塩酸塩、ラメ ルテオン、ミルタザピン、ゾピクロン、クロキサゾラム、アリピプラ ゾール、プロマゼパム、アルブラゾラム、トラゾドン塩酸塩、酸化 マグネシウム、ピコスルファートナトリウム水和物、生理食塩液、 メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、ジビリダモール、硫 酸マグネシウム水和物・ブドウ糖、スルファメトキサゾール・トリメ トプリム、パロキセチン塩酸塩水和物
282	女 20歳代	卵管卵巣炎	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、レバミピド、ファモチジン、イソニアジド、ピリドキ サルリン酸エステル水和物、バズプロキサシンメシル酸塩、ミ ノサイクリン塩酸塩
283	女 70歳代	蜂巣炎	回復	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ジクロフェナクナトリウム、セレコキシブ、葉酸、 メコバラミン、テブレノン、酸化マグネシウム、ヘパリン類似物質、 セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物、アゾセמיד
284	女 50歳代	橈骨骨折 足関節部骨折 尺骨骨折	軽快 軽快 軽快	69日後 69日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、ツベルクリ ン反応陽性、糖尿病、骨粗鬆 症、変形性関節症、高血圧、 脂質異常症、睡眠時無呼吸症 候群、胃食道逆流性疾患、子 宮平滑筋腫、血管脂肪腫、便 秘、アレルギー性鼻炎 【既往歴】 十二指腸潰瘍、虫垂炎、網膜 静脈閉塞、結節性変形性関節 症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、虫垂切除 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 骨折観血的整復、外科手術	インフリキシマブ (6mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、メホルミン塩酸塩、酸化マグネ シウム、レバミピド、イルソグラジンマレイン酸塩、オメプラゾー ル、オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤、アムロジピンベシル酸 塩、葉酸、ミノドロン酸水和物、レボセチリジン塩酸塩
285	女 60歳代	サイトメガロウイルス感染 結核 急性胆嚢炎 甲状腺炎	軽快 軽快 回復 回復	257日後 304日後 220日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 難聴、胆石症 【既往歴】 骨粗鬆症、圧迫骨折 【併用療法】 急性胆嚢炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ リンパ節炎		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ロキシプロフェンナトリウム水 和物、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、メシル酸ガレノ キサシン水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
286	女 80歳代	尿路感染	軽快	229日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患、便秘 【既往歴】 感染、肺炎、尿路感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 骨折外固定	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、カルボシステイン、クラリスロマイシン、葉酸、 ファモチジン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、セフトジジム水和物、セフカペン　ビボキシル塩酸塩水和物
287	男 40歳代	遠隔転移を伴う甲状腺癌	軽快	327日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
288	女 70歳代	腸炎	回復	53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アゼルニジ ピン、テルミサルタン、アリスキレンフマル酸塩、ラベプラゾール ナトリウム、ワクシニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、葉酸
289	男 70歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、不眠症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード(200mg/ 日)、エンブレル (50mg/日)、ヒュミ ラ(80mg/日)、オ レンシア(750mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、ラン ソプラゾール、リセドロン酸ナトリウム水和物、ニトラゼバム、ゾル ピデム酒石酸塩
290	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	597日後	【既往歴】 感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート			葉酸、ファモチジン
291	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肺気腫 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、セレ コキシブ、レバミピド、ランソプラゾール、葉酸、レボフロキサシ ン水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
292	女 70歳代	虚血性大腸炎	回復	72日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、胃食道逆流 性疾患、高血圧、不眠症、便秘 【既往歴】 感染、肺炎、胆石症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胆嚢手術 【併用療法】 断食、注入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、メチルプレドニゾン、ランソプラゾール、ロサ ルタンカリウム、ゾルピデム酒石酸塩、ベニジピン塩酸塩、スル ファメトキサゾール・トリメトプリム、プロチゾラム、維持液(3)
293	女 20歳代	間質性肺疾患 下痢 血圧低下	回復 回復 回復	77日後 79日後 91日後	【原疾患】 若年性特発性関節炎 【既往歴】 伝染性単核症	CNTO 148	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎		アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、エソメプラゾールマグネ シウム水和物、ケトプロフェン、スルファメトキサゾール・トリメトプ リム、ガンシクロビル
294	女 30歳代	発熱	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、乾癬、 リンパ球数減少 【既往歴】 腎盂腎炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (500mg/kg/8週)、 アバタセプト (500mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、エルデ カルシトール、ランソプラゾール、葉酸、クラリスロマイシン、イソ ニアジド、ドンペリドン、ラクトミン、タクロリムス水和物、ロキソ プロフェンナトリウム水和物、セフェビム塩酸塩水和物
295	女 50歳代	てんかん	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
296	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	死亡	606日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染、 骨粗鬆症、高血圧、糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/1～2週)、ト シリズマブ (4.8mg/kg/1～2 週)、アバタセプト (250mg/1～2週)、 オレンシア、アクテ ムラ、エンブレレ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	非定型マイコバ クテリア感染(あ り)	セレコキシブ、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシ トール、ニフェジピン、シタグリブチンリン酸塩水和物、イソニアジ ド
297	女 80歳代	間質性肺疾患	軽快	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症 【既往歴】 胃潰瘍、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、人工関節使 用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ミゾリビン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナ トリウム水和物、セレコキシブ、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和 物、アルファカルシドール、ランソプラゾール、レバミピド、ゾピク ロン
298	女 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	423日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード、エンブ レル、アクテムラ、 オレンシア、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セレコキシブ、デブレノン、ファモチジン、イソニアジド、スル ファメトキサゾール・トリメトプリム、ゾピクロン、センシノド、リセド ロン酸ナトリウム水和物、エンテカビル水和物
299	女 70歳代	肺炎 間質性肺疾患	軽快 軽快	111日後 111日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、皮膚潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール、ペラプロストナトリウ ム
300	女 70歳代	上気道の炎症	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 慢性胃炎、神経痛、上気道の 炎症、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 滑膜切除、滑膜切除、子宮摘 出		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、葉酸、レバミピド、ランソプラゾール、アルファカルシドール、 ブレガバリン、カルボシステイン、エソメプラゾールマグネシウム 水和物、レボフロキサシン水和物
301	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	110日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 帯状疱疹、虚血性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レーアスバラギン酸カルシウム水和物、ファモチジン、エチゾラ ム、アルギン酸ナトリウム、イソニアジド、スルファメトキサゾー ル・トリメトプリム、ミチグリニドカルシウム水和物、セレコキシブ、 トリアゾラム、レバミピド、メコバラミン、テリバラチド(遺伝子組換 え)、プレドニゾン
302	女 40歳代	気管支炎	回復	341日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、胃潰瘍	レミケード(200mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トロキシビド、オロパタジン塩 酸塩、アジスロマイシン水和物
303	女 70歳代	細菌性肺炎 腎盂腎炎	軽快 軽快	222日後 278日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、高血圧、骨粗鬆 症、うつ病、圧迫骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード (200mg/8週)、メ トトレキサート(4mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エトドラク、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、 ランソプラゾール、シルニジピン、バルサルタン、アルファカルシ ドール、ドキサゾシンメシル酸塩、エチゾラム、乳酸リンゲル液、 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、酢酸リンゲル液(ブド ウ糖加)、維持液(3)、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、エル カトニン、セフォチアム塩酸塩、メロペネム水和物、フロセミド、 ニトグリセリン
304	男 70歳代	間質性肺疾患	未回復	175日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、糖尿病、骨 粗鬆症、高血圧、緑内障 【既往歴】 ツツガ虫病 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	トシリズマブ (400mg/kg/4週)、 エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
305	女 70歳代	腎盂腎炎 脱水	回復 回復	77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、腎機能 検査異常、骨粗鬆症、新生物 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ランソプラゾール、レーアスバラギン酸カルシウム 水和物、テリバラチド(遺伝子組換え)、セトラキサート塩酸塩、維 持液(3)
306	男 70歳代	敗血症	回復	147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、骨粗鬆 症、高尿酸血症、肺線維症、 高血圧、心房細動、排尿困難		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メロキシカム、葉酸、デブレノン、フェブキソスタット、ベンフォチア ミン・B6・B12配合剤(1、バルサルタン、シルニジピン、ワル ファリンカリウム、シロドシン、イソニアジド、レボフロキサシン水 和物、アセトアミノフェン、メシル酸ガレノキサシン水和物
307	女 50歳代	肝機能異常	未回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【既往歴】 肝機能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、クエン酸第 一鉄ナトリウム
308	男 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 リンパ嚢腫	未回復 不明	不明 131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、アセトアミノフェン
309	女 60歳代	白血球数減少	回復	56日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 骨粗鬆症、側頭葉てんかん、 血栓性閉塞性血管炎、末梢性 ニューロパチー、鉄欠乏性貧 血、低カリウム血症、不安障 害、胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	リウマチ性血管炎 リウマチ性血管炎		プレドニゾン、レーアスバラギン酸カリウム、リマブロスト、アル ファデクス、メコバラミン、クエン酸第一鉄ナトリウム、タンドスピロ ンクエン酸塩、レバミピド、カルバマゼピン
310	女 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 本態性高血圧症、心房細動、 骨粗鬆症、正常圧水頭症、便 秘、不眠症、間質性肺疾患、ツ ベルクリン反応陽性、インター フェロンγ 応答測定陽性、B型 肝炎表面抗体陽性、B型肝炎 コア抗体陽性、肝炎ウイルス キャリアー 【既往歴】 くも膜下出血、B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、エン ブレレル(50mg/ 日)、オレンシア (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、セレコキシブ、エンテカビル水和物、ランソ プラゾール、ロサルタンカリウム、酸化マグネシウム、モサプリド クエン酸塩水和物、センノシド、ソビクロン、アザチオプリン、ワル ファリンカリウム、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物、 アレンドロン酸ナトリウム水和物
311	女 60歳代	憩室穿孔	回復	26日後	【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 憩室、憩室 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え)			ケトプロフェン、プロチゾラム、セレコキシブ、センノシド、アルファ カルシドール、硝酸イソソルビド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
312	女 70歳代	腱断裂	回復したが後遺症あり	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、胸膜肥厚 【既往歴】 虫垂炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科手術、骨折内固定 【アレルギー歴】 アレルギー性鼻炎 【併用療法】 滑膜切除、腱移植、ギプス包帯使用、リハビリテーション療法、運動療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、葉酸
313	男 80歳代	ウイルス性胃腸炎	回復	33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 感染、肺炎	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ファモチジン、ミノドロン酸水和物、乳酸リンゲル液(マルトース加)、塩酸メトクロプラミド
314	女 40歳代	汎血球減少症 発熱性好中球減少症	不明 不明	25日後 25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、足部白癬、多発性筋炎、オーバーラップ症候群、高血圧、リンパ球減少症 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、頸動脈バイパス 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、スリンダク、リセドロン酸ナトリウム水和物、リマプロスト アルファデクス、葉酸、デブロドンプロピオン酸エステル、テルビナフィン塩酸塩、セフェビム塩酸塩水和物
315	女 不明	肺炎 耳鳴 難聴	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【合併症】 突発性難聴 【治療歴-その他】 補聴器使用者、鼻手術	エンブレル、ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート、プシラミン、メチルブレドニゾン
316	女 60歳代	血小板減少症	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブレドニゾン、タクロリムス水和物
317	女 80歳代	大腿骨頸部骨折	軽快	104日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロン γ 応答測定陽性、腎機能検査異常、骨粗鬆症、鉄欠乏性貧血、高血圧、胃食道逆流性疾患、不安障害 【既往歴】 潜伏結核 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 人工骨挿入、リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ミゾリビン、チオプロニン、メチルブレドニゾン、セレコキシブ、オメブラゾール、レバミピド、イソニアジド、フマル酸第一鉄、アムロジピンベシル酸塩、ロサルタンカリウム、エルテカルシトール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、クロチアゼパム、メコバロミン
318	女 30歳代	脂肪肝	未回復	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、排尿困難、脂肪肝 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミゾリビン、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、テブレノン、プロピベリン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物
319	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、B型肝炎表面抗体陽性、慢性閉塞性肺疾患、ツベルクリン反応陽性、結核菌群検査陽性 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アクテムラ (8mg/kg/4週)、イソニアジド、インフリキシマブ、アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、メロキシカム、オメブラゾール、ミノドロン酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
320	女 60歳代	肺炎	回復	145日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、B型 肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、 ランソプラゾール、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル 水和物、非ピリン系感冒剤(4)、アンプロキシオール塩酸塩、ミノサ イクリン塩酸塩、ツロブテロール
321	男 60歳代	血小板数減少 白血球数減少 肝機能異常	回復 回復 回復	28日後 77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽 性、乾癬、血小板減少症、貧 血 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 血小板輸血、注入	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、フェルピナク、イソニアジド、ピリドキサルリン 酸エステル水和物
322	男 50歳代	肺炎	回復	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		スルファメキサゾール・トリメプリーム
323	女 80歳代	胸水	回復	164日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、 リファンピシン、イソニアジド、エタンブトール塩酸塩、リン酸ピリド キサールカルシウム
324	男 50歳代	肝機能異常 間質性肺疾患	回復 回復	56日後 133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、葉酸、ウルソデオキシコール酸、プレド ニゾン
325	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 薬疹 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) シクロホスファミド水和物 プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	関節リウマチ 間質性肺疾患 間質性肺疾患		ファモチジン、スルファメキサゾール・トリメプリーム、メチルプレ ドニゾンコハク酸エステルナト、アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物、リドカイン塩酸塩、ドネベジル塩酸塩、デュロキセチン塩 酸塩、ガンシクロビル、メロベナム水和物
326	男 80歳代	間質性肺疾患	死亡	42日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症、喘息、高血圧、高脂 血症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 心房細動、脳梗塞、肺線維症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ケトプロフェン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレガバリン、サ ルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、一硝酸イソソルビド、 ワルファリンカリウム、ビソプロロールフマル酸塩、イコサペント 酸エチル、フロセミド、ラベプラゾールナトリウム
327	女 60歳代	肝障害 サイトメガロウイルス検査陽性 エプスタイン・バーウイルス検査陽性	軽快 不明 軽快	36日後 49日後 49日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド			
328	男 70歳代	リウマチ性多発筋痛	軽快	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脳梗塞、胃食道逆流 性疾患、背部痛、胸膜肥厚 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エンブレル (25mg/7日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ケトプロフェン、クロビドグレル 硫酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ペニジピ ン塩酸塩、ランソプラゾール、エベリゾン塩酸塩、葉酸、イソニア ジド
329	女 60歳代	血小板減少症	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧 【治療歴-その他】 膝関節形成、非タバコ使用者	タクロリムス(1mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エドラク、イルソグラジンマレイン酸塩、シメチジン、葉酸、ベニ ジピン塩酸塩、イルベサルタン、プレドニゾン
330	70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		
331	50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
332	女 60歳代	全身性エリテマトーデス皮疹	回復	687日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 膠原病、抗リン脂質抗体症候 群、骨粗鬆症、便秘、胃食道 逆流性疾患、葉酸欠乏、末梢 性ニューロパチー 【既往歴】 潰瘍性角膜炎、大腸ポリープ、 静脈血栓症、子宮頸部上皮異 形成、関節脱臼、肋骨骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科的脊椎 固定、子宮摘出 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ア ダリムマブ、トシリ ズマブ、アバタセ プト(500mg/4 週)、タクロリム ス、エタネルセプ ト、ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、ラベプラゾール ナトリウム、ワルファリンカリウム、アスピリン、ホリナートカルシ ウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、メコ バラミン
333	男 70歳代	B型肝炎 腎障害 低血糖 意識変容状態 細菌感染	死亡 回復 回復 回復 死亡	405日後 373日後 419日後 419日後 425日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、高脂血症、 慢性腎臓病 【既往歴】 骨肉腫 【治療歴-その他】 外科手術、化学療法	クラリス、メトレキ セート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 トシリズマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト グリメビリド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ B型肝炎 糖尿病	B型肝炎(あ り)、細菌感染 (あり)	プレドニゾン
334	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胸膜炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
335	女 60歳代	頸部腫瘍	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性甲状腺炎	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
336	女 60歳代	肺炎 白血球数減少	回復 回復	162日後 364日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、腸炎、慢 性胃炎、インターフェロンγ応 答測定陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード(200mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、ピフィズス 菌製剤(4)、レバミピド、葉酸、スルタミシリントシル酸塩水和物、 レボフロキサシン水和物
337	女 70歳代	皮膚潰瘍 貧血 腎盂腎炎 腎不全	軽快 回復 回復 軽快	163日後 84日後 342日後 217日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、糖尿病	アクテムラ (328mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、その他の合成抗菌剤
338	女 70歳代	帯状疱疹	回復	175日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、不 眠症、胃食道逆流性疾患、高 血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、サ ラゾスルファピリジ ン(500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アシクロビル	関節リウマチ 関節リウマチ 帯状疱疹		ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ファモチジ ン、エチゾラム、エソメプラゾールマグネシウム水和物、プロチゾ ラム、レボセチリジン塩酸塩
339	女 60歳代	乳癌	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和 物、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩、葉酸、サラゾスル ファピリジン、ブシラミン、セレコキシブ、センノシド、レボフロキサ シン水和物、エビルピシン塩酸塩、フルオロウラシル、シクロホス ファミド水和物、バロノセトロン塩酸塩、デキサメタゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
340	男 40歳代	肝機能異常	回復	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、慢性閉 塞性肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ (3mg/kg、1回/8 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エス テル水和物、葉酸
341	女 70歳代	気管支炎 意識変容状態 脱水	回復 不明 不明	70日後 77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、胃 食道逆流性疾患、慢性胃炎、 浮腫、高血圧 【既往歴】 大腿骨骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケト プロフェン、ファモチジン、レバミピド、フロセミド、ビペラシリンナト リウム
342	男 70歳代	血小板数減少 多臓器機能不全症候群 胃潰瘍 腹膜炎	不明 死亡 死亡 死亡	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あ り)、胃潰瘍(あ り)、腹膜炎(あ り)	レバミピド、アンプロキシール塩酸塩
343	男 40歳代	間質性肺疾患	軽快	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、レバミピド
344	女 70歳代	肺炎	回復	162日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、葉酸、乳酸カルシウム製剤、ミドロン酸水 和物、セフジトレン ビボキシル、カルバゾクロムスルホン酸ナト リウム水和物、トラネキサム酸
345	女 60歳代	汎血球減少症	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ホリナートカルシウム
346	男 60歳代	骨髄炎	回復	78日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄炎、腰部脊柱管狭窄症、 齦歯 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、ボラブレジンク、リマプロスト アルファデク ス、クラリスロマイシン
347	女 60歳代	白血球数減少	回復	118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、白内障 【既往歴】 変形性関節症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (300mg/kg/8週)、 メトレキサート (8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
348	女 70歳代	胃潰瘍	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、喘息、高血圧、上 腹部痛 【既往歴】 虫垂炎 【治療歴-その他】 虫垂切除、非タバコ使用者	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、イ ソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、アレンドロン 酸ナトリウム水和物、アルファカルシドール、ランソプラゾール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
349	女 50歳代	卵巣癌	未回復	139日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ポリープ 【併用療法】 両側卵巣摘出術、子宮摘出、 リンパ節切除、大網切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸、エトドラク、レバミピド
350	男 60歳代	肺炎	死亡	40日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 低蛋白血症、変形性脊椎症、 高コレステロール血症、便秘、 不眠症、心筋梗塞 【既往歴】 肺気腫、肺の悪性新生物 【治療歴-その他】 タバコ使用者、腫瘍切除、冠 動脈ステント挿入 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ(ヒュ ミラ)(40mg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、肺 転移(なし)、肝 転移(なし)	フェンタニル、センノシド、アセトアミノフェン、ジクロフェナクナトリ ウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、アズレンスルホ ン酸Na水和物・レーグルタ、酸化マグネシウム、プロチゾラム、ア トルバスタチンカルシウム水和物、アスピリン、チオトロピウム臭 化物水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、スル バクタムナトリウム・アンピシリンナト、メロペネム水和物、牛車腎 気丸、カルボシステイン、レバミピド
351	女 40歳代	器質化肺炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 卵巣嚢胞、子宮内膜症	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、葉酸、イソニアジド、アルファカルシ ドール
352	女 70歳代	好中球数減少	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、甲状腺機能 低下症、不眠症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、レボチロキシナトリウム水和物
353	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 肺切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル
354	男 70歳代	肺炎	回復	122日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、メチルプレドニゾンコハク酸エステル ナト、ランソプラゾール、ポリエチレングリコール処理人免疫グロ ブリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、バズフロキサシンメ シル酸塩
355	女 60歳代	歯感染	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、レバミピド、アムロジピンベシル 酸塩、イソニアジド、セフトリアキソンナトリウム水和物
356	女 70歳代	蜂巣炎	回復	450日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、貧血、高血圧、筋 骨格硬直 【既往歴】 腱断裂 【治療歴-その他】 膝関節形成、非タバコ使用者 【併用療法】 骨折観血的整備、骨折整備		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、テブレノン、クエン酸第一鉄ナトリ ウム、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1、アルファカルシドール 、葉酸、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、葛根湯、レボフ ロキサシン水和物
357	男 40歳代	慢性中耳炎	軽快	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、脂質異常 症、糖尿病、心膜炎、胸膜炎、 血管炎 【既往歴】 椎間板突出		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換 え)、セレコキシブ、ロサルタンカリウム、ニフェジピン、フロセミ ド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ラベプラゾールナトリ ウム、シタグリプチンリン酸塩水和物
358	女 50歳代	器質化肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
359	女 40歳代	血小板数減少	回復	119日後	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、セレコキシブ

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 [※]		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
360	女 70歳代	高血圧切迫症	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、骨粗鬆症、圧迫骨折、自己免疫性甲状腺炎、高血圧、出血性腸憩室、深部静脈血栓症、腱断裂 【既往歴】 子宮留膿症、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症	エタネルセプト、アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、アセトアミノフェン、スリンダグ、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アムロジピンベシル酸塩、ワルファリンカリウム、レボチロキシナトリウム水和物、テリバラチド酢酸塩
361	女 80歳代	遠隔転移を伴う乳癌	死亡	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、膀胱炎、高血圧 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 尿管摘除、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	遠隔転移を伴う乳癌(あり)	メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、セレコキシブ、オルメサルタン メドキシミル、レバミピド、ラロキシフェン塩酸塩、葉酸、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、レボフロキサシン水和物
362	女 70歳代	結核性腹膜炎 ヘモグロビン減少 結核性胸膜炎	軽快 軽快 軽快	168日後 265日後 244日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症 【既往歴】 憩室炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 葉酸 セレコキシブ レバミピド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール
363	女 50歳代	心房細動 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快 未回復	38日後 54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	インフリキシマブ (6mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、アムロジピンベシル酸塩、ラニチジン塩酸塩、レバミピド、ミノドロン酸水和物
364	男 60歳代	放線菌性腹部感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
365	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	644日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 脳梗塞、単麻痺		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩
366	男 高齢者	B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、プレドニゾン
367	男 50歳代	胃腸炎 脱水	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、間質性肺疾患、肝炎ウイルスキャリアー、肝機能検査異常、ツベルクリン反応陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、メロキシカム、ファモチジン、葉酸
368	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		
369	女 70歳代	肝機能異常	回復	131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、甲状腺機能低下症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		レボチロキシナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、酸化マグネシウム
370	女 60歳代	肺炎	回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定陽性、非定型マイコバクテリア感染、肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、イソニアジド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
371	女 70歳代	遠隔転移を伴う食道癌 肺転移	未回復 未回復	168日後 168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 人工食道挿入	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾロン、ロキソ プロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、アズレンスルホ ン酸Na水和物・L-グルタ、葉酸、エルデカルシトール、アレンド ロン酸ナトリウム水和物、リマプロスト アルファデクス
372	女 60歳代	細菌性関節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 膝関節形成、股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
373	女 70歳代	肺炎	回復	50日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、骨粗鬆 症、アレルギー性皮膚炎、アレ ルギー性気管支炎、末梢性 ニューロパシー 【既往歴】 感染、肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾロン、エルデカルシトール、L-アスパラギン酸カルシ ウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、メコバラミン、レボフ ロキサシン水和物、クラリスロマイシン、タゾバクタムナトリウム・ ピペラシリンナト
374	女 80歳代	肺炎	死亡	701日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺結核、多臓器障害、肺炎、 心不全 【既往歴】 C型肝炎、心臓ペースメーカー 挿入、エプスタイン・バーウイ ルス感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	メトトレキサート
375	男 70歳代	肺炎	軽快	85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 手根管症候群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、レバミピド、ブレガバリン
376	女 60歳代	胸膜炎	回復	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 冠動脈形成	インフリキシマブ (3mg/kg/56日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、メトトレキサート、プレド ニゾロン
377	女 60歳代	肺炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン、 イグラチモド、プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、クエン酸第一鉄ナトリウ ム、メロベネム水和物、アジスロマイシン水和物、レボフロキサシ ン水和物
378	女 40歳代	感染性腸炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード(300mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾロン、プレドニゾロン、ジクロフェナクナトリウム、 スルタミシリントシル酸塩水和物、維持液(3)
379	男 70歳代	急性心不全	死亡	125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、骨 粗鬆症、腎機能障害、高尿酸 血症、蛋白尿、そう痒症、便秘 【治療歴-その他】 大腿骨頸部骨折 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ハイベン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ	急性心不全(あ り)	プレドニゾロン、アセトアミノフェン、フロセミド、ファモチジン、アロ プリノール、ジラゼブ塩酸塩水和物、エピナスチン塩酸塩、アズ レンスルホン酸Na水和物・L-グルタ、センバシド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
380	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
381	男 50歳代	肝機能異常	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高血圧 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト (50mg/週)、アダ リムマブ(40mg/2 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸、カンデサルタン シレキセチル、ランソプラゾール
382	女 60歳代	マイコバクテリア感染	未回復	367日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 季節性アレルギー 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、葉酸、ランソプラゾール、イソニアジド
383	女 70歳代	腔扁平上皮癌 イレウス 腸管穿孔	回復 軽快 軽快	不明 267日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎、アレルギー性結膜 炎、ドライアイ 【既往歴】 変形性関節症、子宮癌 【治療歴-その他】 子宮摘出、タバコ使用者	アダリムマブ (80mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、オロバタジン塩酸塩、ヒアルロン酸ナトリウム、タフルプロスト
384	男 90歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、腎不全、 骨粗鬆症、胃食道逆流性疾 患、慢性胃炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、レバミピド、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ペンタミジンイセチオン酸塩
385	女 80歳代	細菌性肺炎	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患、鉄 欠乏性貧血、胃食道逆流性疾 患、胃腸障害、高血圧 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 大腸手術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、イソニアジド、ファモチジン、酪酸菌製剤、レバミピド、クエン酸第一鉄ナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リセドロン酸ナトリウム水和物、アムロジピンベシル酸塩、ミノドロン酸水和物、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
386	女 40歳代	肺炎	回復	186日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、胃腸障害、統 合失調症、シェーグレン症候 群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、クエン酸第一鉄ナトリウム、イソニアジド、プレドニゾン、メロベネム水和物
387	女 30歳代	汎血球減少症	軽快	27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リンパ球数減少 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、アセトアミノフェン、オロバタジン塩酸塩
388	男 80歳代	圧迫骨折	回復	352日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、イン ターフェロンγ応答測定陽性、 貧血、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レフルノミド、フマル酸第一鉄、ランソプラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セレコキシブ、ミノドロン酸水和物、エルデカルシトール、エルカトニン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
389	女 70歳代	結腸癌	軽快	106日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、高血圧、 変形性関節症、胃食道逆流性 疾患 【既往歴】 白内障 【治療歴-その他】 子宮摘出、白内障手術、非タ バコ使用者 【併用療法】 ポリープ切除	エンブレル(50mg/ 週)、ヒュミラ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾロン、デキサメタゾンパル ミチン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ヒアルロン 酸ナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、バルサル タン、ラベプラゾールナトリウム
390	男 70歳代	器質化肺炎	軽快	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、糖尿病、 膀胱癌 【既往歴】 皮膚癌 【治療歴-その他】 膀胱新生物手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、レバミピド、シロドシン、ミチグリニドカルシウム水和 物・ボグリボー、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、フル コナゾール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リセドロン 酸ナトリウム水和物
391	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 肺手術	エンブレル、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
392	女 80歳代	敗血症	不明	213日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、骨粗 鬆症、高血圧、高脂血症、間 質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プラバスタチ ンナトリウム
393	女 50歳代	細菌性肺炎	軽快	91日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		
394	女 50歳代	細菌性肺炎	軽快	209日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 トシリズマブ、アバ タセプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、メチルプレドニゾロン、デキサメタゾンパルミ チン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ミノド ロン酸水和物、ラベプラゾールナトリウム、エルデカルシトール、 レバミピド
395	女 60歳代	皮膚血管炎	回復	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾロン、ロスバスタチ ンカルシウム、レバミピド、オメプラゾール、イコサペント酸エチ ル、シルニジピン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド
396	女 60歳代	多発性筋炎 細菌性肺炎	回復 回復	45日後 43日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、骨 粗鬆症、多発性筋炎、脂質異 常症	アダリムマブ (40mg/2週)、アバ タセプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、ミゾリピン、プレドニゾロン、ロキソプロフェン ナトリウム水和物、ウルソデオキシコール酸、ランソプラゾール、 アトルバスタチンカルシウム水和物、シタグリプチンリン酸塩水 和物、グリメピリド、ピオグリタゾン塩酸塩、セフトリアキソンナトリ ウム水和物
397	女 70歳代	蜂巣炎	回復	105日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾロン、ファモチジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
398	女 70歳代	急性腎盂腎炎 ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復 回復	126日後 132日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘、胃炎 【既往歴】 結核、上腕骨骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、レバミピド、サナクターゼ配合剤、センノシド、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、セフトリアキソンナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム
399	女 50歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	152日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚感染 【既往歴】 感染、皮膚潰瘍、うつ病、不眠症、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロルノキシカム、葉酸、ケトプロフェン、パロキセチン塩酸塩水和物、エスタゾラム、フェルピナク、ミノドロン酸水和物、レボフロキサシン水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
400	女 80歳代	肺炎 ヘモグロビン減少	軽快 軽快	78日後 84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、トシリズマブ (8mg/kg/4週)、アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピロドキサルリン酸エステル水和物、レバミピド、アムロジピンベシル酸塩、メシル酸ガレノキサシン水和物、アンブロキソール塩酸塩、アセトアミノフェン、セフトリアキソンナトリウム水和物、生理食塩液、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、レボフロキサシン水和物
401	女 40歳代	腹膜炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 重症筋無力症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物
402	女 50歳代	腹膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 重症筋無力症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトトレキサート	関節リウマチ 重症筋無力症 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
403	女 70歳代	結腸癌	不明	190日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 関節形成	インフリキシマブ、エタネルセプト、アダリムマブ、トシリズマブ (8mg/kg/4W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸
404	女 60歳代	汎血球減少症	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート サラソスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メロキシカム、葉酸、イソニアジド、ファモチジン、セトラキサート塩酸塩
405	女 60歳代	細菌性関節炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性閉塞性肺疾患、不眠症、便秘、高コレステロール血症、末梢性ニューロパチー 【既往歴】 虫垂炎、子宮平滑筋腫、腎盂腎炎、緑内障 【治療歴-その他】 関節固定術、虫垂切除、筋腫核出術、緑内障手術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法	アダリムマブ (40mg/2週)、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、トリアゾラム、センナ・センナ実、プラバスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、葉酸、メコバラミン、レボフロキサシン水和物
406	女 70歳代	敗血症 白血球減少症	回復 回復	65日後 86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、インターフェロンγ応答測定陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、葉酸、テブレノン、ファモチジン、エルデカルシトール、ジクロフェナクナトリウム、シメチジン、ソファルコン、アルファカルシドール、セファゾリンナトリウム、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト
407	女 40歳代	肺炎	回復	322日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、エトドラク、ランソプラゾール、イソニアジド、エルデカルシトール、メロベネム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
408	女 50歳代	骨髄炎	軽快	133日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト (25mg/2W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、アンピロキシカム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、 エソメプラゾールマグネシウム水和物、主としてグラム陽性菌に 作用するもの、クリンダマイシンリン酸エステル、セフトリアキソン ナトリウム水和物
409	女 70歳代	蜂巣炎 深部静脈血栓症	軽快 軽快	72日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 副鼻腔炎、胃炎、食道炎、高 脂血症、B型肝炎表面抗体陽 性、ツベルクリン反応陽性、血 栓性静脈炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ブラバスタ チンナトリウム、ランソプラゾール、テブレノン、イソニアジド、スル バクタムナトリウム・アンピシリンナト、ワルファリンカリウム
410	女 70歳代	血管炎	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 大動脈弁閉鎖不全症、大腿骨 骨折 【治療歴-その他】 骨手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 ジクロフェナクナトリウム、トラマドール塩酸塩/アセトアミ/フェ ン、ランソプラゾール、プレガバリン、スルファメトキサゾール・トリ メブリン
411	男 60歳代	気管支肺アスペルギルス症	回復	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、間質性肺 疾患	サラゾスルファピリ ジン(500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリ メブリン、ポリコナゾール
412	男 80歳代	汎血球減少症	未回復	12日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫、脊髄症、骨粗鬆症、 細菌性肺炎、胸膜炎、胸水、 間質性肺疾患 【既往歴】 血球減少症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エタネルセプト (25mgX2回/週)、 メトレキサート (8mg/週)、メトレ キサート(6mg/ 週)、ブシラミン、タ クロリムス(2mg/ 日)、プレドニン (7.5mg/日)、セレ コックス(400mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、エトドラク、スルファメトキサゾール・トリ メブリン
413	女 90歳代	リンパ球数減少	回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト (50mg/2週)、アダ リムマブ(40mg/2 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、テブレノン
414	女 80歳代	肺炎	回復	155日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、間質性 肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胃潰瘍外科 手術	エタネルセプト(25 ～50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ブシラミン、スルファメトキサゾール・トリ メブリン、アモキシシリン水和物、アセトアミノフェン
415	女 70歳代	結核 真菌性肺炎 敗血症 播種性血管内凝固 非定型マイコバクテリア感染	軽快 死亡 死亡 死亡 死亡	828日後 828日後 828日後 845日後 828日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、リウマチ肺 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	プレドニゾン (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	真菌性肺炎(あ り)、敗血症(あ り)、播種性血 管内凝固(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、ロベンザリットニナトリウム、 ミノドロン酸水和物
416	女 50歳代	肺炎	回復	551日後	【原疾患】 関節リウマチ	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、セフトリアキソンナトリウム水和物
417	男 40歳代	肝機能検査異常 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	軽快 軽快	不明 441日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、スルファメトキサゾール・トリメブ リン、ランソプラゾール、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
418	女 70歳代	鉄欠乏性貧血	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、スリンダク、ランソプラゾール、アルファカルシドール、レバミピド、リセドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、葉酸、クエン酸第一鉄ナトリウム
419	女 70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物
420	女 60歳代	肺炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インブリキシマブ (3mg/kg(56日))	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、塩酸シプロフロキサシン
421	女 40歳代	白血球数減少	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 天疱瘡、口内炎、慢性胃炎 【既往歴】 帯状疱疹、白血球数減少 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (50mg/週)、アダリムマブ(40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、シクロホスファミド水和物、プレドニゾン、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルビナク、デブレノン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、ウレパールクリーム、セフジトレニピボキシル
422	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	43日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、肝機能検査異常、腎機能検査異常、シェーグレン症候群、皮膚潰瘍、脂質異常症、間質性肺疾患 【既往歴】 関節形成、関節形成、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、スリンダク、ブラバスタチンナトリウム、シメチジン、ペラプロストナトリウム、サルボグレラート塩酸塩
423	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 間質性肺疾患	死亡 死亡	75日後 75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 肺炎、真菌感染、虫垂炎、尿管結石症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	呼吸不全	
424	男 50歳代	倦怠感 血圧低下	未回復 未回復	0日後 3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サルボグレラート塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、シルデナフィルクエン酸塩、ラベプラゾールナトリウム、レバミピド、インスリン
425	女 30歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン
426	女 60歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	未回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
427	女 50歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、乾燥硫酸鉄(3)、葉酸
428	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【合併症】 シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート、イグラチモド
429	女 60歳代	遠隔転移を伴う腎癌	未回復	410日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リセドロン酸ナトリウム水和物	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、エルデカルシトール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
430	女 40歳代	播種性帯状疱疹	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、全身性エリテマトーデス、シェーグレン症候群、高血圧、椎骨脱臼、白内障、便秘、皮膚潰瘍 【既往歴】 嚢胞 【治療歴-その他】 喉頭ポリープ切除、胃ポリープ切除、腸ポリープ切除、元タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、季節性アレルギー	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、イルベサルタン、レバミピド、酸化マグネシウム、センノシド、ヒアルロン酸ナトリウム、テリバラチド(遺伝子組換え)、プレガバリン、スルファジアジン銀、トラフェルミン(遺伝子組換え)、パラシクロビル塩酸塩、パントラシン・フラジオマイシン硫酸塩、ゲンタマイシン硫酸塩、セフカペン　ピボキシル塩酸塩水和物、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウ
431	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、高血圧、高脂血症、変形性関節症、鼻炎、骨粗鬆症 【既往歴】 胸膜炎、口唇および口腔内癌、骨壊死 【治療歴-その他】 癌手術、骨切り術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	サラゾスルファピリジン(1g/日)、メタルカプターゼ(100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、シタフロキサシン水和物、エピナスチン塩酸塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ランソプラゾール、レバミピド、メチルプレドニゾン、センノシド、レボフロキサシン水和物、バルサルタン、スクラルファート水和物、ミンドロン酸水和物、エルデカルシトール
432	女 60歳代	敗血症	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心筋梗塞、高血圧 【既往歴】 大腸潰瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、エタネルセプト、トシズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、ジクロフェナクナトリウム、ケトプロフェン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、アスピリン、オルメサルタン　メドキシミル
433	女 50歳代	感染性関節炎	軽快	152日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、便秘 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者	インフリキシマブ(200mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、ケトプロフェン
434	女 60歳代	急性心不全	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心不全(あり)	
435	女 70歳代	肺結核 意識レベルの低下	軽快 未回復	736日後 750日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、エタンプトール塩酸塩、リファンピシン、ピラジナミド
436	女 80歳代	腎不全 高カルシウム血症	軽快 軽快	87日後 87日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、狭心症、血栓性閉塞性血管炎、胃潰瘍、高尿酸血症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 理学療法	エタネルセプト(25mg/1週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エルデカルシトール	関節リウマチ 予防		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケトプロフェン、葉酸、サルボグレラート塩酸塩、ラベプラゾールナトリウム、アムロジピンベシル酸塩、フェブキシostat、ミンドロン酸水和物、ニトログリセリン
437	男 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	742日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセタミノフェン、セレコキシブ、プレドニゾン、メトクロプラミド
438	女 70歳代	ブドウ球菌性化膿性関節炎 膝関節形成	軽快 不明	1137日後 1109日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【併用療法】 関節形成、手首手術、抜糸		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリビン、ワルファリンカリウム、ヘパリン製剤、乾燥甲状腺

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
439	女 60歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 股関節形成	サラゾスルファピリ ジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸
440	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸
441	女 70歳代	器質性肺炎 貧血	死亡 未回復	84日後 102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、 鉄欠乏性貧血、肝炎ウイルス キャリアー、慢性閉塞性肺疾 患 【既往歴】 胃潰瘍、器質性肺炎、喘息	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	器質性肺炎(あ り)	葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、ミチグリニドカルシウム水 和物、メトホルミン塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、アジルサル タン、ドキシゾシンメシル酸塩、トリクロルメチアジド、ランソプラ ゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
442	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	174日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物
443	女 60歳代	大腸菌性敗血症 腎盂腎炎	回復 不明	124日後 不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	リウマチ性障害 リウマチ性障害 リウマチ性障害		
444	女 60歳代	難聴	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
445	男 70歳代	未分化大細胞型リンパ腫、T細胞およびヌル細 胞型	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、うっ血性心不全、 ウォルフ・パーキンソン・ホワイ ト症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ビルシカイニド塩酸塩水和物、ワルファリンカリウム、メチルジゴ キシン、レーアス/パラギン酸カリウム、カンデサルタン シレキセ テル、ジルチアゼム塩酸塩
446	男 70歳代	感染性精索炎 肝障害	回復 回復	464日後 455日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症、慢性気管 支炎 【既往歴】 脊柱管狭窄症	アザルフィジンEN	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート スルファメトキサゾール・トリメトプリム	関節リウマチ 関節リウマチ 予防		葉酸、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、プレ ドニゾン、アルファカルシドール、ビタバステチンカルシウム、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、ツロ ブテロール
447	男 80歳代	肺出血 転倒 間質性肺疾患 筋力低下 栄養補給障害 細菌性肺炎 心不全 マラスムス	回復 回復 回復 不明 不明 不明 死亡 死亡	203日後 201日後 203日後 203日後 203日後 287日後 390日後 390日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄異形成症候群、汎血球減 少症、良性前立腺肥大症、慢 性腎臓病、高尿酸血症、腎性 貧血、鉄欠乏性貧血、血小板 数減少 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ハルナール、レミ ケード、メトトレキ サート、エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心不全(あり)、 マラスムス(あ り)	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え、ミゾリビン、メナテ レノン、ランソプラゾール、アクタリット、フェブキソスタット、クエン 酸第一鉄ナトリウム、プレドニゾン
448	女 60歳代	発疹 蕁麻疹 そう痒症	回復 回復 回復	227日後 227日後 227日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肝障害、KL-6増加	MTX、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、エピナスチン塩酸塩、セレコキシブ、グリメピリ ド、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物
449	女 40歳代	新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
450	女 40歳代	敗血症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
451	女 80歳代	間質性肺疾患	死亡	444日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、心房細動 【治療歴-その他】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
452	女 70歳代	肺結核	不明	245日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 上腕骨骨折		ゴリムマブ(遺伝子組換え) テリパラチド(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 骨粗鬆症 関節リウマチ		エルデカルシトール、アンブロキシール塩酸塩、エベリソン塩酸 塩、エトドラク

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
453	女 不明	蜂巣炎	回復	75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血糖		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸
454	女 50歳代	蜂巣炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、オメプラゾール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
455	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	195日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血栓性閉塞性血管炎、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルプレドニゾン、プレガバリン、リマプロスト アルファデクス
456	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	187日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メコバラミン	関節リウマチ		メトトレキサート
457	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	不明	53日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート、タクロリムス水和物、プレドニゾン
458	女 70歳代	肺結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
459	女 60歳代	ブドウ球菌感染 敗血症性ショック 硬膜外膿瘍 カンジダ感染 急性呼吸窮迫症候群	回復 回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 背部痛、筋骨格痛 【治療歴-その他】 膝関節形成、股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
460	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、 LY2127399	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物
461	女 70歳代	腎盂腎炎	軽快	1日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、脂質異常 症、片頭痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		リナグリプチン、アムロジピンベシル酸塩、アジルサルタン、ロスバスタチンカルシウム
462	女 40歳代	性器出血	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症、胃食道逆流性 疾患、慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール、メクロプラミド
463	男 50歳代	結膜出血	回復	202日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸
464	女 70歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 骨切り術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ベタメタゾン、ジクロフェナクナトリウム
465	女 60歳代	リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
466	女 40歳代	死亡 血中ブドウ糖増加	死亡 不明	344日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、喘息、うつ病、高 血圧、肥満、脂質異常症 【既往歴】 膀胱癌 【治療歴-その他】 膀胱新生物手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	メトトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、モンテルカストナトリウム、イルベサルタン
467	女 50歳代	乳癌 子宮平滑筋腫	軽快 不明	497日後 533日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎、足骨折、不眠症 【既往歴】 鉄欠乏性貧血 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 外科手術、関節固定術	アザルフィジンEN (500mg/日)、アザ ルファジンEN (1000mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プレドニゾン、イソニアジド、クエン酸第一鉄ナトリウム、ソルビデム酒石酸塩、トリアムシノロンアセトニド、リドカイン、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム、乳酸リンゲル液

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
468	女 40歳代	細菌性肺炎	回復	61日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
469	男 50歳代	間質性肺疾患	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
470	男 70歳代	大腿骨骨折 転倒	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
471	女 70歳代	間質性肺疾患 細菌性肺炎	軽快 回復	不明 944日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、ミゾリビン、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、ランソプラゾール、ブシラミン、タクロリムス水和物、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール
472	女 20歳代	細菌性肺炎	回復	400日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
473	女 80歳代	大脳静脈洞血栓症 転倒 骨折	不明 不明 不明	不明 不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
474	女 70歳代	肺の悪性新生物 汎血球減少症	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、高コレステロール血症、脳梗塞 【既往歴】 子宮癌、細菌性関節炎、大腸ポリープ 【治療歴-その他】 タバコ使用者、家族性危険因子		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	汎血球減少症 (あり)	サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プレドニゾン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシウム
475	女 70歳代	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
476	女 60歳代	結核	軽快	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症、慢性心不全 【既往歴】 慢性糸球体腎炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	シムジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
477	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	62日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、スリンダク、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩
478	女 70歳代	肺結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛 【既往歴】 B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ファモチジン、センノシド
479	女 60歳代	血小板数減少	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
480	女 40歳代	細菌性関節炎 処置後感染	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		副腎皮質ホルモン製剤、メトレキサート、葉酸、レバミピド、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
481	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【合併症】 C型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
482	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	89日後	【原疾患】 強皮症 【既往歴】 敗血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	強皮症 強皮症 強皮症		
483	女 70歳代	肺炎	回復	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、付き合い程度の飲酒者	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、プロチゾラム、塩酸セルトラリン、ビタバスタチンカルシウム、炭酸リチウム、ビベリデン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
484	男 70歳代	注射部位発疹 注射部位腫脹 注射部位紅斑 冠動脈狭窄	回復 回復 回復 不明	898日後 899日後 899日後 864日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 蜂巣炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラニチジン塩酸塩、ミゾリビン、メコバラミン、エトドラク、レバミピド
485	男 60歳代	気管支肺アスペルギルス症	回復	720日後	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		
486	女 80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			プレドニゾン
487	女 40歳代	筋サルコイドーシス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 薬物過敏症	トシリズマブ (8mg/kg/4週)、ブ シラミン、サラゾス ルファピリジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ラベブラゾールナトリウム、ジクロフェナク ナトリウム、レバミピド
488	女 50歳代	血小板数減少	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 甲状腺手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水 和物、葉酸、プレドニゾン、アバタセプト(遺伝子組換え)
489	女 60歳代	無力症 浮動性めまい	回復 未回復	1日後 1日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
490	女 50歳代	間質性肺疾患	軽快	133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、レバミピド、ラベブラゾールナトリウム、 ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン
491	女 50歳代	乳癌	回復	1006日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、ジクロフェナクナトリウ ム、レバミピド、プレドニゾン、エビルピシン塩酸塩、シクロホス ファミド水和物
492	男 70歳代	発熱	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、クロビドグレル硫酸塩、プ レガバリン
493	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺気腫、C型肝炎、静脈瘤		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメブラゾールマグ ネシウム水和物、ピリドキサルリン酸エステル水和物、フラビ ンアデニンジヌクレオチドナトリウム、メコバラミン、プレガバリン、 アスピリン、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸 塩、ペボタスチンベシル酸塩
494	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	218日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
495	男 80歳代	肺炎 低酸素症 心不全	回復したが後遺症あり 不明 不明	77日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折、間質性肺疾患、結 核、骨粗鬆症、良性前立腺肥 大症、高尿酸血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート フェブキソスタット	関節リウマチ 関節リウマチ 高尿酸血症		葉酸、エルデカルシトール、タムスロシン塩酸塩、トラマドール塩 酸塩、セレコキシブ、プレガバリン、ランソプラゾール、イソニアジ ド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
496	女 50歳代	細菌性肺炎 リンパ増殖性障害	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
497	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	106日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
498	女 70歳代	腎明細胞癌	軽快	599日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 副腎新生物 【治療歴-その他】 腫瘍切除、非タバコ使用者	リウマトレックス (6mg/週)、リウマ トレックス(8mg/ 週)、リウマトレック ス(10mg/週)、リ ウマトレックス (10mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、アルファカルシドール、L-アスパラギン 酸カルシウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、アレンドロン酸 ナトリウム水和物
499	男 80歳代	皮膚腫瘍 末梢動脈閉塞 リンパ節症	未回復 回復 未回復	1003日後 不明 1003日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフカペン ビボキシル塩酸 塩水和物、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
500	女 70歳代	肺障害	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
501	女 80歳代	感染性皮膚潰瘍	回復	45日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロサルタンカリウム、エソメブラゾールマグネシウム水和物、メナ テトレン、サルボグレラート塩酸塩、ジクロフェナクナトリウム
502	女 60歳代	肺炎	回復	239日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎、消化性潰瘍、鉄欠 乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソprostロール、エソ メブラゾールマグネシウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム
503	女 50歳代	リンパ腫	不明	230日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、セレコキシブ、イルソグラジンマレイン酸 塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、イソニアジド
504	男 80歳代	肺炎 リステリア性敗血症	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
505	女 70歳代	リステリア性脳炎 敗血症性ショック 感染性腸炎 ブドウ球菌感染 気道感染	回復したが後遺症あり 死亡 軽快 未回復 未回復	253日後 425日後 218日後 384日後 384日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、慢性腎臓病、胃 食道逆流性疾患、高尿酸血 症、高コレステロール血症、不 眠症、末梢性ニューロパシー 【既往歴】 舌の悪性新生物、病期不明		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症性ショッ ク(あり)	ランソプラゾール、フェブキソスタット、葉酸、トコフェロールニコチ ン酸エステル、メコバロミン、ロスバスタチンカルシウム、フラビン アデニンジヌクレオチドナトリウム、エチゾラム、酪酸菌製剤、ス ルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、セフトリアキソンナトリウ ム水和物、イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム、ベンジル ペニシリンプロカイン
506	女 70歳代	血管炎 橈骨神経麻痺 腓骨神経麻痺 出血性胃潰瘍 腎不全 出血性ショック	回復したが後遺症あり 未回復 未回復 死亡 未回復 死亡	219日後 238日後 238日後 238日後 224日後 267日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、骨粗鬆症、便 秘、高血圧、貧血、尿路感染、 胃潰瘍 【既往歴】 腰部脊柱管狭窄症、白内障、 網膜動脈閉塞	リマチル、アザル フィジン、オーク ル、プログラフ、ブ ログラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ワクチン類 プレドニゾン レボフロキサシン水和物	関節リウマチ ウイルス感染予防 関節リウマチ 尿路感染	出血性ショッ ク(あり)	ランソプラゾール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、酸化マ グネシウム、ビソプロロール fumarate 酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウ ム、アムロジピンベシル酸塩、ケトプロフェン
507	女 50歳代	肝機能異常	軽快	不明		メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
508	男 70歳代	再発肺癌、細胞タイプ不明	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺の悪性新生物、糖尿病 【既往歴】 肺の悪性新生物、胃癌、結腸 癌 【治療歴-その他】 癌手術、癌手術、癌手術、タバ コ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、メトレキサート
509	女 70歳代	肺腺癌	回復	539日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、胆石症、 高血圧、高脂血症、骨粗鬆症 【既往歴】 子宮平滑筋腫、肺炎、発疹 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	IFX、シオゾール	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、バルサルタン、ロスバスタチンカルシウム、エルデカルシ トール、インドメタシン、アジスロマイシン水和物、カルボシステイ ン
510	女 50歳代	リンパ節結核	回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プシラミン、セレコキシブ、レバミピド、メトレキサート、葉酸、イ ソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
511	女 50歳代	リンパ腫	不明	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸
512	女 70歳代	肺の悪性新生物	不明	62日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、メト レキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
513	女 70歳代	入院	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群	レミケード(11回)、 アクテムラ(11回 以上)、オレンシア (約18回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、バルサルタン、タクロリムス水和物、アトルバスタチンカルシウム水和物、ゾピクロン、酸化マグネシウム、ワルファリンカリウム、リバーロキサバン
514	女 50歳代	間質性肺炎患	軽快	54日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
515	女 80歳代	医療機器関連感染 細菌性肺炎	回復 軽快	107日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物
516	女 不明	病的骨折 シェーグレン症候群	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 リウマチ性障害	レミケード、アクテ ムラ、オレンシア、 リウマトレックス、 ブラリア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		エソメプラゾールマグネシウム水和物、バルサルタン、リバーロキサバン、アトルバスタチンカルシウム水和物、タクロリムス水和物、ゾピクロン、酸化マグネシウム
517	女 30歳代	切迫早産	不明	178日後	【既往歴】 自然流産		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
518	男 10歳未 満	早産児 敗血症 真菌感染	不明 回復 軽快	178日後 188日後 182日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
519	女 80歳代	インフルエンザ 肺炎	軽快 死亡	87日後 108日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 低カリウム血症、心疾患による 浮腫、胃食道逆流性疾患、高 血圧、慢性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	レーアスバラギン酸カリウム、フロセミド、ランソプラゾール、カンデサルタン シレキセチル、カモスタットメシル酸塩、メトトレキサート、オセルタミビルリン酸塩、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)、メロペネム水和物、アルベカシン硫酸塩、ミノサイクリン塩酸塩、ホスホマイシンナトリウム
520	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、便秘		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ザルトプロフェン	関節リウマチ		ボグリボース、グリベンクラミド、ファモチジン、センナエキス
521	女 60歳代	バチルス性菌血症 失明当識 ブドウ球菌性膿瘍 汎血球減少症 肝機能異常	回復 回復 回復 回復 回復	321日後 321日後 326日後 321日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、脂肪肝、うつ病、 腎機能障害、肝機能異常 【既往歴】 C型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		硝酸イソソルビド、ツロブテロール、酪酸菌製剤、プロチゾラム、ランソプラゾール、エチゾラム、モルヒネ塩酸塩水和物
522	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
523	女 50歳代	肺腺癌	不明	1126日後	【原疾患】 リウマチ性障害 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 子宮上皮内癌 【治療歴-その他】 子宮摘出、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		エルデカルシトール
524	70歳代	ネフローゼ症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
525	女 30歳代	眼部リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ベーチエット症候群	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
526	女 60歳代	肺障害	回復	136日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 突発性難聴		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
527	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃 リンパ腫 白内障	不明 軽快 不明	不明 不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
528	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性障害 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		メトレキサート
529	女 70歳代	腹水	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
530	女 70歳代	肺炎	回復	87日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病	アクテムラ、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン
531	女 50歳代	結核性胸膜炎	軽快	105日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ブシラミン、薬酸、ランソプラゾール、フェルビナク、非ピリン系感冒剤(4)
532	女 60歳代	腎障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
533	女 40歳代	肺炎	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
534	女 70歳代	関節リウマチ 蜂巣炎	軽快 回復	252日後 215日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、慢性胃炎、骨粗鬆症 【併用療法】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール、エゼチミブ、ランソプラゾール、ファモチジン、薬酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、ミノサイクリン塩酸塩
535	女 80歳代	結核性腹膜炎	回復	7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝硬変、食道静脈瘤、高血圧	エンブレル50mg、 エンブレル50mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
536	女 60歳代	乳癌	軽快	302日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 乳房障害 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ミゾリビン アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、アスコルビン酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物
537	男 不明	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
538	女 80歳代	クリプトコッカス性肺炎	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎硬化症、慢性腎臓病 【併用療法】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、サラゾスルファピリジン、フルコナゾール
539	女 70歳代	肺炎	回復	416日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物
540	女 70歳代	リンパ腫	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
541	女 60歳代	消化管のカルチノイド腫瘍 肝転移 骨転移 リンパ節転移	未回復 未回復 未回復 未回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 直腸癌 【治療歴-その他】 胃腸内視鏡による治療		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
542	女 不明	シェーグレン症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
543	女 70歳代	脳出血	死亡	671日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、脊柱管狭窄症、片頭痛、変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	脳出血(あり)	ラメルテオン、フルニトラゼパム、レバミピド、エソメプラゾールマグネシウム水和物、セレコキシブ
544	男 80歳代	発疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
545	成人	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺の悪性新生物		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
546	男 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺炎腫、肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート、セレコキシブ
547	男 60歳代	肺炎	回復	40日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、葉酸、ファモチジン、メコ バラミン、アムロジピンベシル酸塩、セフォチアム ヘキセチル塩 酸塩、セフトリアキソンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和 物
548	女 40歳代	乳癌 心筋虚血	未回復 死亡	1191日後 1327日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 原発性胆汁性胆管炎、骨粗鬆 症、肥満 【既往歴】 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性 胃炎	フェロ・グラデュ メット、フェロ・グラ デュメット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋虚血(あり)	メトレキサート、プレドニゾン、タクロリムス水和物、エトドラ ク、ファモチジン、エルデカルシトール、ウルソデオキシコール酸
549	女 不明	憩室炎	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		
550	女 50歳代	細菌性関節炎	回復	417日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、骨粗鬆症、高血圧、 胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ランソプラゾール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
551	女 80歳代	肺炎	軽快	205日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、アスピリン、フラビンアデニンジヌクレ オチドナトリウム、メコバラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、ランソプラゾール、エルデカルシトール、ロサルタンカリウム、 スルファメトキサゾール・トリメトプリム
552	男 不明	心筋梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
553	女 80歳代	血圧低下	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心房細動、喘息、慢 性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プロチゾラム、アルファカルシドール、ロラゼパム、ラロキシフェン 塩酸塩、メトレキサート、葉酸、ブシラミン、ランソプラゾール、ワ ルファリンカリウム、プレドニゾン
554	女 70歳代	結核性腹膜炎 肺結核	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症	メトレキサート、 イグラチモド、イグ ラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレドニゾン
555	男 30歳代	帯状疱疹	回復したが後遺症あり	946日後	【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プレドニゾン
556	男 不明	肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			プレドニゾン
557	女 50歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
558	女 不明	感染	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
559	女 不明	外科手術	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
560	男 70歳代	肺胞出血	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
561	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 股関節形成	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
562	女 80歳代	腹部腫瘍 大腸穿孔	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎結石症	MTX、プログラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド、エルデカルシトール、アレンドロン 酸ナトリウム水和物、トシリスマブ(遺伝子組換え)、メトレキ サート、タクロリムス水和物
563	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	525日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性肝炎 【既往歴】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ウルソデオキシコール酸、アルファカル シドール、ロスバスタチンカルシウム、テルミサルタン、バゼドキ シフェン酢酸塩、エソメプラゾールマグネシウム水和物、プレドニ ゾン
564	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	56日後	【原疾患】 リウマチ性障害 【合併症】 強皮症、レイノー現象		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		ランソプラゾール
565	女 70歳代	くも膜下出血	死亡	1095日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 関節破壊、骨粗鬆症 【既往歴】 B型肝炎	methotrexate sodium(4mg weekly)、 tacrolimus、 prednisolone(5mg daily)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ	くも膜下出血 (あり)	ランソプラゾール、セレコキシブ、エルデカルシトール、フルルビ プロフェン
566	女 60歳代	肺炎球菌性肺炎 インフルエンザ	軽快 軽快	11日後 11日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 IgA腎症、汎血球減少症、腎 不全、糖尿病 【併用療法】 血液透析	サラゾスルファピリ ジン、メトレキ サート(4mg/週)、 タクロリムス (0.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、アムロジピンベシル酸塩、 カルベジロール、リナグリプチン
567	女 50歳代	肺炎 喘息	回復 不明	17日後 17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息	メトレート(2mg)、 ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
568	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
569	女 70歳代	リンパ増殖性障害	回復	901日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 食道癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		プレドニゾン
570	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 呼吸療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
571	男 70歳代	肺障害 肺胞出血	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシスチス・イロベチイ 肺炎、肺炎	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
572	男 60歳代	肺癌第0期、細胞タイプ不明	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、プリンツメタル 狭心症、便秘 【治療歴-その他】 タバコ使用者、家族性危険因 子		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、酸化マグネシウム、ラベプラゾールナトリウム
573	女 70歳代	感染性腸炎	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、胃癌、圧迫骨折、骨 粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、L-アスバラギン酸カルシウム水和物、アセトアミノフェン、 プレドニゾン、リマフロスト アルファデクス、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム、ベニジピン塩酸塩、ピサコジル、ジフェニ ドール塩酸塩、フルルビプロフェン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、ソファルコン、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
574	男 70歳代	間質性肺疾患 気管支炎 脳梗塞	死亡 死亡 回復したが後遺症あり	1305日後 1294日後 689日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、リウマチ肺 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン ダビガトランエテキシラートメタンサルホン	関節リウマチ 関節リウマチ 心房細動	間質性肺疾患 (あり)、気管支 炎(あり)	メトトレキサート、ラベプラゾールナトリウム
575	女 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)		ニューモシスチ ス・イロペチイ 肺炎(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン
576	女 70歳代	腎盂腎炎 肺炎	回復 回復	216日後 191日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、 慢性副鼻腔炎、アレルギー性 鼻炎、不眠症、胃炎 【既往歴】 手骨折、骨盤骨折、ラクナ梗塞 【併用療法】 リハビリテーション療法	プレディニン、ロキ ソニン、シオゾー ル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン サラソスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
577	女 70歳代	蜂巣炎	回復	315日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、末梢静脈血栓症、 アレルギー性結膜炎、胃食道 逆流性疾患、緊張性膀胱、高 尿酸血症、葉酸欠乏性貧血、 慢性胃炎、ビタミンC欠乏、慢 性腎臓病 【既往歴】 圧迫骨折、変形性脊椎症、変 形性関節症 【治療歴-その他】 外科的脊椎固定、股関節形成 【併用療法】 リハビリテーション療法	ブシラミン、メトレ キサート、アザル フィジン、アクテム ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
578	女 60歳代	肺炎	軽快	422日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、慢性胃炎	アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、バル サルタン、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、 レバミピド、アレンドロン酸ナトリウム水和物
579	女 60歳代	肺結核	軽快	1231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
580	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ肺		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
581	女 60歳代	心筋梗塞	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート
582	女 70歳代	変形性関節症	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
583	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病	ETN	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
584	女 70歳代	白内障	未回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
585	女 60歳代	腎盂腎炎 深部静脈血栓症	回復 回復	54日後 55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 陰部ヘルペス、深部静脈血栓 症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
586	女 70歳代	細菌性リンパ節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血栓性閉塞性血管炎 【治療歴-その他】 下肢切断 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、トリアゾラム
587	女 70歳代	腎機能障害	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート セレコキシブ			サラゾスルファピリジン
588	女 70歳代	感染性滑液包炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全 【併用療法】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
589	女 20歳代	脱毛症	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン			メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン酢酸エステル、葉酸、セレコキシブ、ドンペリドン、ランソプラゾール
590	女 60歳代	意識消失 血圧低下	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、虚血性脳卒中	MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
591	男 80歳代	肺結核	軽快	180日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症 【既往歴】 腸閉塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン酢酸エステル
592	女 70歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
593	女 50歳代	突然死	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎膿瘍、アミロイドーシス、腎不全	エタネルセプト、トシリズマブ、アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	プレドニゾン
594	女 不明	筋骨格硬直	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
595	女 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
596	女 60歳代	遠隔転移を伴う乳癌 クラミジア性肺炎	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
597	女 70歳代	急速進行性糸球体腎炎 肺炎	不明 不明	119日後 81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性B型肝炎、骨粗鬆症、貧血、緊張性膀胱 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム メシル酸ガレノキサシン水和物	関節リウマチ 肺炎 肺炎		メトレキサート、エルデカルシトール、クエン酸第一鉄ナトリウム、ミラベグロン、タクロリムス水和物、葉酸、プレドニゾン、デノスマブ(遺伝子組換え)、アルファカルシドール
598	女 60歳代	閉塞性細気管支炎	軽快	441日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 過敏症	プレドニン(10mg/日)、アザルフィジン(750mg/日)、ヒュミラ皮下注(1回/月)、メトレキサート(8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ、葉酸、ヒアルロン酸ナトリウム
599	男 60歳代	副鼻腔炎	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎	アバタセプト、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		ロキソプロフェンナトリウム水和物、バルサルタン、ラベプラゾールナトリウム、ボラブレジンク、アルプラゾラム、パロセチン塩酸塩水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、タクロリムス水和物、ウルソデオキシコール酸、メトレキサート、葉酸、ジクロフェナクナトリウム、サラゾスルファピリジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
600	女 50歳代	副鼻腔炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 1型糖尿病	infliximab、 tocilizuma	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エソメプラゾールマグネシウム水和物、フロセミド、スピロノラクトン、アルファカルシドール、乳酸カルシウム水和物、プレガバリン、プロチゾラム、メチルプレドニゾン、メトレキサート、葉酸、シクロスポリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、エバルレスタット、耐性乳酸菌製剤(3)、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、テルビナフィン塩酸塩
601	女 70歳代	血圧低下	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 浮動性めまい		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
602	男 50歳代	自己免疫性肝炎 胃のカルチノイド腫瘍	未回復 不明	91日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脂肪肝、喘息、リウマチ性障害 【治療歴-その他】 肝生検	シムジア皮下注	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、メロキシカム、テブレノン
603	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	死亡	154日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート		ニューモシスチス・イロベチイ肺炎(あり)	
604	男 80歳代	肺結核	不明	510日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 非定型マイコバクテリア感染、 細菌性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
605	女 80歳代	肝障害 B型肝炎再活性化 肝不全 転倒 圧迫骨折	死亡 死亡 死亡 不明 不明	299日後 299日後 340日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、慢性腎臓病、慢性肺炎、 尿路感染 【既往歴】 腎結石症 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イソニアジド	関節リウマチ 関節リウマチ	肝不全(あり)	ラベプラゾールナトリウム、レバミピド、ラクトミン、ベニジピン塩酸塩、アロチノロール塩酸塩、ソビクロン、プロチゾラム、カモスタットメシル酸塩
606	女 40歳代	間質性肺疾患	軽快	304日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 心房中隔欠損症 【治療歴-その他】 心臓手術 【アレルギー歴】 蕁麻疹	リマチル、アザルフィジン、エンブレル、小青竜湯	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
607	女 80歳代	リンパ腫	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ腫(あり)	
608	高齢者	胃癌	不明	不明	【合併症】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
609	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	103日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 慢性閉塞性肺疾患、胃食道逆流性疾患、直腸癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者、癌手術 【併用療法】 治療食		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル、プレドニゾン、葉酸、セフトリアキソンナトリウム水和物、アジスロマイシン水和物
610	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	BUC(ブシラミン)、 SASP(サラゾスルファピリジン)、 MTX(メトレキサート)、Tac(タクロリムス)、IGR(イグラチモド)、ABT(アバタセプト)、 ETN(エタネルセプト)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
611	女 50歳代	サルコイドーシス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
612	女 60歳代	細菌性髄膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルプレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム
613	男 80歳代	脳梗塞	軽快	399日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肥満、喘息、高尿酸血症 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ワルファリンカリウム、クロチアゼパム、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジ、メトトレキサート
614	女 70歳代	発熱	未回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
615	男 60歳代	無菌性髄膜炎 肺炎	回復したが後遺症あり 不明	不明 1010日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病 【併用療法】 免疫抑制剤療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、フロセミド、金チオリンゴ酸ナトリウム
616	女 80歳代	関節結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核 【治療歴-その他】 結核菌群検査陽性、関節吸引、膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、メトトレキサート、プレドニゾン
617	女 50歳代	肺塞栓症	未回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症 【既往歴】 子宮の良性新生物、歯膿瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸
618	女 90歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	
619	女 80歳代	肺結核 大腿骨骨折 結核性胸膜炎	回復 不明 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大腿骨骨折、認知症 【既往歴】 骨盤骨折、骨盤骨折、仙骨骨折、上腕骨骨折、圧迫骨折 【治療歴-その他】 関節形成 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、葉酸、ロキソプロフェナトリウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、ランソプラゾール、センノシド、スルファジアジン銀、葛根湯、クラリスロマイシン、スルファジアジン
620	女 30歳代	甲状腺機能亢進症	軽快	不明	【原疾患】 脊椎炎、リウマチ性障害、膠原病 【合併症】 うつ病、甲状腺炎 【既往歴】 アトピー性皮膚炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リスベリドン	脊椎炎		ロキソプロフェナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、酪酸菌製剤、サラゾスルファピリジン、パロキセチン塩酸塩水和物、クエチアピン fumarate 酸塩、センノシド、ジアゼパム、モサプリドクエン酸塩水和物、フルニトラゼパム
621	女 60歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	セルトリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
622	男 50歳代	腎癌	回復	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、尿路結石、高脂血症、非タバコ使用者	ユナシン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、アレンドロン酸ナトリウム水和物、イソニアジド
623	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 結腸内視鏡検査		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、プレドニゾン、レバミピド、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
624	女 30歳代	乳癌	未回復	601日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 レイノー現象 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エンブレル(25mg ×2/週)、エンブレ ル(50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、テブレノン、メトトレキサート、葉酸
625	男 60歳代	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	軽快	243日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール
626	男 60歳代	大腸穿孔	回復	69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、食欲減退、 不眠症 【既往歴】 痔核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、サラソスルファピリジン、テリバラチド(遺伝 子組換え)、ラベプラゾールナトリウム、六君子湯、補中益気湯、 スボレキサント
627	女 70歳代	甲状腺癌	軽快	440日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 色素沈着障害 【既往歴】 B型肝炎、関節強直 【治療歴-その他】 外科手術、非タバコ使用者 【併用療法】 関節形成	パセトクール、セフ マゾン、エンブレル バイアル(25mg/ 日)、エンブレルバ イアル(50mg/日)、 エンブレルバイア ル(25mg/日)、エン ブレルバイアル (50mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミ ピド、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、アスコ ルビン酸・パントテン酸Ca(1)、トコフェロールニコチン酸エステ ル、トリアムシノロンアセトニド
628	女 70歳代	顕微鏡的多発血管炎 急速進行性糸球体腎炎 胸膜炎 急性肺炎	回復 回復 回復 死亡	84日後 107日後 107日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎、胆石症、間質性肺炎 患、胃潰瘍 【治療歴-その他】 外科手術、外科手術	トファシチニブ、エ ンブレル、アクテム ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	急性肺炎(あり)	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、アジルサルタン、アムロ ジピンベシル酸塩、ケトプロフェン、リセドロン酸ナトリウム水和 物、セレコキシブ、フロチゾラム、アトルバスタチンカルシウム水 和物、ラベプラゾールナトリウム、ボラブレジック、ミソプロストー ル、ブシラミン、エルデカルシトール、ジクロフェナクナトリウム
629	男 70歳代	リンパ増殖性障害 慢性心不全	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、ウォルフ・パーキン ソン・ホワイト症候群、慢性心 不全、糖尿病、リンパ腫 【既往歴】 発熱、薬物性肝障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	慢性心不全(あ り)、リンパ増殖 性障害(あり)	プレドニゾン酢酸エステル、メチルジゴキシン、カンデサルタン シレキセチル、ビルシカイニド塩酸塩水和物、ジルチアゼム塩酸 塩、レーアスバラギン酸カリウム、ワルファリンカリウム、グリメビ リド、シタグリブチンリン酸塩水和物
630	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	355日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 胃食道逆流性疾患、十二指腸 潰瘍	prednisolone (2mg per day)、 prednisolone (1mg per day)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
631	女 50歳代	骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物
632	女 70歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	未回復	54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 動脈硬化症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ブシラミン
633	女 60歳代	低ナトリウム血症 意識消失 脳梗塞	死亡 死亡 死亡	450日後 477日後 477日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 サラソスルファピリジン 胃食道逆流性疾患、末梢性 ニューロパチー 【既往歴】 気管支拡張症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ サラソスルファピリジン ボノブラザンフマル酸塩 ラベプラゾールナトリウム	関節リウマチ	脳梗塞(あり)、 低ナトリウム血 症(あり)、心肺 停止、意識消 失(あり)	メコバラミン
634	女 60歳代	間質性肺炎患	不明	86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸、ランソプラゾー ル、ニフェジピン、カンデサルタン シレキセチル、メロキシカム
635	女 70歳代	器質化肺炎	軽快	321日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、テルミサルタン、ビレノキシシ

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
636	女 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン			
637	女 40歳代	胆嚢腺癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血管腫 【アレルギー歴】 食物アレルギー、食物アレル ギー	リマチル、アザル フィジン、ケアラム	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、テブレノン、ベニシラミン
638	女 40歳代	ループス様症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
639	女 70歳代	肺障害 ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快 軽快	134日後 134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、 脂質異常症、胃食道逆流性疾 患、鼻炎 【既往歴】 大腿骨頸部骨折、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、葉酸、メクロプラミド、エ ルデカルシトール、ボノブラザンフマル酸塩、ボグリボース、ドキ サゾシンメシル酸塩、アジルサルタン、ニフェジピン、プラバスタ チンナトリウム、カルボシステイン、レボセチリジン塩酸塩、プレド ニゾンコハク酸エステルナトリウム、プレドニゾン、スルファメ トキサゾール・トリメプリーム
640	女 50歳代	皮膚筋炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
641	女 80歳代	リンパ腫 脳の悪性新生物	死亡 不明	369日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ腫(あり)	
642	女 60歳代	小腸癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 家族性危険因子、家族性危険 因子、膵頭十二指腸切除術、 家族性危険因子 【アレルギー歴】 過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
643	女 40歳代	口腔内潰瘍形成 肛門潰瘍	回復 回復	1282日後 1282日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、ウイルス感染、天 疱瘡		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、スルファメトキサゾール・トリ メプリーム、アトルバスタチンカルシウム水和物、テブレノン、セレ コキシブ、ロラタジン、フェルビナク
644	女 60歳代	血小板数減少	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
645	女 70歳代	透析	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
646	女 60歳代	ウイルス性胃腸炎	回復	208日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 深部静脈血栓症、陰部ヘルペ ス 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
647	女 80歳代	器質化肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
648	女 50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	IFX(LOR)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
649	女 70歳代	蜂巣炎 関節リウマチ	回復 不明	89日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸
650	女 70歳代	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	ETN(LOR)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
651	女 60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
652	女 不明	変形性関節症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ
653	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セフジクレム、ピロキシール
654	女 70歳代	腸の軸捻転	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
655	男 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
656	女 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
657	男 70歳代	T細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
658	女 70歳代	間質性肺疾患 シェーグレン症候群	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト、ア バタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		オーラノフィン、サラゾスルファピリジン、ブシラミン
659	男 50歳代	肺炎	軽快	517日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、メシル酸ガレノキサシン水和物
660	女 70歳代	間質性肺疾患 乳癌	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト
661	女 20歳代	強膜炎 血管炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 ベーチェット症候群、関節リウ マチ	IFX(レミケード)、 IFX(レミケード)、 エンブレル、エンブ レル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		プレドニゾン酢酸エステル
662	女 60歳代	リンパ増殖性障害 多臓器機能不全症候群 カンジダ性敗血症	未回復 死亡 死亡	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 発熱、脾腫、汎血球減少症、 原発性胆汁性胆管炎	MTX、アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あ り)、カンジダ 性敗血症(あり)	プレドニゾン、タクロリムス水和物
663	女 80歳代	転倒	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 びまん性汎細気管支炎、貧 血、胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エチゾラム ブシラミン ジクロフェナクナトリウム プレドニゾン レバミピド	関節リウマチ 精神障害 関節リウマチ 疼痛 関節リウマチ 胃潰瘍	転倒(あり)	
664	女 90歳代	肺外結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、メトレキサート
665	女 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
666	男 80歳代	腎盂腎炎 肺炎 感染性腸炎	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
667	女 70歳代	胸水	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 胸水 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール
668	女 70歳代	外陰部癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
669	男 60歳代	肺結核	不明	576日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、糖尿病 【既往歴】 大腸ポリープ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、アゾセミド、ラベプラゾールナトリウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、デュロキセチン塩酸塩、フェキソスタット、プレガバリン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
670	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎 敗血症 急性呼吸窮迫症候群	回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		シルデナフィルクエン酸塩、トコフェロールニコチン酸エステル、 シメチジン、葉酸、セレコキシブ、アムロジピンベシル酸塩、クロ チアゼパム、イブリフラボン、オキシブチニン塩酸塩
671	女 60歳代	ループス腎炎	未回復	35日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ループス腎炎、全身性エリテマ トーデス、慢性腎臓病、高血 圧、膠原病 【既往歴】 肺の悪性新生物、癌手術、脳 出血、脳梗塞、胆管結石	ステロイド、メソ レキサート、インフ リキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラベブラゾールナトリウム、クロビドグレル硫酸塩、バルサルタ ン、ヒドロクロロチアジド、シルニジピン、ピソプロロールフマル酸 塩、フェブキシソタット、ラメルテオン、セレコキシブ、炭酸水素ナ トリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、ボラブレジンク、シクロスポ リン、プレドニゾン
672	女 80歳代	イレウス 憩室炎 結腸切除	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎	エンブレル(25mg/ 日)、エンブレル (25mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
673	男 70歳代	播種性結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
674	女 50歳代	レンサ球菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 統合失調症、インフルエンザ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ミソリピン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
675	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
676	女 80歳代	Cー反応性蛋白増加	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			タクロリムス水和物、イグラチモド
677	男 50歳代	股関節形成	不明	不明	【原疾患】 変形性関節症、関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
678	女 70歳代	血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫 関節リウマチ 急速進行性糸球体腎炎 ネフローゼ症候群 高血圧	軽快 回復 軽快 軽快 軽快	1485日後 不明 不明 不明 1425日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、リンパ 腫、腎炎、不眠症 【既往歴】 顔面麻痺、帯状疱疹	SASP	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ニフェジピン、オルメサルタン　メドキシミル、葉 酸、サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 ドキサゾシンメシル酸塩
679	女 70歳代	非定型大腿骨骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1 エチドロン酸二ナトリウム アレンドロン酸ナトリウム水和物 プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ		
680	女 70歳代	好酸球性肺炎	軽快	74日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 虫垂炎、肩骨折、骨折 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、シルニジピン、カルベジロール、エチゾラ ム、フルニトラゼパム、ラベブラゾールナトリウム、プレドニゾン
681	女 30歳代	流産	回復	183日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン	関節リウマチ		
682	女 80歳代	創傷	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
683	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、ボル タレン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		
684	女 40歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 線維筋痛、不眠症	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フルボキサミンマレイン酸塩、ガバペンチン、エチゾラム、クロル フェネシンカルバミン酸エステル、ゾルピデム酒石酸塩、メトレ キサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
685	男 70歳代	帯状疱疹	回復	123日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【既往歴】 胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン、ルリコナゾール
686	男 60歳代	結核性胸膜炎	軽快	139日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 肺障害、感染性胸水、椎間板突出、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 関節リウマチ、結腸癌、輸血、四肢手術 【併用療法】 リハビリテーション療法	シムジア、オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル	リウマチ性血管炎 リウマチ性血管炎		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、テブレノン、リマプロストアルファデクス、プレガバリン、ペラプロストナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、ボノブラザンフマル酸塩、クエン酸第一鉄ナトリウム、チベジジンヒベンズ酸塩、ロラタジン、プシラミン、アレンドロン酸ナトリウム水和物
687	男 70歳代	骨髄異形成症候群	未回復	281日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 真性多血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ヒドロキシカルバミド	関節リウマチ 真性多血症		プレドニゾン
688	男 70歳代	骨髄機能不全	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、高血圧、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ジビリタモール ミチグリニドカルシウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 高血圧 糖尿病		ビタバスタチンカルシウム、カンデサルタン シレキセチル、ランソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸塩、葉酸
689	成人	腎盂炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
690	成人	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
691	女 80歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性膀胱炎、緑内障、高血圧、変形性関節症、頸動脈瘤 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
692	男 不明	外科手術	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
693	女 70歳代	筋膿瘍 傍脊椎膿瘍	未回復 不明	701日後 701日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、メトレキサート、セレコキシブ、ランソプラゾール、リセドロン酸ナトリウム水和物
694	女 70歳代	ニューモシシス・イロペチイ肺炎	軽快	215日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、圧迫骨折、B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、アムロジピンベシル酸塩、カルベジローレ、エンテカビル水和物、シルニジピン
695	男 60歳代	汎血球減少症	不明	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
696	女 80歳代	肺炎	軽快	140日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
697	女 40歳代	発熱 結核菌群検査陽性	未回復 未回復	141日後 141日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
698	女 50歳代	蓄膿	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 歯周病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
699	女 80歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
700	男 70歳代	視床出血 誤嚥性肺炎 敗血症性ショック 肺塞栓症 尿路感染	死亡 死亡 死亡 不明 不明	165日後 不明 197日後 165日後 196日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、 石綿肺症、食道カンジダ症 【既往歴】 ニューモシスチス・イロベチイ 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	視床出血(あり)、誤嚥性肺炎(あり)、敗血症性ショック(あり)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
701	女 50歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	不明	145日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
702	女 80歳代	蜂巣炎	回復	559日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
703	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	539日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	リウマトレックス、 アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物
704	男 50歳代	脳炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 葉酸欠乏、背部痛、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 葉酸欠乏		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トラマドール塩酸塩、レバミピド
705	男 80歳代	肺の悪性新生物 肺気腫 死亡	不明 不明 死亡	817日後 1289日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	
706	女 不明	子宮癌	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
707	女 70歳代	憩室炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 憩室		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
708	男 70歳代	結腸癌	未回復	697日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
709	男 90歳代	播種性血管内凝固 リウマチ性血管炎	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 腎障害、肝障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害	呼吸不全、関節リウマチ	メトレキサート
710	女 60歳代	肺炎	回復	252日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
711	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	1468日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アトルバスタチンカルシウム水和物、エルデカルシトール、モサプリドクエン酸塩水和物、ラベプラゾールナトリウム
712	女 70歳代	上部消化管出血 メレナ	軽快 軽快	5日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ポリープ、腎炎、急性心不全 【既往歴】 白内障、緊張性膀胱、硬膜下血腫、圧迫骨折 【治療歴-その他】 白内障手術、転倒	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え) ロキソプロフェンナトリウム水和物 プレドニゾン メトレキサート フェソテロジンフマル酸塩	関節リウマチ		
713	女 50歳代	子宮頸部癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症	リマチル、オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド、タクロリムス水和物、葉酸、フェノフィブラート、クエン酸第一鉄ナトリウム、ランソプラゾール、トラマドール塩酸塩
714	男 不明	骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
715	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	266日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、頸部脊柱管狭窄症、神経根障害、腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 悪性新生物、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
716	男 70歳代	サイトメガロウイルス性胃腸潰瘍	軽快	942日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
717	女 60歳代	肺炎	回復	3日後	【合併症】 慢性気管支炎、気管支拡張症、間質性肺疾患、慢性B型肝炎、肝硬変、慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			サラゾスルファピリジン、メトレキサート、ロキソプロフェナトリウム水和物、レバミピド、イグラチモド
718	女 80歳代	転倒 圧迫骨折 挫傷	回復 回復 回復	1096日後 1096日後 1213日後	【合併症】 間質性肺疾患、慢性気管支炎、高血圧、慢性腎臓病 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ファモチジン ウルファリンカリウム プレドニゾン ビソプロロールフマル酸塩 タクロリムス水和物 酸化マグネシウム アレンドロン酸ナトリウム水和物			
719	女 80歳代	急性心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心筋梗塞 (あり)	
720	女 50歳代	器質性肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
721	女 80歳代	細菌性肺炎 インフルエンザ	軽快 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
722	女 70歳代	感染性胸水	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛 【合併症】 高血圧、喘息、慢性閉塞性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェナトリウム水和物、レバミピド、ラフチジン、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、カルボシステイン、アンブロキシオール塩酸塩、モンテルカストナトリウム、ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ
723	女 60歳代	非定型マイコバクテリア感染 間質性肺疾患	軽快 軽快	23日後 23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 関節形成	レミケード、エンブレル、メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
724	男 70歳代	大動脈瘤破裂	死亡	60日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大動脈瘤、肺結核 【既往歴】 不眠症、胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	大動脈瘤破裂 (あり)	メトレキサート、葉酸、エチゾラム、ソルビデム酒石酸塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
725	女 80歳代	播種性結核	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ	ブシラミン、メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アセトアミノフェン、ロスバスタチンカルシウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
726	女 80歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
727	成人	リンパ増殖性障害 外科手術	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
728	女 60歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
729	女 70歳代	体調不良 処置による疼痛	不明 回復	不明 0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
730	女 70歳代	胃癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、脊椎すべり症、 胃潰瘍、骨粗鬆症、凍瘡 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胃癌、肝癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート レフルノミド プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、アルファカルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、トコフェロールニコチン酸エステル、ケトプロフェン
731	男 80歳代	播種性結核	死亡	362日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 鼻腔癌、椎間板炎、間質性肺疾患、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あり)	タクロリムス水和物、プレドニゾン、サラソスルファピリジン、ブシラミン
732	女 80歳代	腎盂腎炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
733	女 70歳代	形質細胞性骨髄腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
734	女 60歳代	肺炎 全身性エリテマトーデス	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物
735	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	233日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、気管支拡張症	リマチル(100mg/日)、プレドニン(7.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
736	女 60歳代	蜂巣炎	未回復	328日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、出血性胃潰瘍 【既往歴】 脛骨骨折	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 蜂巣炎		
737	女 80歳代	心筋梗塞	死亡	68日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不整脈、高血圧、大動脈弁狭窄、間質性肺疾患、骨粗鬆症 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋梗塞(あり)	プレドニゾン、アロプリノール、ランソプラゾール、エルデカルシトール、ミノドロン酸水和物
738	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	874日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート、乾燥硫酸鉄(3)、L-アスパラギン酸カルシウム水和物、ランソプラゾール
739	女 60歳代	感染性胸水	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
740	女 70歳代	甲状腺癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
741	女 70歳代	乳癌	不明	338日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、シェーグレン症候群 【既往歴】 間質性肺疾患	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミゾリピン、ブシラミン、イグラチモド、リマプロスト アルファデクス、ランソプラゾール、ロスバスタチンカルシウム
742	男 不明	股関節手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
743	女 60歳代	掌趾膿疱症 変形性関節症 動脈炎	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 リウマチ性多発筋痛、うつ病	メトレキサート、 プレドニゾン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
744	男 70歳代	肺の悪性新生物 中枢神経系転移	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺の悪性新生物(あり)、中枢神経系転移(あり)	プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
745	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	63日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、認知症、インフルエンザ性肺炎、十二指腸穿孔 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、スルファメトキサゾール・トリメプリーム
746	女 80歳代	皮下組織膿瘍	未回復	100日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド
747	女 50歳代	腹水 結核菌群検査陽性	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、トシリズマブ(遺伝子組換え)
748	男 50歳代	播種性帯状疱疹 マイコバクテリウム・マリヌム感染	軽快 軽快	238日後 238日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症 乾癬性関節症		メトレキサート、タクロリムス水和物、アダリムマブ(遺伝子組換え)
749	女 80歳代	関節リウマチ	未回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緊張性膀胱、神経痛、胃食道逆流性疾患、高血圧 【治療歴-その他】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エソメプラゾールマグネシウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、フロセミド、スピロノラクトン、フェソテロジンフマル酸塩
750	女 60歳代	ループス腎炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、膜性糸球体腎炎 【合併症】 脊椎炎、高血圧、糖尿病、心房細動、脂質異常 【治療歴-その他】 脳卒中、胃癌 【併用療法】 食事療法非遵守	ABPC/SBT、モーバー、MTX、D-PC、IGU	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		柴胡加竜骨牡蛎湯、プレドニゾン、ビソプロロールフマル酸塩、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤、ボグリボース、シタグリブチンリン酸塩水和物、グリメピリド、メトホルミン塩酸塩、ヒドロキシクロロキン硫酸塩、ジビリダモール、オメガー3脂肪酸エチル、ロスバスタチンカルシウム
752	女 80歳代	心房細動	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
753	女 70歳代	大腸ポリープ切除	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
754	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	337日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
755	女 80歳代	肺結核	未回復	466日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核、乳癌 【治療歴-その他】 乳房温存手術、滑膜切除	エンブレル(25mg×2回/週)、イスコチン(200mg/日)、リウマトレックス(4mg/週)、リウマトレックス(8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、プレドニゾン
756	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	358日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
757	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	471日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ		
758	男 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	71日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
759	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
760	女 40歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ		
761	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性腎臓病 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
762	女 60歳代	上咽頭炎	不明	15日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、サラゾスルファピリジン、メチルプレドニゾン、ミノロン酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
763	男 80歳代	血便排泄 ウイルス性胃腸炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ、混合性結合組 織病、膠原病 【合併症】 慢性C型肝炎、高血圧、動脈 閉塞性疾患 【併用療法】 治療食	IBN療法	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、プレドニゾン酢 酸エステル、シロスタゾール、酸化マグネシウム、プレガバリン、 アトルバスタチンカルシウム水和物、葉酸、プブレノルフィン
764	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	回復	1307日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アセトアミノフェン
765	女 80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	死亡	225日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大動脈弁狭窄、心房細動、糖 尿病	フランドルテーブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ	ニューモシスチ ス・イロペチイ 肺炎(あり)	ジゴキシン、ワルファリンカリウム、葉酸、テルミサルタン、ボノ ラザンフマル酸塩、ビルダグリブチン、アゼルニジピン、センノシ ド、ボラブレジンク
767	男 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高尿酸血症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸 スルファメトキサゾール・トリメトプリム アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン エビナスチン塩酸塩	関節リウマチ		
768	男 70歳代	蜂巣炎	軽快	270日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、B型肝炎、高 脂血症	リマチル、リウマト レックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ジビリダモール、ミチグリニドカルシウム 水和物、ピタバスタチンカルシウム、カンデサルタン シレキセチ ル、ランソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸塩
769	男 80歳代	肺炎 急性心不全	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、慢性肺炎、末 梢動脈閉塞性疾患、網脈絡膜 症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、急 性心不全(あり)	カモスタットメシル酸塩、カリジノゲナーゼ、シロスタゾール
770	女 40歳代	性器出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	Methotrexate、 Adalimumab、 Adalimumab、 Tocilizumab、 Abatacept	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
771	女 80歳代	関節脱臼 骨折	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 事故		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
772	女 70歳代	熱中症 肺炎 心不全	不明 死亡 死亡	978日後 962日後 962日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、関節炎、慢性心不 全、喘息、慢性中耳炎、耳奇 形 【治療歴-その他】 心臓弁置換	リマチル(200mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、心 不全(あり)	ミノドロン酸水和物、サラゾスルファピリジン、プシラミン、メトレ キサート、フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモ、安中散
773	女 70歳代	蜂巣炎 肺腫瘍	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潜伏結核、伝染性軟属腫、間 質性肺疾患、リンパ浮腫 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリ ム
774	女 60歳代	クリプトкокカス性肺炎	回復	105日後	【原疾患】 関節リウマチ	プログラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
776	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
778	女 50歳代	四肢腫瘍	回復	238日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 アレルギー性鼻炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		小青竜湯、ラクトミン、セレコキシブ、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物
779	女 70歳代	敗血症性ショック	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、オーラノフィン、塩化カリウム、トラセミド、ファモチジン、ベタメタゾン、テブレノン、スルピリド
780	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
781	女 60歳代	全身性エリテマトーデス ループス腎炎	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃癌、脳卒中 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	GOLD SODIUM THIOMALATE、 RIDAURA、 PENICILLAMINE、 BUCILLAMINE、 IGURATIMOD、 METHOTREXATE	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 タクロリムス水和物	関節リウマチ ループス腎炎 関節リウマチ		アザチオプリン、サラゾスルファピリジン、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ニトロフラントイン、リセドロン酸ナトリウム水和物、プレドニゾロン、ビソプロロール fumarate 塩、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配、ボグリボース、シタグリプチンリン酸塩水和物、グリメピリド、メトホルミン塩酸塩
782	女 70歳代	ヘモフィルス性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、サラゾスルファピリジン、ワルファリンカリウム、セレコキシブ、エチゾラム
783	女 高齢者	不全単麻痺	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
784	女 60歳代	肝硬変	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
785	女 60歳代	小細胞肺癌	死亡	188日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	小細胞肺癌(あり)	メトトレキサート
788	女 60歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患(あり)	
789	男 70歳代	肺結核	不明	337日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾロン、トファシチニブクエン酸塩
792	女 80歳代	播種性結核	未回復	1914日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 圧迫骨折、圧迫骨折 【治療歴-その他】 子宮手術、外科手術、中足骨切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、プレドニゾロン
793	男 70歳代	皮膚有棘細胞癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心筋梗塞	プレドニン(5mg/日)、プレドニン(4mg/日)、プレドニン(3mg/日)、プレドニン(2mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート、メトトレキサート メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アルファカルシドール
794	女 70歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃	回復	102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 エプスタイン・バーウイルス感染	エンブレル(25mg/週)、エンブレル(25mg×4回/3週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
795	女 80歳代	急性腎障害 高カルシウム血症	回復 回復	2133日後 2133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エルデカルシトール セレコキシブ	関節リウマチ 骨粗鬆症		メトトレキサート、デノスマブ(遺伝子組換え)
796	男 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 軽快	37日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ブシラミン、ランソプラゾール
798	女 70歳代	子宮癌	不明	110日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、膵嚢胞、視床下部一 下垂体障害、不眠症、子宮平 滑筋腫 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、萘酸、ゾルピデム酒石酸塩、トラマドール塩酸 塩、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物
800	女 70歳代	便秘	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不整脈、胃食道逆流 性疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ジソピラミド、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ランソ プラゾール
801	女 70歳代	肺結核	軽快	137日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 結核	レミケード、ネオイ スコチン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、エスシタロプラムシュウ酸塩、プロチゾラム、エチゾ ラム、メトトレキサート
803	女 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
804	女 30歳代	流産	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン
805	男 70歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、2型糖尿病、坐骨 神経痛、静脈瘤、脊柱管狭窄 症、腎機能障害 【既往歴】 蜂巣炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		UNKNOWNDRUG、リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、ワ ルファリンカリウム、メチルジゴキシン、ピタバスタチンカルシウ ム、アスピリン、アナグリプチン
807	女 70歳代	感覚鈍麻	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
808	女 70歳代	肺炎	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
809	男 60歳代	掌蹠膿疱症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
811	男 50歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
812	女 70歳代	細菌性肺炎 間質性肺疾患	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		ブシラミン、メチルプレドニゾン、サラゾスルファピリジン
813	女 70歳代	骨髄炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 抜歯、デブリードマン	エンブレル注 (25mg1回/7-14 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、テリバラチド(遺伝子組換え)、リセドロン酸ナト リウム水和物
814	女 60歳代	膀胱癌	軽快	490日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 縫移行、タバコ使用者、アル コール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 萘酸	関節リウマチ 関節リウマチ		ケトプロフェン、サラゾスルファピリジン
815	女 60歳代	細菌性肺炎	回復	750日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ(40mg/2 週)、メトトレキ サート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
816	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)、プレドニゾン
817	女 80歳代	嘔吐 下痢	軽快 軽快	7日後 7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
818	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	1666日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫 【既往歴】 胆管結石		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
819	女 80歳代	気道感染 譫妄	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎 【既往歴】 水頭症 【治療歴-その他】 外科手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、テブレノン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
820	女 70歳代	間質性肺疾患 細菌性肺炎	不明 不明	30日後 30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物
822	女 80歳代	腸炎	回復	129日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 感染性腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメキサゾール・トリメプリーム、イソニアジド
823	女 60歳代	胃癌	未回復	642日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、オルメサルタン メドキシミル
824	男 80歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		スルファメキサゾール・トリメプリーム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、メトレキサート
825	女 70歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	49日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 胃癌、糖尿病、透析、治療食	レミケード (200mg/8週)、メト トレキサート(8mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
826	男 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
827	男 70歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン酢酸エステル
828	女 50歳代	肺炎 気胸 胸膜炎	回復 回復 回復	不明 不明 1197日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレガバリン、チザニジン塩酸塩、芍薬甘草湯、アバタセプト(遺伝子組換え)
829	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
830	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	402日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、慢性副鼻腔炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		テルミサルタン、アムロジピンベシル酸塩
831	女 70歳代	急性中耳炎 骨髄炎	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート、サラゾスルファピリジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
832	女 70歳代	帯状疱疹	回復	123日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、骨粗鬆症	レミケード (200mg/kg/回)、 アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
833	女 60歳代	心筋梗塞 出血性胃潰瘍	死亡 不明	128日後 128日後	【合併症】 心筋梗塞、出血性胃潰瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)		心筋梗塞(あり)	プレドニゾン酢酸エステル、メトトレキサート
835	女 70歳代	発熱 倦怠感	回復 回復	190日後 190日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症 【既往歴】 脳出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
836	女 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	不明 不明	897日後 897日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、不眠症、 緊張性膀胱、認知症 【既往歴】 心筋梗塞、慢性C型肝炎 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		催眠鎮静剤、抗不安剤、血圧降下剤
837	女 80歳代	胃癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物	csDMARDs療法、 オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
838	男 70歳代	肺炎	回復	1640日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート			
841	女 60歳代	感染性胸水	不明	238日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫障害、高血圧、脂肪 肝、房室ブロック、自己免疫障 害、高血圧、肝機能異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸、セレコキシブ、ミソプロス トール、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エルデカルシトール、 シタグリブチンリン酸塩水和物、オルメサルタン メドキシミ ル、酸化マグネシウム、アセトアミノフェン
842	男 70歳代	血小板数減少	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、スルファメキサゾール・トリメトプリム、ロ キシプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム 水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、プレドニゾン、イグラ チモド
843	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウ ム水和物
844	女 50歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、間質性 肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物、プレドニゾン、ピロカルピ ン塩酸塩
845	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
846	女 80歳代	肺炎	未回復	81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 高血圧		葉酸
847	男 80歳代	自己免疫性肝炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 慢性腎臓病、骨粗鬆症、変形 性関節症、結晶性関節障害、 末梢動脈閉塞性疾患 【併用療法】 内視鏡的逆行性胆道膵管撮 影、胆道カテーテル挿入	サラゾスルファピソ ジン、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジラセブ塩酸塩水和物、 リマプロスト アルファデクス、サルボグレラート塩酸塩、アスピリ ン、ランソプラゾール、ロスバスタチンカルシウム、酸化マグネシ ウム、フドステイン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド、ア セトアミノフェン、プレドニゾン酢酸エステル、エルデカルシトール
848	女 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
849	女 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	未回復	331日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン
851	男 80歳代	敗血症 膀胱瘻	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	敗血症(あり)	メトレキサート
852	男 不明	リンパ腫	回復	1769日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
855	女 40歳代	封入体筋炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、パニック 障害、睡眠時無呼吸症候群	CNT0148、 CNT0148	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、アバタセプト(遺伝子組換え)
856	女 60歳代	器質化肺炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
857	70歳代	肝細胞癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
859	女 80歳代	圧迫骨折	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折、高血圧、肺塞栓 症、末梢静脈血栓症、骨粗鬆 症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラソスルファピリジン、アルファカルシドール、ラベプラゾール ナトリウム、アンプロキシオール塩酸塩、バルサルタン
860	男 80歳代	誤嚥性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		
861	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	1556日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
863	女 90歳代	圧迫骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
864	女 成人	股関節手術	不明	74日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、リウマ トレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物
865	男 50歳代	白血球数減少	未回復	104日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン			
866	女 70歳代	細菌性関節炎	回復	772日後	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 食物アレルギー	エンブレル(25mg ×2回/週)、ヒュミ ラ(40mg/2週)、ノ イロトロピン (3.6IU/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
867	男 70歳代	肺障害 ニューモシシス・イロベチイ肺炎	回復 回復	304日後 308日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、変形性脊椎 症、関節脱臼、変形性関節 症、高尿酸血症、骨粗鬆症、 関節周囲炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 芍薬甘草湯 レバミピド	関節リウマチ 関節リウマチ 筋痙攣 胃炎		トラマドール塩酸塩、エスフルルピプロフェン・ハッカ油、フェルビ ナク
868	女 40歳代	硬膜外膿瘍	軽快	880日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 尿路感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
869	女 50歳代	菌血症	軽快	882日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
870	女 70歳代	播種性結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、アジルサルタン・アムロジピンベシル 酸塩配合剤、アログリプチン安息香酸塩、ラベプラゾールナトリ ウム
874	女 70歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
876	高齢者	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
877	女 70歳代	転倒 外傷性出血	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド、プレガバリン、デュロキシテン塩 酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
878	女 高齢者	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
879	女 50歳代	処置後感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
880	高齢者	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
883	女 不明	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 くも膜下出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
885	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、浮動性めまい		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラベプラゾールナトリウム、アルファカルシドール、セレコキシブ、プレドニゾン、イグラチモド、アムロジピンベシル酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィリン、ジフェニドール塩酸塩
887	女 70歳代	急速進行性糸球体腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		
888	女 40歳代	胃腸障害	不明	不明	【原疾患】 強直性脊椎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	強直性脊椎炎		
889	男 70歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
892	女 70歳代	細菌性肺炎 死亡	回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 関節形成	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	ロスバスタテンカルシウム、アビキサバン、ランソプラゾール、スピロノラクトン、クロビドグレル硫酸塩、ピソプロロールフマル酸塩、トピロキソスタット、テルビナフィン塩酸塩、ラメルテオン、沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
893	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
895	女 80歳代	ラクナ梗塞	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
896	女 70歳代	乾癬	回復	1666日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) クエン酸第一鉄ナトリウム	関節リウマチ 鉄欠乏性貧血		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物
898	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
900	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
901	女 60歳代	非感染性髄膜炎	軽快	413日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
902	女 80歳代	結核	不明	417日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、慢性心不全	メトレート(8mg/週)、メトレート(6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		カルベジロール、プレドニゾン
903	男 80歳代	リンパ増殖性障害	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、メトレキサート
904	女 60歳代	脱水	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎 【既往歴】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
906	女 80歳代	帯状疱疹	回復	400日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症 【治療歴-その他】 関節形成、外科的脊椎固定		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、葉酸、サラゾスルファピリジン、エスゾピクロン、プロ チゾラム
907	女 80歳代	注入に伴う反応 ショック	回復 回復	不明 1396日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、クラリスロマイシン、アトルバスタチンカルシウ ム水和物、エルデカルシトール、プレドニゾン、ロキソプロフェ ンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、L-カルボ システイン
909	女 70歳代	腰椎骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
910	女 80歳代	B型肝炎再活性化	軽快	1820日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
912	女 50歳代	慢性皮膚エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
914	女 70歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
915	男 40歳代	播種性クリプトコッカス症	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【治療歴-その他】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		プレドニゾン、アザチオプリン、メロベナム水和物、フルシトシ ン、人免疫グロブリン、アムホテリシンB、フルコナゾール
916	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ぶどう膜炎、ペーチェット症候 群、硝子体混濁、入院、HLA -B * 27 陽性 【既往歴】 性器潰瘍形成、発疹 【治療歴-その他】 硝子体切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トリアムシノロンアセトニド、ロラタジン
918	女 高齢者	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
919	女 80歳代	肺炎	軽快	138日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
921	男 70歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	イソニアジド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、イソニアジド
922	男 60歳代	肺炎	死亡	1774日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胸膜線維症、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者	MTX(5mg/週)、プ レドニン(8mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	
924	女 20歳代	ネフローゼ症候群	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
927	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシチス・イロペチイ 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
928	女 70歳代	汎血球減少症	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン アザチオプリン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
930	女 高齢者	滑膜切除	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
931	女 80歳代	溺死	死亡	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 心房細動、脳梗塞、脳血管障 害 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	溺死(あり)	ランソプラゾール、エドキサバントシル酸塩水和物、アムロジピン ベシル酸塩、セレコキシブ、レバミピド、スルファメトキサゾール・ トリメトプリム、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、硝酸イソノ ルビド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
932	女 60歳代	肺炎 血球減少症	軽快 回復	15日後 15日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
933	女 80歳代	間質性肺疾患	死亡	35日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	プレドニゾン、タクロリムス水和物
934	男 80歳代	腸骨動脈破裂	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、大動脈瘤、末梢動脈 瘤		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	腸骨動脈破裂 (あり)	
935	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 縦隔腫瘍	死亡 不明	不明 234日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、縦隔腫瘍 【既往歴】 虫垂炎、圧迫骨折 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	ニューモシスチ ス・イロベチイ 肺炎(あり)	葉酸、セレコキシブ、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配 合剤、トリクロルメチアジド、エソメプラゾールマグネシウム水和 物、イバンドロン酸ナトリウム水和物、ケトプロフェン
938	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
939	男 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢動脈閉塞性疾患、血管 炎、肺障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
941	女 60歳代	間質性肺疾患 真菌性肺炎	回復 不明	33日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 骨粗鬆症、変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、ジクロフェナクナトリウム、バゼドキシフェ ン酢酸塩、ラベプラゾールナトリウム、モサプリドクエン酸塩水和 物、酸化マグネシウム、トリアソラム、リボフラビン酪酸エステル、 テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、ボグリボース
942	女 50歳代	ネフローゼ症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、プレドニゾン酢酸エステ ル
945	70歳代	敗血症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
946	女 50歳代	多系統萎縮症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	タクロリムス、アザ ルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物
947	女 80歳代	骨盤骨折 転倒	軽快 軽快	885日後 885日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) デュロキセチン塩酸塩	関節リウマチ		セレコキシブ
948	男 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
950	男 80歳代	転倒 大腿骨骨折	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
951	女 不明	肺炎	不明	38日後	【合併症】 誤嚥性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
955	女 60歳代	熱帯性痘性不全麻痺	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 HTLV-1キャリアー、末梢性 ニューロパチー	レミケード、副腎皮 質ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)
956	女 70歳代	寝たきり	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
958	女 高齢者	血小板減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
959	女 不明	悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
960	女 不明	白内障 股関節手術	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
961	女 70歳代	白血球数減少	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
963	男 50歳代	全身性エリテマトーデス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
966	女 70歳代	糖尿病性白内障 糖尿病	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
967	女 90歳代	成人T細胞リンパ腫・白血病	未回復	973日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、潜伏結 核、便秘、胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) フロチゾラム アムロジピンベシル酸塩 フロセミド スピロノラクトン イソニアジド アルファカルシドール エソメプラゾールマグネシウム水和物 ジメチコン イグラチモド	関節リウマチ 不眠症 高血圧 高血圧 高血圧 高血圧 潜伏結核 骨粗鬆症 胃炎 胃炎 関節リウマチ		
970	成人	胆嚢炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胆石症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
971	女 80歳代	骨折 転倒 関節形成	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、脂質異常症、高 血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
972	男 80歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
973	女 60歳代	結核性胸膜炎 結核性腹膜炎 腸の軸捻転	軽快 軽快 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
974	女 50歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
976	女 80歳代	白血球減少症	回復	532日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心室性期外収縮、高血圧、2 型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ケトプロフェン
977	女 70歳代	発疹	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
978	女 60歳代	脳表へモジデリン沈着症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
979	女 80歳代	変形性脊椎症 圧迫骨折	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊髄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
980	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ランソプラゾール、デュロキセチン塩酸塩、トラマドール塩酸塩、 エスゾピクロン、ピタバスタチンカルシウム、リセドロン酸ナトリウ ム水和物、ケトプロフェン
981	男 50歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	295日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		ラベプラゾールナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
983	女 80歳代	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	死亡	743日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	劇症型溶血性 レンサ球菌感 染症(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、ファモチジ ン、アムロジピンベシル酸塩、イソニアジドメタンスルホン酸ナトリ ウム水和物、葉酸、ケトプロフェン
985	女 60歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
986	女 80歳代	急性骨髄性白血病への転化	未回復	141日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
987	女 60歳代	尿管結石症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
988	女 70歳代	膝関節形成	回復	943日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、エドドラク
989	女 70歳代	肺結核	軽快	357日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 上咽頭炎、糖尿病 【治療歴-その他】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
993	男 70歳代	頸椎骨折	不明	11日後	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		セレコキシブ
994	男 80歳代	リンパ腫	未回復	413日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 びらん性胃炎 【既往歴】 貧血 【併用療法】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、メクロプラミド
995	男 80歳代	間質性肺疾患	死亡	653日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	テオフィリン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、フロセミド、ケトプロフェン、ファモチジン、フェブキシostat、 芍薬甘草湯、クラリスロマイシン、ベンフォチアミン・B6・B12配 合剤(1)、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)、尿素
996	男 70歳代	手根管除圧	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 手根管症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
997	女 60歳代	筋炎	回復	424日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ぶどう膜炎、関節炎 【既往歴】 帯状疱疹	salazosulfapyridine 、bucillamine、 tacrolimus、 Methotrexate	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
998	女 70歳代	多形紅斑	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 十二指腸潰瘍、子宮平滑筋 腫、胃腸障害、大腸ポリープ、 薬疹	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
999	女 70歳代	甲状腺乳頭癌	回復	559日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物、HIV感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1000	女 60歳代	脳出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ		
1001	男 80歳代	悪性胸水	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1002	女 70歳代	リンパ節結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房切除、乳房温存手術	サラゾスルファピリ ジン、トシリズマ ブ、アバタセプト、 エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 喘息		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1003	女 50歳代	筋炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	タクロリムス、プシ ラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1004	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1006	男 60歳代	B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1007	男 70歳代	好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃癌、喘息 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメプリム	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
1010	女 70歳代	股関節形成	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、メボリスマブ(遺伝子組換え)
1011	男 70歳代	肺炎 ウイルス性肺炎	未回復 未回復	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1012	女 70歳代	結核性腹膜炎	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド	関節リウマチ		
1014	女 不明	心臓弁膜疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1015	女 80歳代	胆嚢癌	未回復	224日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症 【既往歴】 心筋梗塞	ケアラム、プログラ フ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和物
1016	女 70歳代	結核性胸膜炎	回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心房細動	レザルタス、ビソプ ロロール、バイア スピリン、ネキシウ ム、アムロジピン、 リクシアナ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン リツキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール、葉酸、セレコキシブ
1017	男 70歳代	器質性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 器質性肺炎	エタネルセプト、ア バタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
1018	女 50歳代	髄膜炎	軽快	134日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1019	男 70歳代	蜂巣炎 肺炎	軽快 不明	1155日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺障害 【既往歴】 慢性気管支炎、慢性副鼻腔 炎、高血圧、高尿酸血症、虫 垂炎 【治療歴-その他】 外科手術、元タバコ使用者	エンブレル、アクテ ムラ、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		クラリスロマイシン、タクロリムス水和物、プレドニゾン
1020	女 60歳代	大動脈瘤破裂	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1021	女 70歳代	白内障	回復	209日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1022	女 80歳代	腎盂腎炎 白血球数減少	回復 不明	1876日後 1125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1024	女 70歳代	白質脳症	軽快	390日後	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1026	男 70歳代	リンパ腫	軽快	10日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動 【既往歴】 真菌感染 【治療歴-その他】 経腸栄養		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メシル酸ガレノキサシン水和物
1027	男 70歳代	突然死	死亡	22日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル(50 mg)、ケブザラ(200 mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	
1029	女 70歳代	肺炎	軽快	804日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 肺炎、結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物
1030	男 80歳代	肺炎	軽快	1995日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、喘息、高リン血症、便秘、高尿酸血症、糖尿病、慢性腎臓病 【既往歴】 腎癌 【治療歴-その他】 透析、腎摘除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン、テオフィリン、برانلカスト水和物、クエン酸第二鉄水和物、ドキサゾシンメシル酸塩、フェブキソスタット、ルビプロストン
1031	男 50歳代	肺炎 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	回復 不明	641日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、慢性気管支炎、真菌性肺炎、好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ニザチジン
1032	男 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快	85日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
1033	女 70歳代	帯状疱疹	軽快	351日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1034	女 80歳代	末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	末梢性T細胞性 リンパ腫、組織 型不明(あり)	
1035	男 80歳代	遠隔転移を伴う胆嚢癌	未回復	164日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル(回/1- 4週)、アクテムラ (162 mg/2週)、リ ウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1036	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバタセプト(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1037	女 80歳代	口腔ヘルペス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 上咽頭炎	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1038	女 60歳代	肺腺癌	回復	1982日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プシラミン
1039	男 70歳代	骨盤骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1040	男 70歳代	誤嚥性肺炎	回復	266日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1041	女 70歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞 【既往歴】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ピソプロロールフマル酸塩、コハク酸ソリフェナシン、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)、開始液(1)
1043	女 70歳代	うつ血性心不全	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ血性心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ニトログリセリン、スピロラクトン、アゼルニジピン、アソセミド
1044	女 50歳代	無顆粒球症 リウマチ性多発筋痛	回復 軽快	112日後 130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、骨粗鬆症、リウマチ 性多発筋痛 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、アルファカルシドール、ボノブラザンフマル酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム、フィルグラスチム(遺伝子組換え)
1045	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ肺		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、メトトレキサート、プレドニゾン酢酸エステル
1046	男 70歳代	骨髄炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨髄炎	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1047	男 80歳代	貧血	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、関節炎、疼痛 【合併症】 頻脈性不整脈、糖尿病	セレコックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトトレキサート	関節リウマチ 疼痛 関節リウマチ		レバミピド、サラゾスルファピリジン、葉酸、ブシラミン、プレドニゾン、アスピリン・ランソプラゾール配合剤、ピソプロロールフマル酸塩、エドキシバントシル酸塩水和物、ペラバミル塩酸塩、ボグリボース、メトホルミン塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1048	女 60歳代	腎盂炎	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血尿		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1051	女 70歳代	大腿骨骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ビタバスタチンカルシウム、レバミピド、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩
1053	女 70歳代	背部痛 転倒	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1054	男 90歳代	間質性肺疾患	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1055	女 80歳代	間質性肺疾患 脳梗塞	死亡 死亡	264日後 276日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、高脂血症、骨粗鬆症、慢性B型肝炎、心房細動、慢性胃炎	ケテック、オメブラール、ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	脳梗塞(あり)、 間質性肺疾患(あり)	プレドニゾン
1058	女 70歳代	水疱性皮膚炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1059	女 50歳代	過敏性肺臓炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
1060	男 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1061	女 不明	腸閉塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1062	女 40歳代	強皮症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血友病、HTLV-1検査陽性	アクテムラ、アクテムラ、シムジア、シムジア、ヒュミラ、ケブザラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1063	女 80歳代	脱水	不明	27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、末梢静脈血栓 症、高血圧、高尿酸血症、糖 尿病網膜症、喘息、腰部脊柱 管狭窄症 【治療歴-その他】 緑内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フロセミド、プレドニゾン、ラベグラゾールナトリウム、テブレノ ン、サラゾスルファピリジン、アルファカルシドール、タクロリムス 水和物、プシラミン、スルファメトキシゾール・トリメトプリム、トラ マドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、アセトアミノフェン、バ ルサルタン、ベニジビン塩酸塩、リマプロスト アルファデクス、モ ンテルカストナトリウム、フェブキシソスタット、エナラプリルマレイン 酸塩、乾燥硫酸鉄(3)、メシル酸ガレノキサシン水和物、タゾバ クタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
1064	女 60歳代	骨髄炎 四肢膿瘍	軽快 軽快	70日後 70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 感染性関節炎、軟骨石灰化 症、糖尿病、高血圧、胃食道 逆流性疾患、管内乳頭粘液性 腫瘍、末梢静脈血栓症、腎結 石症、圧迫骨折、圧迫骨折、 裂孔ヘルニア、肋骨骨折 【既往歴】 直腸S状結腸癌、直腸癌、大 腿骨頸部骨折 【治療歴-その他】 膝関節形成、医療機器除去、 結腸手術、外科手術、膿瘍ドレ ナージ、肛門直腸手術、外科 手術	エタネルセプト、ト シリズマブ、リウマ トレックス(6mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、フルコナゾール、エルデカルシトール、ボリスチ レンスルホン酸カルシウム、モサプリドクエン酸塩水和物、アムロ ジピンベシル酸塩、エソメブラゾールマグネシウム水和物、トラマ ドール塩酸塩、大黃甘草湯
1067	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1068	男 70歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1069	女 60歳代	気道感染	回復	287日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1070	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1071	女 不明	皮下出血	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1072	女 90歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1073	男 70歳代	血小板数減少 結腸癌	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1076	男 80歳代	転倒 大腿骨骨折	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1077	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1078	女 90歳代	マラスムス	死亡	1084日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あ り)	メトレキサート
1079	男 70歳代	肺炎	軽快	378日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、冠動脈不全、高血 圧、緑内障、白内障 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1080	女 80歳代	関節痛	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1081	女 不明	子宮平滑筋腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮平滑筋腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1083	男 40歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	514日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、皮膚筋炎、家族性地中海熱、心血管障害、アスペルギローマ 【治療歴-その他】 滑膜切除、腱形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物 メトレキサート トシリズマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) バリシチニブ	関節リウマチ 関節リウマチ 皮膚筋炎 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		コルヒチン、エソメブラゾールマグネシウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、エトドラク、レバミピド、イトラコナゾール、ペラプロストナトリウム、葉酸
1085	女 60歳代	器質化肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、エソメブラゾールマグネシウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物
1087	男 40歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1089	女 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、テルミサルタン、セレコキシブ
1092	女 60歳代	皮下出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イコサペント酸エチル	関節リウマチ 高脂血症		
1094	女 70歳代	結核性腹膜炎	回復	316日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 体重減少	サラゾスルファピリジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1095	女 70歳代	帯状疱疹	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫 【既往歴】 結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エルデカルシトール、L-カルボシステイン、芍薬甘草湯、ツロブテロール、ジクロフェナクナトリウム
1096	女 70歳代	誤嚥性肺炎 肺炎	回復 回復	291日後 431日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、尿路結石、骨粗鬆症 【既往歴】 狭心症、不整脈、子宮留膿症、子宮瘻、腸瘻造設、白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Enbrel(ENBREL) (50mg)、 ACTEMRA (ACTEMRA) (162mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、トファシチニブクエン酸塩、イグラチモド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ランソプラゾール、レチノール・カルシフェロール配合剤、酸化マグネシウム、アルファカルシドール、フルルビプロフェン、カンフル、パラシクロビル塩酸塩、バルガンシクロビル塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン
1097	女 70歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨肉腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1099	女 60歳代	視神経炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1100	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚筋炎、間質性肺疾患	トシリズマブ、アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1101	女 70歳代	急性呼吸窮迫症候群 肺炎 骨髄抑制	死亡 死亡 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不眠症、骨粗鬆症、慢性腎臓病 【アレルギー-歴】 薬疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、急性呼吸窮迫症候群(あり)	イグラチモド、プレドニゾン、エルデカルシトール、アムロジピンベシル酸塩、トリアゾラム、葉酸、サラゾスルファピリジン
1102	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
1103	女 70歳代	椎間板炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、腎障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1104	女 70歳代	マイコバクテリウム・アブセサス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脂質異常症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ベニシラミン、エトドラク、カルベジロール、ニフェジピン、メコバラミン、ランソプラゾール、テオフィリン、ブランルカスト水和物、アトルバスタチンカルシウム水和物、エゼチミブ
1105	男 50歳代	気胸	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマトイド結節、気胸 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂取、胸腔鏡腹腔鏡下手術	ETN(エタネルセプト)50mg/日、TCZ(アクテムラ)162mg/2W、TCZ(アクテムラ)162mg/1W、TCZ(アクテムラ)8mg/kg/4W	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、トファシチニブクエン酸塩、プシラミン、ヒドロキシクロロキン硫酸塩、サラソスルファピリジン
1106	女 60歳代	白血球数減少	軽快	347日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1107	男 70歳代	気管支肺アスペルギルス症 クリプトкокカス症	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1109	女 80歳代	腰椎骨折 心不全	未回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、アルツハイマー型認知症、骨粗鬆症 【既往歴】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心不全(あり)	メトトレキサート、葉酸、セレコキシブ、レバミピド、プロスルチアミン
1110	男 60歳代	間質性肺炎患	不明	58日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性脊椎症、腰部脊柱管狭窄症、肩回旋筋腱板症候群、肩回旋筋腱板症候群 【アレルギー歴】 アレルギー性結膜炎、脂漏性皮膚炎	セレコックス錠100mg(200mg/日)、セレコックス錠100mg(200mg/日)、リマプロストアルファデクス5μg(15mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1111	女 80歳代	骨盤骨折 転倒	未回復 不明	112日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1114	男 70歳代	播種性結核 急性呼吸窮迫症候群	死亡 死亡	19日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトトレキサート(10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あり)、急性呼吸窮迫症候群(あり)	イグラチモド
1115	女 80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎 蜂巣炎 細菌性肺炎 深部静脈血栓症 腎障害 肺炎	回復したが後遺症あり 回復 回復 軽快 軽快 軽快	910日後 不明 不明 75日後 不明 923日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 憩室炎、蜂巣炎、細菌性肺炎、尿路感染	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート イグラチモド ペンタミジンイセチオン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ ニューモシスチス・イロペチイ肺炎		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ヒドロコルチゾン、プロチゾラム、ラクタミン、フェキシフェナジン塩酸塩、ジメチルイソプロピルアズレン、ヘパリン類似物質、ペラバミル塩酸塩、エドキサバントシル酸塩水和物、スルファメトキサゾール・トリメプリム、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プレドニゾン
1116	男 不明	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1117	女 40歳代	筋炎	未回復	不明		レミケード、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サリルマブ(遺伝子組換え)			
1118	女 70歳代	肺扁平上皮癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮頸部癌、間質性肺炎患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	Azulfidine (AZULFIDINE EN)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 アダリムマブ(遺伝子組換え) バリシチニブ イグラチモド ミゾリビン タクロリムス水和物 トシリズマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、スルファメトキサゾール・トリメプリム、リセドロン酸ナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1119	女 60歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膜性糸球体腎炎 【既往歴】 ネフローゼ症候群 【治療歴-その他】 混合性結合組織病	ブシラミン、プレド ニゾン(20mg/ 日)、タクロリ ムス、エタネルセプト (遺伝子組換え) (50mg/週)、プレド ニゾン、タクロリ ムス、メトトレキ サート(4mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバタセプト(遺伝子組換え)、クロナゼパム、アダリムマブ(遺伝子組換え)、インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]、ワルファリンカリウム、トシリズマブ(遺伝子組換え)、アスピリン
1121	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		
1122	女 80歳代	マラスムス	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あり)	
1123	女 60歳代	肝臓瘍	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート、アムロジピンベシル酸塩、ジスチグミン臭化物
1125	高齢者	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラソスルファピリジン
1126	女 不明	網膜静脈閉塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1127	女 80歳代	骨折	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1130	女 60歳代	下肢骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1131	女 80歳代	胸水 呼吸不全	軽快 死亡	233日後 263日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	呼吸不全(あり)	メトトレキサート、イグラチモド
1132	女 60歳代	汎血球減少症 胆嚢炎	不明 不明	350日後 447日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メコバロミン、ブチルスコボラミン臭化物、非ピリン系感冒剤(4)、メトトレキサート
1133	男 70歳代	細菌性関節炎	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ACTEMRA (ACTEMRA)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1134	男 80歳代	肺結核	軽快	147日後	【原疾患】 関節リウマチ	アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1135	女 70歳代	スティーヴンス・ジョンソン症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、骨粗鬆症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ロスバスタチンカルシウム	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、ニフェジピン、アスピリン、ピラスチン、トリアゾラム
1139	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1141	女 50歳代	器質性肺炎	回復	330日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 子宮平滑筋腫、高血圧、脂質異常症、変形性関節症、深部静脈血栓症、末梢静脈血栓症、副鼻腔炎、喘息、結核 【治療歴-その他】 股関節形成、タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1142	女 80歳代	細菌性関節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
1143	男 70歳代	汎血球減少症 痙攣発作 間質性肺疾患 肝機能異常 横紋筋融解症	回復 回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1144	男 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 肺気腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1145	男 60歳代	インフルエンザ 間質性肺疾患	軽快 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 アレルギー性皮膚炎、肺気腫 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、付き合い程度 の飲酒者	ヒュミラ(40mg/ 日)、エンブレル (50mg/週)、アク テムラ(600mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物 ベラミビル水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1147	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1148	男 70歳代	血圧上昇	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1149	女 70歳代	間質性肺疾患 胸椎骨折 骨盤骨折	回復 回復 回復	1814日後 1748日後 1815日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性糸球体腎炎、2型糖尿 病、骨粗鬆症、便秘、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリビン、プレドニゾン、ラロキシフェン塩酸塩、リナグリプチ ン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水 和物、酸化マグネシウム、ソルビデム酒石酸塩、プブレノルフィン
1150	女 40歳代	器質性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 そう痒症 【既往歴】 血管性紫斑病、ベル麻痺		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、プレドニゾン、葉酸、ボノブラザンフマル酸塩、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
1151	男 80歳代	肺炎 肺胞出血	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1152	女 80歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1153	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1154	女 50歳代	多発性硬化症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1155	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1157	女 高齢者	血便排泄	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、骨折痛、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		ジクロフェナクナトリウム
1159	女 80歳代	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性 障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎、糖尿病、甲状腺機能低 下症、高血圧 【既往歴】 高コレステロール血症	エンブレル(50mg/ 週)、ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン
1160	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	生物学的製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1161	女 70歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1162	女 70歳代	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1163	女 70歳代	関節リウマチ	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、トシリズマブ(遺伝子組 換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)
1165	女 40歳代	卵巣癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1166	女 70歳代	圧迫骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症、静脈瘤、 胃腸ボリープ出血、背部痛 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロモソズマブ(遺伝子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1167	女 80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 心臓ペースメーカー挿入	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1168	女 40歳代	卵巣癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、異所性胃粘膜、高 脂血症、甲状腺機能亢進症 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Loxonin、 Voltaren、 Salazosulfapyridin e、Bucillamine、 Iguratimod、 Tacrolimus、 Leflunomide、 mizoribine、 methotrexate	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファンチニブクエン酸塩 メトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え) セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え) ミゾリビン	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、イルソグ ラジンマレイン酸塩、ジクロフェナクナトリウム、アセトアミノフェ ン、ラクトミン、葉酸、ロスバスタチンカルシウム、チアマゾール
1169	女 70歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1170	女 70歳代	心筋梗塞	不明	259日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、 高脂血症、高コレステロール 血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン、プレドニゾン、エルデカルシトール、ランソプラゾール、オルメサルタン メドキシミル、アトルバスタチンカルシウム水和物、セレコキシブ、テブレノン、ミドロロン酸水和物
1171	男 60歳代	処置後感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1172	女 70歳代	圧迫骨折 骨粗鬆症	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1174	女 50歳代	子宮平滑筋腫 卵巣良性腫瘍	不明 不明	不明 不明	【合併症】 子宮平滑筋腫、卵巣良性腫瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
1175	女 50歳代	ペーチェット症候群 脱髄	不明 未回復	64日後 210日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ペーチェット症候群、ペー チェット症候群	レミケード、ヒュミ ラ、ヒュミラ(80mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1176	女 40歳代	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 車椅子使用者	シムジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1178	女 60歳代	足関節手術	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1181	男 80歳代	敗血症	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1183	女 不明	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1184	女 80歳代	憩室炎	不明	552日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、消化性潰瘍、肺腫 瘍、口腔感染、大動脈弁閉鎖 不全症、上気道感染、大腸ポ リープ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
1185	女 70歳代	胸水	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1186	女 70歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、リセドロン酸ナトリウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1190	女 70歳代	蛋白漏出性胃腸症 結腸癌	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺機能低下症、肥大型心 筋症	レミケード、トシリ ズマブ、アバタセ プト、アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物、副腎ホルモン剤
1192	女 70歳代	大腿骨頸部骨折 転倒	回復 回復	39日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、2型糖尿病、白内障、 骨粗鬆症 【既往歴】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、セレコキシブ、シタグリブチンリン酸塩水和物・イブラグリフロジン　　レープロリン配合剤、メトホルミン塩酸塩、イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤、インスリンデグルデク(遺伝子組換え)、プロチゾラム
1193	男 70歳代	脱髄 ホジキン病	回復 回復	不明 986日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 良性前立腺肥大症 【既往歴】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、シロ ドシン、プロマゼパム、桂枝加芍薬湯、八味地黄丸
1195	男 70歳代	肋骨骨折 脊椎骨折	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1196	女 80歳代	蜂巣炎	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1197	女 70歳代	肺炎	軽快	1049日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)、 セルトリズマブ　ペゴル(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組 換え)
1198	女 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ		
1199	女 60歳代	肺炎 間質性肺疾患	回復 不明	76日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1201	男 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1202	女 80歳代	異常感	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アセトアミノフェン
1203	女 60歳代	下肢骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、プレドニゾン、リセドロン酸ナトリウム水和物、イグラチモド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ボノブラザンフマル酸塩
1204	男 70歳代	悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1205	女 80歳代	背部痛	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リセドロン酸ナトリウム水和物	関節リウマチ 骨粗鬆症		メトトレキサート
1206	女 70歳代	心障害	死亡	821日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 心臓弁膜疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心障害(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン、デノスマブ(遺伝子組換え)
1209	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1210	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチイ肺炎	回復	276日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、腰部脊柱管狭窄症、 脊椎すべり症 【既往歴】 糖尿病	リマチル (100mgx2/日)、ア ザルフィジンEN (250mgx2/日)、ア ザルフィジンEN (500mgx2/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1211	女 70歳代	リンパ節結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎、肝炎ウイルスキャリアー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1212	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1214	男 50歳代	蜂巣炎	軽快	128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1215	女 60歳代	癌胎児性抗原増加	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、アスピリン、カルベジロール、ニコランジル、ボグリボース、プラバスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、ニトラゼパム、ジアゼパム、センノシド、ピコスルファートナトリウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、インスリン ゲラルギン(遺伝子組換え)
1216	女 70歳代	肝癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1218	女 60歳代	肺炎 関節リウマチ	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		タクロリムス水和物
1219	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トファシチニブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1220	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1221	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	バリシチニブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1222	女 60歳代	皮膚筋炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸
1223	男 90歳代	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫	不明	1738日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミゾリビン、ノルトリプチリン塩酸塩、プロチゾラム
1224	男 70歳代	肺炎	死亡	464日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病、肺炎腫、便秘、慢性胃炎、排尿困難、良性前立腺肥大症、喘息、十二指腸潰瘍、肝障害、脂肪肝 【既往歴】 鉄欠乏性貧血、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、右脚ブロック、貧血、薬物性肝障害、三尖弁閉鎖不全症、肺動脈弁閉鎖不全症、妊娠時の急性脂肪肝、腎嚢胞、食道カンジダ症、胃食道逆流性疾患、大腸ポリープ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	REMICADE、 ORENCIA、 Azulfidine	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)	プレドニゾン、アセトアミノフェン、クラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、エスフルルビプロフェン・ハッカ油、チオトロピウム臭化物水和物、テブレノン、ジメシルファンリン酸塩、センナ・センナ実、ジクロフェナクナトリウム、ミゾリビン、沈降7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、メコバロミン
1225	女 80歳代	房室ブロック	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、アセトアミノフェン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ゾルピデム酒石酸塩、フルビプロフェン
1226	女 70歳代	肺結核	軽快	596日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症、間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 強皮症		セレコキシブ、レバミピド、サラゾスルファピリジン
1227	女 80歳代	腎機能障害 全血球数減少	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1228	女 70歳代	髄膜炎	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、エドキサバントシル酸塩水和物
1229	女 60歳代	房室ブロック 心電図QT延長 低カリウム血症	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1230	女 80歳代	熱中症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1231	女 70歳代	髄膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1232	女 60歳代	大腿骨骨折 橈骨骨折	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1233	女 高齢者	徐脈	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1234	男 70歳代	レンサ球菌性肺炎 感染性胸水 間質性肺疾患	死亡 死亡 死亡	38日後 38日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 1型糖尿病、糖尿病網膜症、 骨粗鬆症 【既往歴】 ニューモシスチス・イロベチイ 肺炎 【治療歴-その他】 膠原病	インスリン製剤、S T合剤、バクタ錠、 バクタ錠、サムチ レール、セデス (OTC)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	レンサ球菌性 肺炎(あり)、感 染性胸水(あ り)、間質性肺 疾患(あり)	イグラチモド、ファモチジン、タムスロシン塩酸塩、アトバコン、シルニジビン、ロサルタンカリウム、セレコキシブ、エロビキシバット水和物、エタネルセプト(遺伝子組換え)、イミダフェナシン、レボセチリジン塩酸塩、アンブロキソール塩酸塩、ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物、アゾセミド、スボレキサント、プロチゾラム、センノシド、インスリン デグルデク(遺伝子組換え)、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、ドルゾラミド塩酸塩、精製ヒアルロン酸ナトリウム、ラタノブロスト・チモロールマレイン酸塩
1235	男 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1236	女 70歳代	不整脈	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症	UNKNOWNDRUG 、 UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)
1237	男 70歳代	リウマチ性血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1238	女 80歳代	尺骨骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1239	女 80歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1240	女 70歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1241	女 80歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1243	男 70歳代	膀胱癌	未回復	1051日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、高血圧、糖尿 病 【治療歴-その他】 アルコール摂取	アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ		ランソプラゾール、スルファメキサゾール・トリメトプリム、プレドニゾン
1245	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	39日後	【原疾患】 関節リウマチ	抗生物質	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		メトレキサート
1246	女 60歳代	甲状腺腺腫	軽快	1081日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	PREDNISOLONE	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、イグラチモド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1248	女 70歳代	不整脈	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1249	男 高齢者	圧迫骨折	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1250	女 80歳代	関節リウマチ	軽快	2102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 甲状腺新生物、乳癌、仙骨骨折、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 癌手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) レトゾール	関節リウマチ		メトレキサート
1251	女 50歳代	肺炎	軽快	622日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 小児喘息、咳喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1252	男 40歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常、シェーグレン症候群、門脈圧亢進症、肝硬変 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	JAK阻害剤、 UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肝不全(なし)	メトレキサート、サラゾスルファピリジン、アセトアミノフェン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フロセミド、スピロノラクトン
1253	男 50歳代	滑液包炎 脳梗塞 腰筋膿瘍 感染性脊椎炎 心内膜炎 ブドウ球菌感染	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	18日後 67日後 59日後 59日後 59日後 18日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞、高血圧、脂質異常症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		オルメサルタン メドキシミル、クロビドグレル硫酸塩、ピタバスタチンカルシウム
1255	女 80歳代	腎不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎性貧血、慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)
1256	男 70歳代	深部静脈血栓症 肺塞栓症	回復 回復	351日後 351日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 再生不良性貧血 【治療歴-その他】 関節形成、緑内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1257	女 80歳代	くも膜下出血	死亡	1512日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、高脂血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミゾリビン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	くも膜下出血 (あり)	サラゾスルファピリジン、ロスバスタチンカルシウム、メナデトレン、リセドロン酸ナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
1259	女 不明	結腸癌	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1260	女 50歳代	転倒 開放骨折	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1261	女 80歳代	皮膚潰瘍	軽快	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 皮膚潰瘍	プレドニン、オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤 メトレキサート	関節リウマチ		
1262	女 70歳代	斑状皮疹	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 気管支拡張症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1264	成人	関節形成	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1265	女 70歳代	腎周囲膿瘍	回復	368日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結腸癌 【治療歴-その他】 結腸切除、化学療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1266	男 70歳代	肺腺癌	回復	739日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腸管ポリープ、腺癌、肝嚢胞、 腎嚢胞、肝臓血管腫、良性前 立腺肥大症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イグラチモド、サラソスルファピリジン、スルファメトキサ ゾール、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム
1268	男 70歳代	リンパ腫 肝機能異常 血小板数減少	軽快 回復 回復	210日後 210日後 210日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、糖尿病、腰部脊柱管 狭窄症、不眠症 【既往歴】 間質性肺炎患	エンブレル、リウマ トレックス(8mg/ 週)、オバルモン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		スリンダク、パロキセチン塩酸塩水和物、シロスタゾール、トラマ ドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ラベプラゾールナトリウ ム、アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤、エ スズピクロン、メトホルミン塩酸塩、プレドニゾン、ミゾリビン
1269	女 70歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1270	女 70歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1271	男 60歳代	尿路感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ		
1272	女 70歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		血圧降下剤
1273	女 90歳代	マラスムス 入院	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あ り)	
1274	女 50歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 知的能力障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1275	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート ミゾリビン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-酪タミン、ア クタリット、シルニジビン
1276	女 不明	脳卒中	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緑内障	レミケード、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1277	50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1278	70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1279	60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1280	70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1281	女 70歳代	大腿骨骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トリアムシノロンアセトニド
1282	女 60歳代	皮膚血管炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アトルバスタチンカルシウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1283	女 70歳代	誤嚥性肺炎 肺炎	回復 回復	291日後 431日後	【合併症】 関節リウマチ、糖尿病、尿路結 石、骨粗鬆症 【既往歴】 狭心症、不整脈、子宮留膿 症、子宮瘻、腸瘻造設、白内 障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Azulfidine、 Enbrel、 ACTEMRA、 PNEUMOVAX、 PNEUMOVAX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン トファンチニブクエン酸塩 メトレキサート プレドニゾロン	適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ランソプラ ゾール、レチノール・カルシフェロール配合剤、酸化マグネシウ ム、アルファカルシドール、フルルビプロフェン、パップ剤(4-1 2)、バラシクロビル塩酸塩、バルガンシクロビル塩酸塩、ロキシ プロフェンナトリウム水和物、アセトアミノフェン
1284	女 80歳代	血行不全 発疹	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1286	男 70歳代	上腕骨骨折	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1287	男 不明	緑内障	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1288	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物
1291	女 60歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル(50mg/ 週)、エンブレル (25mg/週)、リウ マトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1292	男 80歳代	間質性肺疾患 リンパ増殖性障害	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX+INFLIXIMAB (GENETICAL RECOMBINATION)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレオマイシン塩酸塩 メトレキサート	関節リウマチ リンパ増殖性障害 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
1293	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺障害	IFX、HUM	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1294	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1295	女 60歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1297	女 80歳代	骨挫傷 大腿骨骨折	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障、間質性肺疾患、副鼻 腔炎、鼠径ヘルニア 【治療歴-その他】 白内障手術、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ポリコナゾール、エリスロマイシンエチルコハク酸エステル、イグ ラチモド、ポリカルボフィルカルシウム、レバミピド、ザルトプロフェ ン、ジクアホソルナトリウム、葉酸、メトレキサート、クエン酸第 一鉄ナトリウム、フルスルチアミン、トリメプチンマレイン酸塩、酸 化マグネシウム
1298	女 不明	救急治療	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 1型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1300	男 80歳代	リウマチ性血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、心房細動 【既往歴】 皮膚有棘細胞癌	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アルファカルシドール、エドキサバントシル酸塩 水和物、カルベジロール、酸化マグネシウム、タムスロシン塩酸 塩、ファモチジン、アセトアミノフェン、プレガバリン、フェブキソ タット
1301	女 80歳代	骨盤骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1304	女 70歳代	非小細胞肺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1305	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1307	女 50歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1308	女 60歳代	白血球減少症	回復	30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎硬化症、慢性腎臓病、胃食 道逆流性疾患	リマチル、プログラ フ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1309	女 70歳代	リンパ腫 くも膜下出血 帯状疱疹	未回復 回復 回復	2999日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、シェーグレン 症候群、骨粗鬆症、甲状腺新 生物、高血圧、頭蓋内動脈瘤	イスコチン錠 (100mg)、パクタ 錠	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ブシラミン、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合剤、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、オルメサル タン　メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、トリクロルメチアジ ド、セビメリン塩酸塩水和物、スボレキサント、リセドロン酸ナトリ ウム水和物、ソルビデム酒石酸塩、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、アルファカルシドール、ナプロキセン、エソメプラゾール マグネシウム水和物
1310	女 60歳代	胆管癌	未回復	173日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乾癬	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1311	男 70歳代	リンパ腫	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1312	女 30歳代	関節リウマチ	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1313	女 60歳代	感染性胸水	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1314	女 80歳代	顕微鏡的多発血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、デノスマブ(遺伝子組換え)、沈降炭酸カ ルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
1315	女 50歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート (8mg/週)、クロナ ゼパム	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1316	女 70歳代	結腸癌	軽快	3021日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1317	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	97日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1318	男 高齢者	胃癌	不明	不明		アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1320	女 70歳代	尿管間質性腎炎 脳出血	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳出血	ヒュミラ、メトレキ サート、ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1321	男 70歳代	小細胞肺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 小細胞肺癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1322	男 70歳代	敗血症	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 便秘、緊張性膀胱、高血圧、 不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症(あり)	センノシド
1323	女 60歳代	COVID-19	軽快	9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、アジルサルタン・アムロジピン ベシル酸塩配合剤
1324	女 50歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1325	男 70歳代	肺炎 発熱	回復 回復	不明 20日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 尿路感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1326	男 80歳代	膵癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1328	女 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不眠症、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1329	女 80歳代	デンタルケア	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1330	女 40歳代	自己免疫性肝炎	不明	不明	【既往歴】 自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取	メトトレキサート、 アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1331	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	2292日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ラベプラゾールナトリウム、タクロリムス水和 物、ロスバスタチンカルシウム、ワルファリンカリウム
1332	女 60歳代	肝機能異常	軽快	28日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	適応症不明の製品使用		
1333	女 40歳代	子宮癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、イグラチモド
1334	女 80歳代	細菌性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1335	女 60歳代	クリプトкокカス症 器質化肺炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1336	女 90歳代	リンパ増殖性障害	回復	1767日後	【原疾患】 関節リウマチ	ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
1337	女 70歳代	非感染性髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1338	女 60歳代	器質化肺炎	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1339	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1340	30歳代	憩室炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1343	男 40歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 シェーグレン症候群、門脈圧 亢進症、肝硬変、食道静脈瘤 出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1344	女 高齢者	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1345	女 70歳代	胃癌 肺の悪性新生物	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1346	女 40歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1347	女 80歳代	肝機能異常	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アルファカルシドール、サラソスルファピリジン
1348	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、慢性腎臓病	エタネルセプト(遺 伝子組換え)、トシ リズマブ(遺伝子 組換え)、ケブザラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1349	女 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ	BIO製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
1352	女 80歳代	汎血球減少症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髓異形成症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1353	女 80歳代	大腿骨骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1354	女 70歳代	関節リウマチ	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1355	女 80歳代	橈骨骨折	回復	19日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1356	男 90歳代	脛骨骨折 転倒	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1357	男 不明	心障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1358	男 80歳代	転倒	不明	1660日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1359	女 50歳代	末梢性ニューロパチー	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 下肢静止不能症候群	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1360	男 80歳代	水疱性皮膚炎	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド、サラゾスルファピリジン、リセドロン 酸ナトリウム水和物
1361	女 80歳代	肺炎	死亡	306日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	プレドニゾン
1362	女 80歳代	肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1363	女 70歳代	COVID-19	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1364	女 70歳代	無力症 認知症	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	無力症(あり)	メトレキサート
1366	女 70歳代	入院 血小板数減少 白血球数減少	不明 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸
1368	女 70歳代	形質細胞性骨髓腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1369	女 70歳代	気管支肺アスペルギルス症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1370	女 40歳代	乳癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1371	女 70歳代	下垂体腫瘍	不明	不明	【合併症】 頰動脈瘤 【治療歴-その他】 ステント留置		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1373	女 80歳代	糖尿病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1375	男 40歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		鎮痛剤、メトレキサート
1376	女 60歳代	リンパ増殖性障害	回復	451日後	【合併症】 関節リウマチ、シェーグレン症 候群、不眠症 【既往歴】 帯状疱疹、間質性肺疾患	ORENCIA 750mg、 PREDNISOLONE、 Amenalief、 Xylocaine、 ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION、 Glucodine B Ethanol Solution、 DEXART、 LOXONIN、 Tramcet、Lyrica、 GALONAL、 Neurotropin、 Voltaren、 LOXONIN、 REMICADE、 ENBREL、 ACTEMRA	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート	適応症不明の製品使用 関節リウマチ		葉酸、ラベプラゾールナトリウム、セビメリン塩酸塩水和物、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ゾルピデム酒石酸塩
1377	女 60歳代	乳癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ORENCIA、 Celecoxib、 etanercept、 Tocilizumab	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用		サラゾスルファピリジン、ブシラミン
1378	女 70歳代	ストレス心筋症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
1379	女 不明	腎盂腎炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV- 2)、メトレキサート
1380	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1381	女 60歳代	転倒 挫傷	回復 回復	3176日後 3176日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1382	女 不明	入院	不明	不明		エンブレル、オルミ エント	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1383	男 60歳代	術後創感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 足部手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1384	女 80歳代	肺腺癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 圧迫骨折、骨粗鬆症、2型糖 尿病、脳梗塞 【治療歴-その他】 直腸癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1385	女 80歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1387	女 60歳代	敗血症	不明	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン ブシラミン ロキソプロフェンナトリウム水和物 テブレノン イグラチモド メトレキサート 芍薬甘草湯 ワクチン類	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 筋痙攣		
1388	女 80歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1389	男 80歳代	骨髄抑制	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄抑制		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セレコキシブ、テブレノン
1390	女 70歳代	蜂巣炎	回復	2184日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 片麻痺、高血圧、糖尿病 【既往歴】 脳梗塞、くも膜下出血 【治療歴-その他】 装具使用者	アトルバスタチン錠(5mg/日)、イルアミクス配合錠HD(1錠/日)、エバデールS900(1800mg/日)、ウリアデック錠(80mg/日)、メトレキサート錠「タナベ」(2mg/週)、ロキソプロフェンNa錠(10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1391	女 50歳代	強膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 肺サルコイドーシス		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1393	男 70歳代	前立腺癌	軽快	3225日後	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1394	女 60歳代	骨髄抑制	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1395	男 80歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾロン
1396	女 80歳代	肺結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 胆嚢切除、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1397	男 80歳代	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1399	男 70歳代	肺腺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 膀胱癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1401	女 40歳代	てんかん	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 てんかん、白質病変	フェニトイン、ゾニサミド、トピラマート、テオドール	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レベチラセタム、ロラゼパム、ブシラミン、ボノブラザンフマル酸塩、イグラチモド、ワクチン類
1402	女 80歳代	肺炎	軽快	797日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1403	男 70歳代	アスベルギルス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫、間質性肺疾患、肺線維症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1405	70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾロン
1406	80歳代	低ナトリウム血症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1407	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1408	女 70歳代	皮膚血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		シタグリブチンリン酸塩水和物、アスピリン、エソメブラゾールマグネシウム水和物、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物
1409	女 不明	卵巣癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1410	女 80歳代	骨折 転倒	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、胃腸障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		カルシウム剤、レチノール・カルシフェロール配合剤、ナルフラ フィン塩酸塩、d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩、ファモチジ ン、エグアレンナトリウム水和物、ボラブレジンク、クエン酸第二 鉄水和物、エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)、デノス マブ(遺伝子組換え)
1411	女 60歳代	リンパ増殖性障害	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1412	女 60歳代	汎血球減少症 無力症	軽快 不明	9日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症、神経因性膀 胱、口腔カンジダ症、高血圧 【既往歴】 胆管炎、穿孔性虫垂炎	桂枝加苓朮附湯	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アセトアミノフェン	関節リウマチ 発熱		ブレドニゾン、アムロジピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシ ウム、イグラチモド、酸化マグネシウム、オクトチアミン・B2・B6・ B12配合剤、ランソプラゾール、スルファメキサゾール・トリメト プリム、リドカイン塩酸塩、アムホテリシンB、テリパラチド(遺伝 子組換え)
1413	女 70歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1414	女 60歳代	貧血	回復	174日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 貧血	メトレキサート、メ トレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
1415	女 80歳代	帯状疱疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1416	女 80歳代	細菌性肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 大腿骨骨折 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	細菌性肺炎(あ り)	ブシラミン、ブレドニゾン、メトレキサート
1417	女 80歳代	播種性結核	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あ り)	メトレキサート、副腎ホルモン剤
1418	男 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1419	男 80歳代	肺の悪性新生物	未回復	1106日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 細気管支肺胞上皮癌、肺炎 腫、糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エンブレル、シム ジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1420	女 80歳代	肺障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1421	男 80歳代	血小板数減少	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1422	女 70歳代	細菌感染	不明	1294日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イコサベント酸エチル、イグラチモド、ニフェジピン、エゼチミブ、メ トレキサート
1423	男 60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	シムビコート(1回2 吸入、1日2回)、モ ンテルカスト(1DF/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ボノブラザンマル酸塩、ブレドニゾン、アトバコン、メトレキサ ート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルビナク、 ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン 酸エステル、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム、アモ キシシリン水和物、アジスロマイシン水和物、酪酸菌製剤、スル ファメキサゾール・トリメトプリム、ジクロフェナクナトリウム
1425	女 40歳代	白血球数減少 好中球数減少	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物 【既往歴】 乳癌	ゼローダ、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1426	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプトバ イオンミラー (25mg/2Wks)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン
1427	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1429	女 70歳代	好中球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1430	男 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、脂質異常 症、骨粗鬆症、脳梗塞 【既往歴】 胸膜炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	メトトレキサート、プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、イグラ チモド
1432	女 80歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX、SASP	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1433	女 90歳代	急性心不全	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	急性心不全(あ り)	
1435	男 80歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1437	女 70歳代	血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、プレドニゾン
1438	女 不明	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ワクチン類
1439	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1440	女 60歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、高血圧、ステロイド糖 尿病、B型肝炎	セレコックス 400mg/day、 SASP1000mg、 TAC 1.5mg、TAC 1.5mg、タリオン、 LVFX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート
1441	男 70歳代	肺炎	回復	167日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1442	70歳代	肺の悪性新生物	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺の悪性新生 物(あり)	
1443	女 70歳代	顎骨壊死	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 他に分類されない代謝性医薬品	関節リウマチ		
1444	女 70歳代	傍脊椎膿瘍	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1446	女 80歳代	心筋梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1447	女 不明	乳癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1448	女 不明	転倒	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1450	女 60歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1451	女 70歳代	器質化肺炎	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病 【既往歴】 器質化肺炎	リンヴォック	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1452	女 90歳代	全身健康状態悪化	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1453	女 80歳代	結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1455	女 60歳代	心不全 血栓性血小板減少性紫斑病	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1456	女 40歳代	甲状腺乳頭癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1458	女 70歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	死亡(あり)	
1459	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1460	女 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1461	男 80歳代	慢性閉塞性肺疾患 帯状疱疹	死亡 回復	不明 32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎、甲状腺機能低下症、慢性閉塞性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	慢性閉塞性肺疾患(あり)、誤嚥性肺炎、全身健康状態悪化	
1462	女 80歳代	尿路感染	回復	1448日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、骨粗鬆症、無力症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エドキサバントシル酸塩水和物
1463	女 70歳代	肺結核 播種性結核	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1464	男 80歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1465	女 80歳代	尿路感染	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	尿路感染(あり)	メトレキサート
1467	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1468	女 70歳代	肺炎	軽快	2128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 車椅子使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1469	女 40歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 喘息、副鼻腔炎	ヒュミラ、タクロリムス、エンブレル、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、フェキソフェナジン塩酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物
1470	男 70歳代	ニューモシシス・イロペチイ肺炎	死亡	1731日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート フィルゴチニブマレイン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ増殖性障害(なし)、ニューモシシス・イロペチイ肺炎(あり)	
1471	男 60歳代	血球減少症	軽快	131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症 【既往歴】 統合失調症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、フェブキソスタット、セレコキシブ、サラゾスルファピリジン
1473	男 不明	前立腺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1474	男 80歳代	ヘルペス後神経痛	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	メトレキサート、 フロリアミン、イグ ラチモド、アルファ カルシドールカプ セル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1475	80歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1476	女 80歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1477	男 80歳代	肺炎	回復	9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド
1479	80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1480	男 高齢者	入院	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1482	女 40歳代	リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	シムジア、レミケー ド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1483	男 60歳代	貧血	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝癌	TNFi (Tumor Necrosis Factor inhibitor)、JAK (Janus Kinase) inhibitor	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	貧血(あり)、浮 腫(なし)	
1485	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 結腸癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1486	女 80歳代	活動性低下	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、帯状疱疹、肺炎、大 腿骨頸部骨折	エタネルセプト(遺 伝子組換え)、ア バタセプト(遺伝子 組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メチルプレドニゾン
1488	男 70歳代	帯状疱疹	回復	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1489	女 40歳代	細菌性関節炎	軽快	220日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 障害者、骨粗鬆症	ヒュミラ、オルミエ ント	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ		イバンドロン酸ナトリウム水和物、プレドニゾン
1490	女 50歳代	敗血症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1491	女 80歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1492	女 不明	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1493	女 80歳代	胃腸リンパ腫	未回復	668日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患、 骨粗鬆症、ラクナ梗塞 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)、シロスタゾール、酸化マグネシウ ム、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤、ファモ チジン、アルファカルシドール、メトレキサート、ランソプラゾー ル
1495	女 70歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1496	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1497	男 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イトラコナゾール	関節リウマチ 適応症不明の製品使用		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミノドロン酸水和物、メトトレキサート、イグラチモド、サラゾスルファピリジン、アセトアミノフェン、カモスタットメシル酸塩、ウルソデオキシコール酸、ボノブラザンフマル酸塩、シタグリブチンリン酸塩水和物、ロスバスタチンカルシウム、エルデカルシトール、プレドニゾン
1498	女 不明	血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1499	女 70歳代	自殺既遂	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	自殺既遂(あり)	
1502	女 80歳代	医療機器関連合併症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート
1503	男 80歳代	大腸菌性尿路感染	回復	1387日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺の悪性新生物		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レバミピド、アセトアミノフェン
1504	女 50歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1505	女 60歳代	薬剤逆説反応 掌蹼膿疱症	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1506	男 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	関節リウマチ		
1508	女 70歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン
1509	女 30歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1510	女 80歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1511	女 50歳代	皮下出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1512	男 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎 【既往歴】 鉄欠乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1513	女 70歳代	血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 強膜炎、関節痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1514	女 60歳代	リンパ増殖性障害	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症	サラゾスルファピリジン、シクロホスファミド水和物、タクロリムス水和物、インフリキシマブ(遺伝子組換え) [後続1]、トシリズマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	乾癬性関節症 乾癬性関節症		
1515	女 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1516	女 70歳代	肺炎 気管支拡張症	回復 回復	25日後 25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症、結膜炎、便秘、そう痒症、胃炎、骨粗鬆症、下痢、口内炎、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		クラリスロマイシン、チオトロピウム臭化物水和物、フルオロメトロ ン、酸化マグネシウム、ラクタミン、フェキシフェナジン塩酸塩、ラン ソプラゾール、メトレキサート、ミノロン酸水和物、ロキソプロ フェンナトリウム水和物、ジフェンヒドラミン、ルリコナゾール、耐 性乳酸菌製剤(3)、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ジメ チルインソプロビルアズレン、メチルプレドニゾンコハク酸エステル ナトリウム、バンコマイシン塩酸塩、アムホテリシンB、ボノブラ ザンフマル酸塩、エスゾピクロン
1517	男 70歳代	心内膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、リウマチ性血管 炎 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1519	男 60歳代	ホジキン病	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1520	女 不明	帯状疱疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1521	女 80歳代	マラスムス 心嚢液貯留 尿路感染	死亡 未回復 回復	不明 不明 649日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肥大型心筋症、シェーグレン 症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	誤嚥性肺炎(な し)、マラスムス (あり)	イグラチモド、プレドニゾン
1523	女 80歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG 、メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1524	女 80歳代	心不全	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1525	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1526	女 不明	うつ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1528	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1530	女 80歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニゾン (5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1532	女 40歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 全身性エリテマトーデス		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1533	男 60歳代	蜂巣炎 敗血症性ショック	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1534	女 70歳代	汎血球減少症	軽快	67日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊椎靱帯骨化症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1535	女 70歳代	リステリア症 菌血症 末端回腸炎 血小板減少症	回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1536	女 80歳代	ヘモグロビン減少	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1538	男 20歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	軽快	不明	【原疾患】 ベーチェット症候群	アダリムマブ(遺伝 子組換え)、コルヒ チン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		タクロリムス水和物
1539	女 80歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール、タクロリムス水和物、フロセミ ド、アムロジピンベシル酸塩、セレコキシブ、フェキシフェナジン塩 酸塩、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、デノスマブ(遺伝 子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1541	女 80歳代	入院 腎機能障害	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1542	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1543	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1544	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、シロドシン、ミラベグロン
1545	女 60歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
1546	男 80歳代	蜂巣炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1547	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1548	女 80歳代	胃癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブBS	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サリルマブ(遺伝子組換え)
1550	男 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1551	女 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1552	男 80歳代	誤嚥性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1553	女 50歳代	血小板減少症 好中球減少症 白血球減少症	軽快 軽快 軽快	126日後 126日後 126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、メトレキサート、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、ウルソデオキシコール酸
1554	女 80歳代	単麻痺	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1555	女 70歳代	誤嚥性肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 咳嗽、認知障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ	誤嚥性肺炎(あり)	
1556	女 70歳代	マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1557	70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サリルマブ(遺伝子組換え)
1559	男 80歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブレドニゾロン
1560	男 80歳代	肺結核	回復	239日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン、アセトアミノフェン、ラベプラゾールナトリウム、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、アジルサルタン、ワルファリンカリウム
1562	女 70歳代	細菌性肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1563	男 80歳代	好中球数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1564	女 50歳代	急性散在性脳脊髄炎 肺炎	不明 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白質脳症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1565	男 60歳代	肝細胞癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1567	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1568	女 70歳代	急性骨髄性白血病	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 化学物質アレルギー、食物ア レルギー、食物アレルギー	チエクール	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、プレドニゾン、レバミピド、エ トドラク、アルファカルシドール、ベボタスチンベシル酸塩、エソメ プラゾールマグネシウム水和物、ケトプロフェン
1569	女 80歳代	大腿骨骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1570	女 不明	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1571	女 80歳代	急性腎障害	不明	3031日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1572	女 70歳代	全身性エリテマトーデス 間質性肺炎患	回復 回復	1527日後 1527日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群 【既往歴】 間質性肺疾患	メトレキサート、 プレドニゾン、ア ザチオプリン、イン フリキシマブ(遺伝 子組換え)[後続 1]、プレドニゾン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミロガバリンベシル酸塩
1573	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1574	女 80歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害	アザルフィジンEN (1000mg/日)、ア ザルフィジンEN (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1575	女 40歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1576	女 30歳代	多形紅斑	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1577	女 80歳代	うつ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、びまん性 大細胞型B細胞性リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1578	女 70歳代	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤
1579	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、イグラチモド ³⁾
1580	男 80歳代	異常感 心不全	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 浮腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1582	男 70歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1583	女 80歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1584	女 70歳代	貧血 心不全	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	貧血(あり)、心 不全(なし)	
1585	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1587	女 60歳代	汎血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1588	男 80歳代	ホジキン病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
1589	女 80歳代	肺炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1590	女 50歳代	肺塞栓症	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		テオフィリン、メトレキサート、プレドニゾン、トラマドール塩酸塩、デュロキシセチン塩酸塩、漢方製剤
1592	女 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1593	女 70歳代	心筋炎 眼瞼下垂	軽快 軽快	139日後 139日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、変形性関節症、シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、ボノブラザンフマル酸塩、アルファカルシドール、乾燥甲状腺、ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物
1594	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	
1595	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1596	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1597	女 80歳代	悪性新生物	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	悪性新生物(あり)	メトレキサート
1598	女 高齢者	血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1599	女 60歳代	視神経炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肝機能異常、全身性エリテマトーデス		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節炎		
1600	女 70歳代	食道潰瘍	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ性血管炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバタセプト(遺伝子組換え)、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール
1601	男 50歳代	好酸球性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1602	男 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1603	男 不明	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1604	女 50歳代	乳管内増殖性病変 乳腺浸潤性小葉癌 トリプルネガティブ乳癌	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳腺線維腺腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1605	女 80歳代	血小板減少症 腎機能障害 心機能障害	死亡 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	血小板減少症(あり)	
1606	男 70歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1608	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1609	男 60歳代	腹水	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1611	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1612	女 80歳代	白血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ニフェジピン、フェブキソスタット、アトルバスタチンカルシウム水和物、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
1613	男 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ		
1614	男 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1616	女 90歳代	感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1619	女 70歳代	肺腺癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1620	女 50歳代	汎血球減少症	軽快	307日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
1622	男 80歳代	リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1624	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	プレディニン (6T)、MTX(6- 8mg)、レミケード、 エンブレル(25mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1625	女 80歳代	播種性結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1626	男 50歳代	遠隔転移を伴うカルチノイド腫瘍	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	遠隔転移を伴う カルチノイド腫 瘍(あり)	メトレキサート
1628	女 60歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1629	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1632	女 50歳代	肺炎	不明	59日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1633	男 50歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結節性多発動脈炎、ステロイド 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1634	男 50歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1635	女 70歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1636	男 60歳代	細菌性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1640	50歳代	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 精神病的障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1642	女 70歳代	胃腸出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1643	男 70歳代	蜂巣炎	回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症、糖尿病、薬物過敏症 【既往歴】 冠動脈形成、膵膵膵腫、外科手術、元タバコ使用者	MTX、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		クロビドグレル硫酸塩、ラベプラゾールナトリウム、カルベジロー ル、シルニジピン、アムロジピンベシル酸塩、アゾセמיד、フェブキ ソスタット、ニコランジル、アセトアミノフェン、沈降炭酸カルシウ ム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、プレドニゾン
1644	女 80歳代	関節痛	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 変形性関節症、関節形成、心 房細動、心臓アブレーション		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アビキサバン、アムロジピンベシル酸塩
1645	女 80歳代	汎血球減少症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 透析、腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		
1647	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	1673日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、エナラプリルマレイン酸塩、メロキシカ ム、アルファカルシドール
1648	男 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1650	女 80歳代	汎血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1651	女 70歳代	肺の悪性新生物	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
1652	女 70歳代	ヘルペス脳炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1653	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1654	女 70歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1655	女 70歳代	リウマチ性髄膜炎 大脳動脈狭窄	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 関節手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ		
1657	女 70歳代	水疱性皮膚炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ
1658	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1659	女 80歳代	皮膚血管炎	回復	7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ウルソデオキシコール酸、フェキシフェナジン塩酸塩、カンデサル タン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩
1660	女 不明	死亡	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	死亡(あり)	
1661	女 60歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1663	男 70歳代	血中トリグリセリド増加	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1664	女 80歳代	播種性結核	軽快	647日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結核	プレドニゾン (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イソニアジド
1665	女 80歳代	発疹	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1667	女 70歳代	大腿骨折 転倒	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1668	女 70歳代	剥脱性発疹 肺炎	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ		
1669	女 80歳代	大動脈解離	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1671	男 80歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1673	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1674	女 80歳代	上咽頭炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1675	女 80歳代	便秘	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1676	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧	メトレキサート、 エンドキサン (50mg/日)、タクロ リムス水和物 (1mg/日)、レミ ケード ¹⁾ (153mg/8 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、アバタセプト(遺伝子組換え)、イグラチモド、バ ゼドキシフェン酢酸塩、フロセミド、アムロジピンベシル酸塩
1678	女 50歳代	くも膜下出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1679	女 50歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1680	女 70歳代	白血球数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート (6mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1682	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1683	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1684	男 50歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1685	女 70歳代	感染性皮膚潰瘍	軽快	2674日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、神経痛、慢性閉塞 性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン ミゾリビン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、ランソプラゾール、ミロガ バリンベシル酸塩、リマプロスト、アルファデクス、アルファカルシ ドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、チオトロピウム臭化物 水和物、インダカテロールマレイン酸塩
1686	女 70歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1690	女 70歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1691	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1693	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1694	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1695	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1696	女 50歳代	肺塞栓症 肺炎	回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1698	女 80歳代	サイトメガロウイルス性肺炎 腸球菌感染 ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	死亡 死亡 死亡	不明 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎	腸球菌性菌血症、サイトメガロウイルス性肺炎(あり)、ニューモシスチス・イロペチイ肺炎(あり)、腸球菌感染(あり)	メサラジン
1699	女 不明	汎血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1700	女 80歳代	肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 口腔ヘルペス、褥瘡性潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)、心不全(なし)	
1701	女 不明	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤
1703	男 70歳代	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1704	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1705	女 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リンパ腫	イグラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1706	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 指変形、末梢腫脹 【既往歴】 股関節手術	ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)、血圧降下剤、サリルマブ(遺伝子組換え)
1708	女 70歳代	膵癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミゾリビン	関節リウマチ		
1709	女 60歳代	椎間板炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1710	男 70歳代	急性呼吸窮迫症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、膵癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1716	女 80歳代	肺炎球菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、タクロリムス水和物、メトレキサート
1717	女 90歳代	発熱	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1718	女 70歳代	間質性肺疾患 ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	軽快 軽快	0日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎、高血圧、緑内障、慢性閉塞性肺疾患、甲状腺腫	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトクロプラミド、レバミピド、バルサルタン、ボノブラザンフマル酸塩、イグラチモド、芍薬甘草湯、トリアゾラム、ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩、ラタノプロスト、プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド
1719	女 90歳代	発熱	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1720	男 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1721	男 70歳代	心不全	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潰瘍性大腸炎、心房細動、自己免疫性膵炎、高脂血症、喘息、慢性気管支炎、冠動脈硬化症 【既往歴】 動脈カテーテル挿入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
1722	女 70歳代	肺炎	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1723	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1725	男 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心臓弁膜疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1726	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1727	女 80歳代	脱髄	回復	1432日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1728	男 60歳代	浮動性めまい	不明	907日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1729	男 30歳代	腎機能障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1731	女 不明	転倒 骨折	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1734	男 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1735	男 70歳代	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー	不明	不明	【原疾患】 ベーチェット症候群 【合併症】 骨髄異形成症候群、タバコ使用者、アルコール摂取 【既往歴】 回盲部切除	アダリムマブ(遺伝子組換え)40mg/2週、インフリキシマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		プレドニゾン、シクロスポリン、コルヒチン、メサラジン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ロベラミド塩酸塩、葉酸
1736	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート
1737	女 80歳代	血圧上昇	不明	0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1738	男 50歳代	気腫合併肺線維症	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、アレルギー性鼻炎	アムロジピン、レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン ミソリビン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ベニジピン塩酸塩、サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オメプラゾール、d-スクロールフェニラミンマレイン酸塩
1741	女 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1744	女 40歳代	アナフィラキシー反応	回復	119日後	【原疾患】 ベーチェット症候群 【合併症】 ぶどう膜炎、関節炎 【既往歴】 元タバコ使用者	コルヒチン1.0mg/日、インフリキシマブ(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組換え)、プレドニゾン(20mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		トファシチニブクエン酸塩
1745	女 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1746	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1747	女 70歳代	血小板数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1748	女 50歳代	転倒 ブドウ球菌性化膿性関節炎	回復 回復	13日後 13日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン
1749	女 80歳代	敗血症	軽快	23日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、ミソリビン
1750	女 80歳代	大腿骨頸部骨折 転倒	回復 不明	104日後 104日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルプレドニゾン、サラゾスルファピリジン、チオプロニン、ミソリビン
1751	女 70歳代	糞線虫症	回復	78日後	【原疾患】 関節リウマチ	アバタセプト(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、その他の消化器官用薬

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1752	女 80歳代	機械的イレウス	回復	389日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、ミゾリビン
1753	女 70歳代	圧迫骨折 虚血性大腸炎	軽快 不明	209日後 306日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1754	女 50歳代	環軸椎亜脱臼	不明	113日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1755	女 80歳代	転倒 挫傷 無菌性髄膜炎	不明 不明 軽快	30日後 30日後 34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1756	女 60歳代	高血圧 脳出血 発熱	回復 回復 回復	307日後 307日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ 高血圧		メトレキサート、イグラチモド
1757	女 80歳代	骨盤骨折	軽快	292日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
1758	女 80歳代	IgA腎症	軽快	480日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、ボノブラザンフマル酸塩、アムロジピンベシル酸塩、バルサルタン、クロナゼパム
1760	女 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、サラゾスルファピリジン
1761	女 90歳代	急性心筋梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1762	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	サリルマブ(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1763	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患	イグラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1764	女 60歳代	壊死性筋膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1765	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1766	女 90歳代	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 狭心症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1767	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1768	女 40歳代	器質化肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン
1769	女 60歳代	心不全 消化管穿孔 メレナ 心房細動	死亡 回復したが後遺症あり 未回復 未回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺機能亢進症、喘息、慢性心不全 【既往歴】 胆管結石、結腸切除、腹膜灌流、腸瘻造設		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	心不全(あり)	モンテルカストナトリウム、チアマゾール、ボノブラザンフマル酸塩、エルデカルシトール、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物、スピロラクトン、フロセミド、エドキサバントシル酸塩水和物、アミオダロン塩酸塩、ビソプロロールフマル酸塩
1770	女 70歳代	肺膿瘍	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1771	女 80歳代	横紋筋融解症 腎盂腎炎 敗血症	回復 回復 軽快	371日後 371日後 371日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腰部脊柱管狭窄症、膀胱炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン トリウムシノロンアセトニド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1773	女 不明	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ²⁾		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1776	男 60歳代	播種性帯状疱疹	回復	172日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、全身性強皮症	パクタ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フェブキシスタット、ボノブラザンフマル酸塩、ミロガバリンベシル酸塩、メコバラミン、イコサペント酸エチル、アセトアミノフェン
1780	女 不明	中毒性皮疹	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1781	女 80歳代	ネフローゼ症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 蛋白尿、高血圧、高脂血症、 骨粗鬆症、ネフローゼ症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1782	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 非定型マイコバクテリア感染、 慢性気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1783	女 70歳代	肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1786	女 80歳代	うっ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胆管結石		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1787	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		
1788	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1789	女 80歳代	背部痛	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、高尿酸血症、高血 圧、網膜剥離		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1790	男 60歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ブシラミン、サラゾスルファピリジン
1791	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1792	男 80歳代	胸膜炎	未回復	2228日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症、亜鉛欠乏 【既往歴】 前立腺癌、胃癌、肺の悪性新 生物、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ボラブレジック、ラベプラゾールナトリウム、セレコキシブ、酢酸亜鉛水和物、ミロガバリンベシル酸塩
1794	男 80歳代	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1795	女 70歳代	レジオネラ菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、肝炎ウイルス キャリアー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ウラビジル、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)、エンテカビル水和物、ナテグリニド、ラベプラゾールナトリウム、シタグリブチンリン酸塩水和物、フレガバリン、トリクロルメチアジド、アセトアミノフェン、酸化マグネシウム、ルリコナゾール
1796	女 50歳代	自己免疫性小脳性運動失調	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン
1797	男 80歳代	水頭症 硬膜炎 リウマチ性髄膜炎	不明 不明 軽快	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	ステロイド、アバタセプト(遺伝子組換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1799	女 80歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1800	女 70歳代	B型肝炎再活性化	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、エタネルセプト(遺伝子組換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)、セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1801	男 60歳代	肺炎	回復	185日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン 葉酸	関節リウマチ		
1802	女 20歳代	アナフィラキシー様反応	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート、 エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、タクロリムス水和物
1803	女 90歳代	誤嚥性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1804	女 80歳代	小脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1805	女 不明	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ペーチェット症候群、車椅子使 用者	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1808	女 60歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
1810	女 70歳代	血小板数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1811	女 70歳代	尿路感染 敗血症	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1812	女 80歳代	血圧上昇	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1813	女 80歳代	入院 腎機能障害	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1814	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1815	高齢者	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

副作用名は、MedDRA/J ver.28.0を使用
*)本剤および併用被疑薬を表示