

以下は、本剤の「関節リウマチ」適応承認(2011年7月1日)から現在までにヤンセンファーマが情報入手した副作用のうち、関節リウマチに対して使用された症例※で、かつ、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例の一覧です。

なお、本剤は関節リウマチを対象とした製造販売後臨床試験が行われており、製造販売後臨床試験より入手した副作用も含まれております。

※本剤の「潰瘍性大腸炎」適応承認(2017年3月30日)以降に情報入手した副作用については、潰瘍性大腸炎に対して使用された症例以外をすべて、本一覧の対象としております。

※「No.」は本剤の「関節リウマチ」適応承認(2011年7月1日)からの通しナンバーとなります。

【シンボニー皮下注50mgシリンジ(2011年07月01日～2025年12月31日)】

【シンボニー皮下注50mgオートインジェクター(2019年03月08日～2025年12月31日)】

※ここに掲載した情報は、各医療機関から提供された情報をもとに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告が完了した重篤な副作用発現症例内容です。

今後、新たな追加情報を入手することにより、内容が変更になることがあります。

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬*		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1	女 60歳代	中耳炎	軽快	875日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症、高血圧、糖 尿病、脊椎すべり症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、プレドニゾン、シメチジン、アムロジピ ンベシル酸塩、テルミサルタン、セレコキシブ、ジクロフェナクナ トリウム、クリンダマイシンリン酸エステル、セフジトレン ピボキ シル、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、メコバラミン、コカ ルボキシラーゼ、アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物、レフ ルノミド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、コンドロイチン 硫酸エステルナトリウム、セフトリアキソンナトリウム水和物、ミ ノサイクリン塩酸塩、開始液(1)、生理食塩液、インフルエンザ HAワクチン、グリチルリチン・グリシチン・レージステイン、アセトア ミノフェン、セフジニル、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム、レボフロキサシン水和物、ファロペナムナトリウム水和物、d ークロルフェニラミンマレイン酸塩、ベタメタゾン・d-クロルフェ ニラミンマレ、サラゾスルファピリジン、非ピリン系感冒剤(4)、 デカリニウム塩化物、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ホ ピドンヨード、アゼルニジピン、クラリスロマイシン、ロラタジン、 バルサルタン、トラネキサム酸、アスピリン、ファモチジン、フェ ルピナク、カルボシステイン、デキストロトルファン臭化水素酸 塩水和物
2	女 60歳代	肺炎	回復	973日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、クラリスロマイシン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ホ ピドンヨード、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エトドラク、レ バミピド、リマプロスト アルファデクス、ジクロフェナクナトリウ ム、非ピリン系感冒剤(4)、インドメタシン、クロベタゾン酪酸エ ステル、プレドニゾン、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸 エステル、プレドニゾン、エビナスチン塩酸塩、ベタメタゾン酪酸 エステル、HAワクチン、レボフロキサシン水和物、デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステル、フラバスタチンナトリウム、セレコキシブ、 デキサメタゾンバルミチン酸エステル、フラボキサート塩酸塩、 アシクロビル、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ピガラピ ン、ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、アミノ酸・糖・電解 質・ビタミン(4)、塩酸メクロプラミド、ヘパリンナトリウム、スル ファメトキサゾール・トリメトプリム、アクタリット、プシラミン、サラ ゾスルファピリジン
3	女 60歳代	転倒 敗血症	軽快 死亡	2日後 270日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ウイルス性肝炎、強膜炎、高 脂血症、高血圧、胃食道逆流 性疾患、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症(あり)	メロキシカム、葉酸、ボラブレジンク、ランソプラゾール、オルメ サルタン メドキシミル、フラバスタチンナトリウム
4	女 60歳代	真菌性肺炎	回復	16日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【アレルギー歴】 薬物過敏症	D-ベニシラミン 100mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、カンデサルタン シレキ セチル
5	女 80歳代	不整脈	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺結核、肝炎ウイルスキャリ アー 【併用療法】 心臓ペースメーカー挿入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、イツニアジド、葉酸
6	男 70歳代	ウイルス性脳炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【アレルギー歴】 薬疹	エンブレル、アク テムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン レフルノミド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、ファモチジン、レボセチリジン塩酸塩、 ハロペリドール、アシクロビル、プロポフォール
7	男 60歳代	肺炎	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、B型肝炎 コア抗体陽性、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エンブレル (50mg/週)、トンリ ズマブ (400mg/kg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、セフトリアキソン ナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、アンプロキシール 塩酸塩、グリベンクラミド、ミグリトール、アルファカルシドール、 葉酸、ラニチジン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
8	女 60歳代	限局性感染	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【治療歴-その他】 関節固定術、皮膚病変切除	エタネルセプト (2.5mg×2/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エドドラク、アムロジピンベシル酸塩、エルカトニン
9	女 60歳代	歯髄炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎 【治療歴-その他】 腫瘍切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、ファモチジン、レボフロキサシン水和物、 パップ剤(4-12)、ピフィズ菌製剤(4)
10	女 40歳代	丹毒	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、骨粗鬆症、 慢性胃炎 【既往歴】 関節炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト、メ トレキサート 11mg/週、リマチ ル、リドーラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトレキサート ランソプラゾール プレドニゾン	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ミソプロストール、ウ ルソデオキシコール酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピリ ドキサールリン酸エステル水和物、ミドロン酸水和物、オセルタ ミビルリン酸塩、クラリスロマイシン、グリチルリチン・グリシン・L -システイン、ファロベネムナトリウム水和物
11	女 60歳代	大腿骨骨折 転倒	不明 不明	53日後 53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、緑内障、骨粗鬆症、 便秘、胃腸障害 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、関節形成、 関節形成	エタネルセプト (25mg/2回/週)、 インフリキシマブ、 アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、メロキシカム、アルジオキサ、アルファカルシ ドール、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、酸化マグネシウム、リ セドロン酸ナトリウム水和物
12	女 60歳代	C-反応性蛋白増加 倦怠感 四肢痛 錯感覚	回復 回復 回復 回復	62日後 27日後 27日後 27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高コレステロール血 症、不眠症、胃炎、便秘、浮動 性めまい、血栓性静脈炎 【既往歴】 肝障害、子癩前症、甲状腺機 能低下症、骨折、骨折整復、 虫垂炎、虫垂切除、機械的イ レウス、胃腸手術 【アレルギー歴】 食物アレルギー	リウマトレックス、 エタネルセプト 25mg/7日	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ピタバスタチンカルシウム、ワルファリンカリウム、アムロジピン ベシル酸塩、アルプラゾラム、デプレノン、酸化マグネシウム、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、アデニシン三リン酸二ナトリウ ム水和物、ベタヒスチンメシル酸塩
13	女 60歳代	肺炎	回復	8日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸、ランソプラ ゾール、メチルジゴキシン、ダビガトランエチキシルアトメタン スルホン、ペブリジル塩酸塩水和物
14	女 70歳代	肺炎	回復	34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、高血圧、脂質異常 症、膝関節形成、高脂血症、 慢性胃炎、動脈閉塞性疾患、 鉄欠乏性貧血、便秘、変形性 関節症 【既往歴】 虫垂炎、卵巣腫瘍、鎖骨骨折	治験 トシリズム マブ 19.2ml/日、治 験 CDD870 200mg/日、アダリ ムマブ 40mg/日	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、メロキシカム、葉酸、ソファルコン、イミダプリ ル塩酸塩、ランソプラゾール、乾燥硫酸鉄(3)、メコバミン、ワ クシニアウイルス接種家畜炎症皮膚抽出液、ペラプロストナトリ ウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、センソノド、クラリス ロマイシン、フェキソフェナジン塩酸塩、カルボステイン、ジブ ロフィリン・ジヒドロコデイン配合剤、タゾバクタムナトリウム・ピ ペラシリンナト、生理食塩液
15	男 60歳代	意識レベルの低下 失神寸前の状態	回復 回復	0日後 0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢動脈閉塞性疾患、湿疹、 高コレステロール血症、葉酸 欠乏、胃食道逆流性疾患	アザルフィジン、セ レコックス、ヒュミ ラ、アクテムラ、レ ミケード、リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、セレコキシブ、サルボグレ ラート塩酸塩、プレドニゾン、オロパタジン塩酸塩、アトルバス タチンカルシウム水和物、ランソプラゾール、メトレキサート、 葉酸
16	女 70歳代	肺炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト 50mg/週1回	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、メチルプレドニゾンコハク酸 エステルナト、オメプラゾール、ドリベネム水和物
17	女 60歳代	網膜出血	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 帯状疱疹、胆石症、虫垂炎、 真珠腫除去、感染 【アレルギー歴】 薬物過敏症	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、プレドニゾン、アルファカルシドール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
18	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 白内障、静脈瘤、白内障、大 腿骨頸部骨折、虫垂炎 【治療歴-その他】 白内障手術、静脈瘤手術、外 科手術	アダリムマブ (50mg/2週)、メ トトレキサート (6mg/週)、サラゾ スルファピリジン (1000mg/日)、プ レドニゾン (10mg/日)、プレ ドニゾン(5mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、スルバクタムナトリウム・アン ピシリンナト、レボフロキサシン水和物
19	女 50歳代	肺結核 結核性腹膜炎	回復 回復	150日後 101日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸、イソニアジド、リファンピ シン、ピラジナミド、エタンブール塩酸塩
20	女 50歳代	脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグ メント増加	未回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、心房細動、 心不全 【既往歴】 ループス様症候群、脊椎分 離、腱断裂	インフリキシマブ 6mg/kg/8週、メ トトレキサート 15mg/週、メトレ キサート 10mg/ 週、メトトレキサ ート 16mg/週、メ トトレキサート 7.5mg/週、メト レキサート 10mg/ 週、メトトレキサ ート 15.5mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物、ジゴキシチン、ワル ファリンカリウム、硝酸イソソルビド、クリンダマイシンリン酸エス テル、デキサメタゾンバルミチン酸エステル、ヒアルロン酸ナトリ ウム
21	女 70歳代	帯状疱疹	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、アシクロビル
22	女 60歳代	精神症状	回復	49日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、リンパ腫、便秘、不眠 症 【既往歴】 虫垂炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ 40mg 2週、メト レキサート 8mg/ 週、プレドニゾン 5mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		リスベリドン、メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、塩酸 セルトラリン、葉酸、センソンド、ランソプラゾール、ロルメタゼパ ム、モサプリドクエン酸塩水和物、ゾルピデム酒石酸塩、プロマ ゼパム、スルピリド、酸化マグネシウム、デュロキセチン塩酸塩
23	女 50歳代	帯状疱疹	回復	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、肝機 能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー 【併用療法】 関節注入	エタネルセプト (25mg/週2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、レバミピド、フェキソフェナジン塩酸塩、ラン ソプラゾール
24	女 70歳代	帯状疱疹	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患 【アレルギー歴】 薬物過敏症	リマチル、エンブ レル(25 mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、ビダラビン、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和 物
25	男 70歳代	胃癌	未回復	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎 【既往歴】 胃潰瘍 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、イソニアジド、ベンゾチアミン・B6・B12配合 剤(1、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、ザルトプロフェン、レバ ミピド
26	女 70歳代	肝機能異常	軽快	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、骨粗鬆 症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、セレコキシブ、葉 酸、ファモチジン、アレンドロン酸ナトリウム水和物
27	女 80歳代	帯状疱疹	軽快	130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、B型肝 炎、骨粗鬆症、胃食道逆流性 疾患、聾聵ヘルニア、慢性中 耳炎、高血圧、便秘 【既往歴】 口唇および口腔内癌、腫瘍切 除	タクロリムス 2mg、プレドニ ン 10mg、プレドニ ン 9mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン ジクロフェナクナトリウム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アセトアミノフェン、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、ア ムロジピンベシル酸塩、ラロキシフェン塩酸塩、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム、センソンド、タクロリムス水和物
28	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル 25mg*2/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン系製剤、プレドニゾン、スルファメトキサゾー ル・トリメトプリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
29	女 80歳代	白血病	死亡	19日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結核菌群検査陽性、腎不全、 糖尿病、高血圧、不眠症、季 節性アレルギー、胃潰瘍、狭 心症 【既往歴】 結腸癌、閉腹 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	白血病(あり)	セレコキシブ、ニフェジジン、オルメサルタン、メドキシミル、ベボ タスチンベシル酸塩、フロセミド、アテノロール、プロチゾラム、ア スピリン、メチルドパ水和物、アログリプチン安息香酸塩、ランソ プラゾール
30	女 70歳代	皮膚潰瘍 間質性肺疾患	回復 回復	90日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、甲状腺機能低下 症、慢性胃炎、間質性肺疾 患、末梢性ニューロパチー 【既往歴】 腎盂腎炎、子宮平滑筋腫、虫 垂炎、子宮手術、虫垂切除 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症、薬 物過敏症、薬物過敏症	エタネルセプト 25mg/2回/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、レボチロキシナトリウム水和物、ミノロン酸水和 物、ランソプラゾール、メコバラミン、エルデカルシトール
31	女 70歳代	胃癌	未回復	20日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 高血圧、尿管結石症、高脂血 症、爪の皮膚糸状菌症、B型 肝炎コア抗体陽性、肝炎ウイル スキャリアー 【既往歴】 感染、股関節形成、滑膜切 除、虫垂炎、圧迫骨折、虫垂 切除 【併用療法】 理学療法	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ア ダリムマブ、アバ タセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イトラコナゾール メトレキサート トシリズマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 爪の皮膚糸状菌症 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ウルソデオキシコール酸、クラリスロマイシン、バルサル タン、アトルバスタチンカルシウム水和物、ミノプロストール、ラン ソプラゾール、テリバラチド(遺伝子組換え)、ドンペリドン、ミ ゾリピン
32	男 60歳代	肝機能異常	回復	85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、レバミピド
33	女 70歳代	貧血	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、貧血、高 脂血症、胃食道逆流性疾患、 不眠症、中期不眠症、便秘 【既往歴】 股関節形成 【併用療法】 リハビリテーション療法	アダリムマブ 40mg 2週毎	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、ラロキシフェン塩酸塩、 シタグリプチンリン酸塩水和物、ロスバスタチンカルシウム、ファ モチジン、ゾルピデム酒石酸塩、フルボキサミンマレイン酸塩、 酸化マグネシウム、乾燥硫酸鉄(3)、ブドウ糖、含糖酸化鉄、レ バミピド
34	男 60歳代	胸水	回復	76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、結核菌群検 査陽性 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナ ト、セフトリアキソンナトリウム水和物、シプロフロキサシン
35	女 60歳代	器質性肺炎 偽膜性大腸炎 蛋白漏出性胃腸症 間質性肺疾患	軽快 未回復 未回復 死亡	57日後 88日後 88日後 102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、甲状腺機能 低下症、高血圧、骨粗鬆症、 胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	リウマトレックス、 リマチル、抗生剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	アスピリン、プレドニゾン酢酸エステル、レボチロキシナトリ ウム水和物、シルニジピン、ラベプラゾールナトリウム、アレンド ロン酸ナトリウム水和物
36	女 80歳代	肺炎 急性呼吸不全	回復 回復	85日後 85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎	インフリキシマブ、 トシリズマブ、プレ ドニゾン、メト レキサート 4mg/ 週、メトレキサ ート 6mg/週、メト レキサート 8mg/ 週、メトレキサ ート 4mg/週、メト レキサート 2mg/ 週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ミノプロストール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
37	女 60歳代	腎障害	未回復	141日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、肝炎 ウイルスキャリアー、腎機能 検査異常、糖尿病、高血圧、 脂質異常症、腎機能障害 【既往歴】 急性膵炎、嚢胞切除 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、カモスタットメシル 酸塩、ランソプラゾール、テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配 合、ニフェジピン、アルファカルシドール、フェノフィブラート、シタ グリブチンリン酸塩水和物
38	女 70歳代	胆管結石 急性膵炎	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎炎、骨粗 鬆症、高血圧、高脂血症 【既往歴】 子宮癌、心臓瘤、子宮摘出、 心臓手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、シル ニジピン、アトルバスタチンカルシウム水和物、アスピリン、ラベ プラゾールナトリウム、バセドキシフェン酢酸塩、ロサルタンカリ ウム・ヒドロクロチアジド、コレステミド
39	女 60歳代	多形紅斑	軽快	126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性肝炎 【既往歴】 高血圧、腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラロキシフェン塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、レバミピド、ウ ルソデオキシコール酸、プレドニゾン
40	男 70歳代	口唇浮腫	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、イソニアジド
41	女 70歳代	尿路感染 汎血球減少症	回復 回復	134日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、房室ブロック	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、ミソリピン、ジクロフェ ナクナトリウム、フルビプロフェン、セトラキサート塩酸塩、ア ルファカルシドール、レーアスバラギン酸カルシウム水和物、カン デサルタン シレキセチル・ヒドロクロ、エルデカルシトール、 レバミピド
42	不明	肺膿瘍	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
43	男 60歳代	肺炎	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、ツベルクリン反応 陽性、肝機能検査異常、細気 管支炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フェノフィブラート、アルファカルシドール、ビリドキサルリン酸 エステル水和物、イソニアジド、メトトレキサート、葉酸、ピペラシ リンナトリウム、チアミン塩化物塩酸塩、リボフラビン、アスコル ビン酸
44	女 60歳代	喘息	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、不眠症、アレルギー 性鼻炎、喘息 【アレルギー歴】 過敏症	エタネルセプト 50mg 1回/2週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プシラミン、メチルプレドニゾン、リセドロン酸 ナトリウム水和物、エスタゾラム、モサプリドクエン酸塩水和物、 ボラブレジンク、プラナルカスト水和物、ラベプラゾールナトリウ ム、サルブタモール硫酸塩、プロムヘキシジン塩酸塩、ブデソニ ド・ホルモテロール fumarate 水和物、レボフロキサシン水和物、 アンブロキシール塩酸塩、デキストロメトルファン臭化水素酸塩 水和物、フェルビナク、フルルビプロフェン
45	女 70歳代	胃潰瘍	軽快	132日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、頭痛	プレドニゾン 1mg/日	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物、ラベプラゾールナトリウ ム、テブレノン、ミドロン酸水和物、非ピリン系感胃剤(4)、デ キストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、チザニジン塩酸塩、 ジフェニドール塩酸塩、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩、 アルジオキサ、ランソプラゾール
46	女 50歳代	トランスアミナーゼ上昇	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトトレキサート	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		葉酸、ビリドキサルリン酸エステル水和物、エトドラク、ウルソ デオキシコール酸
47	女 50歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	プシラミン (100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オメプラ ゾール、リセドロン酸ナトリウム水和物、葉酸
48	女 50歳代	急性腎盂腎炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 関節形成、非ホジキンリンパ 腫、くも膜下出血、止血	メトトレキサート 10mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ケトプロフェン、ファモチジン、スリンダク、葉酸、エチゾラム、イ ソニアジド、耐性乳酸菌製剤(3)、タゾバクタムナトリウム・ピペ ランリンナト、ピペランリンナトリウム、レボフロキサシン水和物
49	男 70歳代	腎障害	未回復	136日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検 査異常、糖尿病性腎症、糖尿 病、高血圧、貧血、肺気腫 【既往歴】 胆石症、胆嚢切除 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、アテノロール、ラベプラゾールナ トリウム、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、シタグリブチ ンリン酸塩水和物、イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水、 テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
50	男 40歳代	肝障害 糖尿病	回復 回復	28日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝障害、糖尿病、肝機能検査 異常、食道静脈瘤、汎血球減 少症、慢性肝炎、不眠症、末 梢性ニューロパチー、肝硬変 【治療歴-その他】 止血、血管焼灼		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルピナ ク、メコバラミン、アルジオキサ、葉酸、ボグリボース、ソルピデ ム酒石酸塩
51	女 30歳代	肺炎 肝機能異常	回復 回復	83日後 84日後	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ 300mg/kg/8W	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、アジスロマイシ ン水和物、アンプロキソール塩酸塩、フドステイン、レボフロキ サシン水和物
52	男 70歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧、末 梢動脈閉塞性疾患 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、足切断、下 肢切断	ブシラミン (100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、メコバラミン、アムロジピンベシル酸塩、 ポリスチレンスルホン酸カルシウム
53	女 70歳代	肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、脂質代謝 障害、管内乳頭粘液性腫瘍、 高尿酸血症、緊張性膀胱 【既往歴】 虫垂炎、子宮平滑筋腫、尿路 結石 【治療歴-その他】 外科手術、子宮手術、非タバ コ使用者	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシ、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、ロキソプロフェ ンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、コハク酸ソリフェ ナシン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、葉酸、アル ファカルシドール、アムロジピンベシル酸塩
54	女 70歳代	口腔内扁平上皮癌	軽快	67日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ(40mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
55	女 60歳代	C型肝炎	未回復	113日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、高血圧、 骨粗鬆症、便秘、C型肝炎、 肝炎ウイルスキャリアー、慢 性肝炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エンブレル 50mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、ラフチジン、アムロジピンベシル酸塩、イソニアジド、 テリバチド(遺伝子組換え)、酸化マグネシウム、ウルソデオ キシコール酸
56	女 80歳代	シールドモナス性肺炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患、 アレルギー性鼻炎、骨粗鬆 症、気管支拡張症、毛包炎	エンブレル 25m/ 週、レミケード 200mg/月、ヒュミ ラ 40mg/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、オルメサルタン、メドキシミル、ア ゼルニジピン、ランソプラゾール、ラフチジン、フェキソフェナジン 塩酸塩、ミドロン酸水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、イソニアジド、メロベネム水和物、レボフロキサシン水和物、 クロベタゾールプロピオン酸エステル、フンジン酸ナトリウム、垂 鉛筆、ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル
57	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患、慢 性気管支炎、不眠症、そう痒 症、慢性心不全 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト 25mg 2回/週	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、レボセチリジン塩酸塩、クラリスロマイシン、テブレノン、 ソルピデム酒石酸塩、葉酸、ミドロン酸水和物、カルベジロー ール、タクロリムス水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和 物、酵素製剤、リマプロスト、アルファデクス、メトプロロール酒 石酸塩、アムホテリシンB、ヘパリン類似物質
58	女 70歳代	ニューモシチス・イロペイ肺炎	回復	235日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、高血圧、貧血、 不眠症、高尿酸血症、胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、プレドニゾン、エボエ チン、ベータ(遺伝子組換え)、カルベジローール、クエン酸第一 鉄ナトリウム、セレコキシブ、ソルピデム酒石酸塩、硝酸イソ ルビド、ケトプロフェン、ポリスチレンスルホン酸カルシウム、ド キサゾランメシル酸塩、オメプラゾール、アゼルニジピン、フェブ キソスタット、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト
59	女 70歳代	ループス様症候群	軽快	75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎抗体陽性、肝炎ウイ ルスキャリアー、肝機能異常 【既往歴】 股関節形成、膝関節形成	プレドニゾン/ 2mg/day	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン メロキシカム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸
60	女 60歳代	乳癌	未回復	101日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌	アダリムマブ/ 40mg 1/Week	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、メロキシカム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
61	男 80歳代	播種性結核	死亡	245日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検査異常、糖尿病、リウマチ性多発筋痛、高血圧、頸動脈狭窄 【既往歴】 腎癌、膀胱癌	エタネルセプト 50mg/w、アラバ 20mg/d	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡	プレドニゾン、ベタメタゾン、アスピリン、メチルプレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、グリメピリド、ビルダグリブチン
62	女 60歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、クラリスロマイシン、アンプロキシール塩酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物、アルファカルシドール、ファモチジン、葉酸、エルデカルシトール
63	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、浮動性めまい、高コレステロール血症、不眠症	ブシラミン (100mgx2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、葉酸、ニフェジピン、オルメサルタン メドキシミル、アルファカルシドール、ベタヒスチンメシル酸塩、フルバスタチンナトリウム、ゾルピデム酒石酸塩、ケトプロフェン、フルルビプロフェン
64	男 60歳代	血小板数減少	回復	161日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、便秘、胃食道逆流性疾患、脂質異常、うつ病 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、カンチサルタン シレキセチル・アムロジビ、センノシド、スルピリド、酸化マグネシウム、タクロリムス水和物、葉酸、ベザフィブラート
65	男 40歳代	細菌性肺炎	回復	151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 痛風、季節性アレルギー、扁桃肥大 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アロプリノール、葉酸、イソニアジド、アモキシシリン水和物、フェキソフェナジン塩酸塩、フルチカゾンプロピオン酸エステル、アジスロマイシン水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、フェキソスタット
66	女 60歳代	肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、骨粗鬆症、高血圧 【既往歴】 肺線維症	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン レボフロキサシン水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 肺炎		セレコキシブ、アムロジビベシル酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピペラジンナトリウム、セフメタゾールナトリウム
67	男 50歳代	肺炎	回復	51日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、サラゾスルファピリジン、チアラミド塩酸塩、ブランドカスト水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、ピリドキサルリン酸エステル水和物
68	女 70歳代	突然死	死亡	157日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、高コレステロール血症、高尿酸血症、狭心症、うつ病、心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン、イルソグラジンマレイン酸塩、ロスバスタチンカルシウム、硝酸イソソルビド、スピロラクソン、グリメピリド、アロプリノール、イソニアジド、ビソプロロールフマル酸塩、L-アスパラギン酸カルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、ビルダグリブチン、ドンペリドン
69	女 70歳代	肺炎 うつ病、心不全 不整脈 敗血症 心内膜炎 転倒	死亡 未回復 未回復 死亡 不明 軽快	117日後 117日後 117日後 117日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、心臓弁膜疾患、不整脈、心不全 【既往歴】 間質性肺疾患、胃潰瘍、貧血、食道潰瘍、大腸ポリープ	ピリン系、エタネルセプト 2.5 mg/2週、サラゾスルファピリジン 1000mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)、気胸(なし)	メトトレキサート、ミソリピン、エブレノン、ペラバミル塩酸塩、塩化カリウム、フロセミド、ワルファリンカリウム、セレコキシブ、ランソプラゾール、プレドニゾン、ビソプロロールフマル酸塩、レバミピド、レボフロキサシン水和物、酪酸菌配合剤、リルマザホン塩酸塩水和物、スクラルファート水和物、バンテチン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、インスリン デチミル(遺伝子組換え)、イノバン注、シベラスタットナトリウム水和物、ブドウ糖、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プロボフェール、ヘパリンナトリウム、メロベナム水和物、酢酸リンゲル、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、乳酸リンゲル液、生理食塩液、オメプラゾールナトリウム、人血清アルブミン、D-マンニトール、ジゴキシン、維持液(3)、ジルチアゼム塩酸塩、ピアベナム、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)、クリンダマイシンリン酸エステル、セフタジジム水和物、酸化マグネシウム、ケトプロフェン、ピレノキシ、ウフェナマート
70	女 不明	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート
71	女 50歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、ツバクルリン反応陽性、B型肝炎コア抗体陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、葉酸、ランソプラゾール、イソニアジドメタンサルホン酸ナトリウム水和物、ピリドキサルリン酸エステル水和物、レボフロキサシン水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
72	男 70歳代	間質性肺炎患	回復	149日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 神経因性膀胱、胃食道逆流 性疾患、便秘、慢性気管支 炎、嘔吐、鉄欠乏性貧血、骨 粗鬆症、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 胃癌、間質性肺炎患 【併用療法】 胃切除、外科手術	アバタセプト 500mg/月、リウマ トレックス、リウマ キサート 12mg/ 週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ラベプラゾールナトリウム、酸化マグネシウム、フドステイン、ジ スチグミン臭化物、六君子湯、センナエキス、葉酸、ミドロン酸 水和物
73	男 70歳代	肺炎	軽快	33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性閉塞性肺炎患、 間質性肺炎患、脂質異常症、 便秘、不眠症 【既往歴】 胆石症、胃癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者、胆嚢切除	トシリズマブ 5mg/kg/月	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、ロスバスタチンカルシウム、酸化マグ ネシウム、プロチゾラム、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、 メトホルミン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物、レバミピ ド、ラベプラゾールナトリウム、レボフロキサシン水和物、カルボ システイン、酵素製剤、セファケン ビボキシリン酸塩水和物、 ドリベナム水和物、ピベラシリンナトリウム、セフェビム塩酸塩水 和物、アンピシリン水和物、セフトジジム水和物、クラリスロマイ シン
74	男 60歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	71日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エトドラク	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、メシル酸ガレノキサシン 水和物
75	女 70歳代	急性心筋梗塞	軽快	100日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、高血圧、骨粗鬆 症、高脂血症、喘息、便秘、不 眠症	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、 ベザフィブラート、モンテルカストナトリウム、ボグリボース、ゾル ピデム酒石酸塩、センノシド、酸化マグネシウム、鎮咳配合剤 (1)、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
76	女 不明	腫瘍マーカー上昇	不明	不明		レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
77	女 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 不明	125日後 125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、高脂血症、 間質性肺炎患 【既往歴】 大動脈瘤 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、インスリン アスバルト(遺伝子組換え)、シタグ リプチンリン酸塩水和物、メトホルミン塩酸塩、ミグリトール、ア ズレンスルホン酸Na水和物・L-グルタ、ウルソデオキシコ ール酸、オメプラゾール、プラバスタチンナトリウム、パロキサセチ ン塩酸塩水和物、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド、スル ファメトキサゾール・トリメトプリム、アスピリン、アルプラゾラム
78	男 70歳代	骨髄抑制	不明	19日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症 【既往歴】 直腸癌、腸瘻造設	インフリキシマブ (180mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、メロキシカム、ファモチジン、ア ロプリノール、クエン酸第一鉄ナトリウム、イソニアジド、シルニ ジピン
79	女 60歳代	好中球数減少 敗血症 循環虚脱	未回復 未回復 死亡	130日後 130日後 130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症 【既往歴】 乳癌、乳房温存手術	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	循環虚脱(あり)	メトレキサート、ロルノキシカム、ケトプロフェン、葉酸、イソニ アジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ミソプロストー ール、エルデカルシトール
80	女 60歳代	带状疱疹	回復	72日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		インドメタシン ファルネシル、ランソプラゾール、アルファカルシ ドール、アシクロビル、メロキシカム、ビタラビン
81	女 60歳代	尿路感染 十二指腸潰瘍 ブドウ球菌感染 播種性血管内凝固 急性呼吸不全 ヘルニア 筋腫瘍	不明 不明 不明 死亡 死亡 不明 不明	0日後 4日後 不明 27日後 36日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性血管内 凝固(あり)、急 性呼吸不全(あ り)	
82	女 60歳代	橈骨神経麻痺	軽快	74日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 統合失調症 【既往歴】 骨髄炎 【治療歴-その他】 骨移植 【アレルギー歴】 薬物過敏症	タクロリムス (1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ケトプロフェン、葉酸、アルファカルシドール、ミ ノドロン酸水和物、L-アスバラギン酸カルシウム水和物、イソ ニアジド、ジフルコルトロン吉草酸エステル、プレガバリン、メコ バラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
83	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、ツベルクリン 反応陽性 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物、ミゾリピン、プレドニゾン 、セレコキシブ、ファモチジン
84	女 60歳代	過敏性血管炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ヘルニア、貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メロキシカム、サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、ラベブラ ゾールナトリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム
85	女 80歳代	脳梗塞 腎機能障害 ニューモシスチス・イロペチ肺炎	回復 回復 回復	8日後 140日後 161日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ケトプロフェン、葉酸、ミソプロストール 、桂枝茯苓丸、大防風湯、アルガトロバン水和物、デキストラン 40、クロビドグレル硫酸塩、シロスタゾール、硝酸イソソルビ ド
86	男 70歳代	前立腺癌	回復	203日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、爪の皮膚糸状菌 症	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、レバミピド、セファケン ビボキシル塩酸塩水和物、 ピコスルファートナトリウム水和物
87	女 70歳代	処置後感染 変形性関節症	軽快 不明	176日後 82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、変形性関節 症、うつ病、不眠症、胃潰瘍、 末梢性ニューロパチー、動脈 閉塞性疾患、便秘、狭心症、 接触皮膚炎 【治療歴-その他】 膝関節形成 【併用療法】 膝関節形成、滑膜切除	リマチル(100 mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、安中散、フルボキサミン酸塩、プロチゾラ ム、プロナーゼ、セファクロル、レボチロキシナトリウム水和 物、ベニジピン塩酸塩、オルメサルタン メドキシミル、メテット錠 250mg、ファモチジン、メコバラミン、チクロピジン塩酸塩、フル スルチアミン・B2・B6・B12(1)、センソシド、酸化マグネシウ ム、ケトプロフェン、フェルビナク、アルクロメタゾンプロピオン酸 エステル、ジクロフェナクナトリウム、硝酸イソソルビド、ヒドロコ ルチゾン酪酸エステル
88	女 50歳代	敗血症 細菌性関節炎 細菌性髄膜炎 腎盂腎炎	不明 未回復 不明 不明	330日後 330日後 330日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高コレステロール 血症、葉酸欠乏 【既往歴】 腎盂腎炎	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、フェノフィブラート、ラン ソプラゾール、ケトプロフェン
89	女 50歳代	間質性肺疾患	未回復	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧 【併用療法】 関節注入		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、レバミピド、ランソプラゾール、葉酸、セレコキシ ブ、ジクロフェナクナトリウム、プシラミン、ヒアルロン酸ナトリウ ム、トリアムシノロンアセトニド
90	女 70歳代	無力症 栄養障害	死亡 死亡	77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 細気管支炎 【治療歴-その他】 股関節形成	インフリキシマブ (5 mg/kg/2ヶ月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	無力症(あり)、 栄養障害(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、葉酸、オメプラゾール、ロルメタゼパム、エチゾラム、クエ ン酸第一鉄ナトリウム、リン酸コチン散1%「タケダ」、ソルビ テム酒石酸塩、ピラゾロン系解熱鎮痛消炎配合剤(4)
91	女 50歳代	心肺停止	死亡	347日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、間質性肺疾患、便 秘、慢性胃炎、食道カンジダ 症、気管支拡張症 【既往歴】 肺炎、肺炎 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成、関節形 成	エンブレル、プロ グラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、メチルプレドニゾン、セレコ キシブ、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、酸化マグネシウ ム、カルボシステイン、アンプロキソール塩酸塩、葉酸
92	女 60歳代	関節リウマチ	軽快	134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性閉塞性肺疾 患、胃炎、胃ポリープ、便秘、 高脂血症、関節炎 【既往歴】 虫垂炎、椎間板突出、圧迫骨 折、肩骨折、帯状疱疹、間質 性肺疾患 【治療歴-その他】 虫垂切除、足部手術、関節形 成、骨折観血的整復 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 理学療法	リリカ、オレンシ ア、アダリムマブ (40mg/2週)、エタ ネルセプト、トシリ ズマブ、アバタセ プト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、タクロリムス水和物、ア スピリン・ダイアルミネート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 ケトプロフェン、レバミピド、カルボシステイン、センソシド、酸化 マグネシウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、ランソプラ ゾール、ドンペリドン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデ カルシトール、ジクロフェナクナトリウム、メチルプレドニゾンコ ハク酸エステルナト、生理食塩液、ジピリタモール、ブドウ糖、 エチゾラム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
93	女 70歳代	肺炎	回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ジクロフェナクナトリウム、セレコキシブ、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
94	男 60歳代	骨色素過剰	軽快	257日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧 【既往歴】 処置後感染 【治療歴-その他】 膝関節形成、膝関節形成	エンブレル(25mg ×2/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		カンデサルタン シレキセチル・アムロジピ、インダバミド
95	女 70歳代	白血球数減少	回復	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃食道逆流性疾 患、慢性胃炎、末梢性ニュー ロパチー、鉄欠乏性貧血、疼 痛	エタネルセプト (50mg/週)、アダ リムマブ(40mg/2 週)、ミゾリピン (150mg/1回)、プ レドニゾン (5mg/日)、プレド ニゾン(3mg/ 日)、プレドニゾ ン(2mg/日)、プレ ドニゾン(1.5mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		プレドニゾン、セレコキシブ、フレガバリン、プブレノルフィン、 ミノプロストール、フマル酸第一鉄、オメプラゾール、モサプリド クエン酸塩水和物、テリパチド酢酸塩
96	女 30歳代	蜂巣炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 混合性結合組織病、シェーグ レン症候群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/ 回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ベタメタゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アルファカルシドール、レバミピド、ピロカルピン塩酸塩、アモキ シリン水和物、レボフロキサシン水和物、ヘパリン類似物質
97	女 60歳代	膵腺癌 脳梗塞 肺転移 肝転移 腹水 胸水	未回復 死亡 未回復 未回復 不明 不明	204日後 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、高コレステ ロール血症 【既往歴】 大腿骨骨折	レミケード (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) グリメピリド メトホルミン塩酸塩 シタグリプチンリン酸塩水和物	関節リウマチ 糖尿病 糖尿病 糖尿病	脳梗塞(あり)	メトトレキサート、ブシラミン、プレドニゾン、ナプロキセン、葉 酸、アトルバスタチンカルシウム水和物、アムロジピンベシル酸 塩
98	男 60歳代	肺炎	回復	37日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、肺炎腫、リウ マチ肺 【既往歴】 大腸潰瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート サラゾスルファピリジン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
99	女 60歳代	敗血症 細菌性心内膜炎	死亡 死亡	40日後 36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、骨粗鬆症、高血圧、不 整脈、心不全、咳嗽、高コレ ステロール血症 【既往歴】 変形性関節症 【治療歴-その他】 骨切り術 【アレルギー歴】 喘息	エンブレル(25 mg ×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	細菌性心内 膜炎(あり)	アレンドロン酸ナトリウム水和物、オルメサルタン メドキシミ ル、アムロジピンベシル酸塩、アトルバスタチンカルシウム水和 物、プレドニゾン、アンプロキソール塩酸塩、ファモチジン、デ キストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、テオフィリン、メキシ レチン塩酸塩、イソニアジド、スピロラクトン、フロセミド、トラセ ミド、モンテルカストナトリウム、サルメテロールキシナホ酸塩・ フルチカゾン
100	女 60歳代	細菌性肺炎 腎盂腎炎	回復 回復	120日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不眠症、湿疹、便秘、自己免 疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、トリアゾラム、レボセ チリジン塩酸塩、センナ・センナ実、ブシラミン、メトトレキサ ート、セレコキシブ、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナ ト
101	女 60歳代	感染性腸炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 間質性肺疾患、ウイルス性食 道炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)、イ ンフリキシマブ、ア ダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、ラベプラゾールナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、イソニアジ ド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
102	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、レボフロキサシン水和物、クラリスロマイシン、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム
103	女 60歳代	医療機器関連感染	軽快	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、咳喘息、 骨粗鬆症 【既往歴】 脊椎炎、肺結核、気道感染 【治療歴-その他】 関節形成、肺手術、滑膜切除	エタネルセプト (50mg/7日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、メコバラミン、チプレノン、ラニチジン塩酸塩、ミノロン酸水和物、イソニアジド、フランルカスト水和物、チオフィリン、クラリスロマイシン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、セフカペン ピボキシル塩酸塩水和物、セフォチアム塩酸塩、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
104	女 70歳代	肺線維症 間質性肺疾患	軽快 軽快	180日後 180日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障、そう痒症	アザルフィジンEN錠(1000mg/日)、 アザルフィジンEN錠(1000mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
105	女 60歳代	血小板数減少 リンパ腫 エプスタイン・バーウイルス検査陽性	軽快 回復 不明	223日後 276日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ガスター10、ペボタステンベシル酸塩、レバミピド、セレコキシブ、スルファメトキサゾール・トリメプリム、クラリスロマイシン、エルテカルシトール
106	男 70歳代	間質性肺疾患 細菌性肺炎	回復 回復	231日後 231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 不整脈	エタネルセプト、 アザルフィジンEN錠(40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、ランソプラゾール、ミルナシブラン塩酸塩
107	女 70歳代	蜂巣炎 肺炎	回復 回復	9日後 9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎、蜂巣炎	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セファゾリンナトリウム、ピペラシリンナトリウム、メロベネム水和物、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ、レボフロキサシン水和物
108	男 60歳代	腰部脊柱管狭窄症	回復	170日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常、高コレステロール血症、慢性胃炎 【既往歴】 胃潰瘍、尿路結石 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【併用療法】 椎弓切除	ヒュミラ(40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ランソプラゾール、アトルバスタチンカルシウム水和物、イルソグラジンマレイン酸塩、プラバスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジクロフェナクナトリウム、リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、フレガバリン、リドカイン、エソメプラゾールマグネシウム水和物
109	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 心不全	回復 不明	198日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
110	女 80歳代	敗血症	回復	23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、腎性貧血、高血圧、 心筋梗塞、喘息、圧迫骨折、 子宮頸部上皮異形成、喘息、 脂質異常症、骨粗鬆症、細気管支炎、B型肝炎ウイルス検査陽性 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー、乳アレルギー	エタネルセプト (25mg/2回/週)、 タクロリムス (0.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミノリピン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、アスピリン、クロビドグレル硫酸塩、アルファカルシドール、カンデサルタン シレキセチル・アムロジピ、アロプリノール、葉酸、プラバスタチンナトリウム、ランソプラゾール、モンテルカストナトリウム、レボセチリジン塩酸塩、エボエチンベータ ベゴル(遺伝子組換え)、セフトリアキソンナトリウム水和物
111	女 60歳代	壊死性血管炎	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 統合失調症 【既往歴】 肺炎、壊死性血管炎	ヒュミラ、ヒュミラ、 MTX、インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
112	男 60歳代	発疹	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、不眠症、 高尿酸血症、腰部脊柱管狭窄症 【既往歴】 椎間板突出 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プシラミン、ランソプラゾール、プロチゾラム、リマプロスト アルファデクス、フロセミド、スピロラクトン、シタグリブチンリン酸塩水和物、ピオグリタゾン塩酸塩、ニフェジピン、アロプリノール、イソニアジド、ビリドキサルリン酸エステル水和物、強力ネオミノファーゲンシー

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
113	女 60歳代	肝障害	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肝機能検査異常、脂 肪肝 【治療歴-その他】 タバコ使用者	タクロリムス(2 mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、ビロドキサルリン酸エステル水和物、葉酸、ランソプラ ゾール、アムロジピンベシル酸塩
114	男 60歳代	帯状疱疹	回復	73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、アレ ンドロン酸ナトリウム水和物、ペボタステンベシル酸塩、ビダラ ビン
115	女 60歳代	投与に伴う反応	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不眠症、骨粗鬆症 【既往歴】 口腔カンジダ症 【治療歴-その他】 外科的脊椎固定 【アレルギー歴】 薬物過敏症、食物アレルギー	レミケード (6mg/kg/4W)、エ タネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、テリバラチド(遺 伝子組換え)、葉酸、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、プロチゾラム、カンデサルタン シレキセチル、ロークロルフェニラミンマレイン酸塩、ヒドロコル チゾンリン酸エステルナトリウム
116	女 70歳代	結核性胸膜炎 結核	回復 不明	100日後 100日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン
117	女 70歳代	尿閉	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
118	女 90歳代	薬疹 そう痒症 紫斑 顔面浮腫 粘膜疹	軽快 軽快 軽快 軽快	0日後 0日後 0日後 0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラン ソプラゾール、プレドニゾン酢酸エステル
119	女 60歳代	心室性不整脈	軽快	77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症	インフリキシマブ (6mg/kg/回)、イ ンフリキシマブ (3mg/kg/回)、ジ クロフェナク坐薬 (50mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミノリビン、プレドニゾン、ファモチジン、葉酸、ラロキシフェ ン塩酸塩、ソルビデム酒石酸塩、ジソピラミド
120	女 70歳代	腎盂炎	回復	59日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【アレルギー歴】 食物アレルギー	タクロリムス (3mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ジクロフェナクナトリウム、チオプロニ ン、レバミピド、ファモチジン、維持液(3)、エソメプラゾールマグ ネシウム水和物、スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナ
121	女 60歳代	結核	回復	336日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸、ランソプラ ゾール、メチルジコキシシ、ダビガトランエテキシラートメタン ソルボン、ペブリジル塩酸塩水和物
122	男 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うっ血性心不全、骨粗鬆症、 肺炎、胸膜炎 【既往歴】 結核	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、イソニアジド、L-アスバラギン 酸カルシウム水和物、フロセミド、葉酸、リセドロン酸ナトリウム 水和物、ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマ、アセトアミ ノフェン、カルボシステイン、シタフロキサシン水和物、セフトリア キソンナトリウム水和物
123	女 50歳代	肝障害	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚潰瘍	アバタセプト (750mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		シクロスホリン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、葉酸、アスピリン、ランソプラゾール、テプレノン
124	女 60歳代	ショック 硬膜外膿瘍 死亡 呼吸困難	不明 回復 死亡 不明	9日後 2日後 168日後 167日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高血圧、脂 質異常症、坐骨神経痛 【既往歴】 頭蓋内動脈瘤、肺炎 【治療歴-その他】 脳内動脈瘤手術	アクテムラ (6mg/kg/3.5週)、 アクテムラ (6mg/kg/3.5週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アルファカ ルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、トコフェロールニコ チン酸エステル、オルメサルトン マドキシミル、サルボグレラー ト塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
125	女 40歳代	鎖骨骨折 転倒	回復 回復	133日後 133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 線維筋痛、便秘、雀卵斑、皮 脂欠乏症、胃食道逆流性疾 患 【既往歴】 腎盂腎炎、陰部ヘルペス 【治療歴-その他】 異物除去		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、ランソプラゾール、 リセドロン酸ナトリウム水和物、フロセミド、アルファカルシド ール、センナ・センナ実、尿素、ケトプロフェン、エルデカルシト ール、葉酸、アムホテリシンB
126	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	未回復	52日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 関節固定術、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	呼吸不全	プレドニゾン、エドドラク、スルファメキサゾール・トリメプ リム、メチルプレドニゾン、プラバスタチンナトリウム、ランソプラ ゾール、葉酸、エベリゾン塩酸塩
127	男 60歳代	尿路感染 細菌性肺炎	回復 軽快	48日後 86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エンブレル(50mg/ 週)、アクテムラ (528mg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、レフルノミド、プレドニゾン、エドドラク、イソ ニアジド、オルメサルタン メドキシミル、ランソプラゾール、ラフチ ジン
128	女 60歳代	肺炎 うっ血性心不全 呼吸不全 間質性肺疾患 急性呼吸窮迫症候群	回復 未回復 死亡 死亡 未回復	64日後 66日後 67日後 74日後 81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、シェーグレン 症候群	トシリズマブ (8mg/kg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	呼吸不全(あ り)、間質性肺 疾患(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラ ゾールナトリウム、ジゴキシ、ワルファリンカリウム、カルベジ ロール、レバミピド、アジスロマイシン水和物
129	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、便秘		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、セレコキシブ、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、酸 化マグネシウム、センソシド、メチルプレドニゾンコハク酸エス テルナト
130	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	166日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、浮動性めまい、上室 性期外収縮、胃炎 【既往歴】 肺の悪性新生物 【アレルギー歴】 皮膚病変	サルファ剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		インダバミド、バルサルタン、アムロジピンベシル酸塩、ビルシカ イニド塩酸水和物、ビソプロロール fumarate、アスピリン・ ダイアルミネート、イルソグラジンマレイン酸塩、モサプリドク エン酸水和物、プレドニゾン
131	女 60歳代	肺炎	回復	90日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
132	女 60歳代	突然死	死亡	51日後	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 過敏症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	プレドニゾン、フェキソフェナジン塩酸塩、維持液(7)、強力ネ オミノファーゲンシー、ベタメタソリン酸エステルナトリウム
133	男 70歳代	真菌性肺炎 細菌性肺炎	軽快 軽快	35日後 35日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、緊張性膀胱 【既往歴】 白血球数減少 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、イミダフェ ナシン、アルファカルシドール、イルソグラジンマレイン酸塩、 L-アスパラギン酸カルシウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、タゾバクタムナト リウム・ピペラシリンナト、イトラコナゾール、ポリコナゾール
134	女 80歳代	帯状疱疹	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白内障、喘息、骨粗鬆症、胃 炎、脳梗塞、不眠症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 白内障手術、白内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		アスピリン、アルファカルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和 物、ゾルピデム酒石酸塩、モンテルカストナトリウム、ブデソニ ド、サルメテロールキシナホ酸塩、テブレノ、チオトロピウム臭 化物水和物、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、バラシクロ ビル塩酸塩、アシクロビル
135	女 80歳代	肺炎	回復	30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、末梢動脈閉塞性疾 患、高脂血症、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ニフェジピン、アスピリン、バルサルタン、アトルバスタチ ンカルシウム水和物、ランソプラゾール、チクロピジン塩酸塩、 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、サラソスルファピリジ ン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
136	女 70歳代	クラミジア感染 帯状疱疹	回復 回復	110日後 147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、白内障、腸憩室、 胃食道逆流性疾患、貧血、高 血圧 【既往歴】 子宮平滑筋腫、胆嚢炎、下肢 骨折 【治療歴-その他】 子宮腫瘍切除、骨折内固定、 胆嚢手術 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ、トシ リズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、L-アス パラギン酸カルシウム水和物、アルファカルシドール、テブレノ ン、サナクターゼ配合剤、ラベプラゾールナトリウム、バルサル タン、レバミピド、乾燥硫酸鉄(3)、クラリスロマイシン、プレガバ リン、スプロフェン、メコバロミン
137	男 70歳代	肺炎	回復	64日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー、腰 部脊柱管狭窄症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 脊椎手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、ケンタン錠、リマプロスト アルファデクス
138	女 60歳代	蜂巣炎	軽快	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、貧血、高 血圧、高脂血症、狭心症、ツ ベルクリン反応陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、タクロリムス水和物、レバミ ピド、ペリンドプリルエルブミン、シタグリブチンリン酸塩水和物、 アスピリン、プラバスタチンナトリウム、アカルボース、グリベン クラミド、イソニアジド、ミノサイクリン塩酸塩、ピオグリタゾン塩 酸塩、メナテレノン
139	女 50歳代	肝機能異常	軽快	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、うつ病、アト ピー性皮膚炎、高脂血症、高 血圧 【治療歴-その他】 付き合い程度の飲酒者、非タバ コ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、フルビプロフェン、ファモチジン、アムロ ジピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシウム、イコサペント酸 エチル、ペントキシベリンクエン酸塩、セチリジン塩酸塩、鎮咳 配合剤(1)、塩化リゾチーム「エスエス」、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物
140	男 60歳代	膀胱癌	軽快	206日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、エバステン、イコサペント酸エチル
141	女 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	101日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、脂肪肝、高 血圧、高脂血症、不眠症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ (40mg/2週)、ケナ コルト(40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジ ド、ゾルピデム酒石酸塩、ジクロフェナクナトリウム、イセバマイ シン硫酸塩
142	女 40歳代	肺炎	回復	352日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
143	男 60歳代	血小板数減少	回復	211日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	サラゾスルファピ リジン(1000mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、フロムヘキシジン塩 酸塩、レボフロキサシン水和物、デキストロトルファン臭化水 素酸塩水和物
144	女 80歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	292日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺炎	インフリキシマブ、 トシリズマブ、プレ ドニゾン、メト レキサート 4mg/ 週、メトレキサ ート 6mg/週、メト レキサート 8mg/ 週、メトレキサ ート 4mg/週、メト レキサート 2mg/ 週	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、レバミピド、ミソプロストール
145	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	78日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、不眠症、間質性肺疾 患 【既往歴】 骨粗鬆症、敗血症、心不全、 無気肺、狭心症 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト (50mg/週)、メト レキサート(2mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、プロテゾラム、シタグリブチンリン酸塩水和物、 フェルビナク、クラリスロマイシン、プラナルカスト水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
146	女 50歳代	多発性硬化症	軽快	94日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、タクロリムス水和物、プシラミン
147	男 60歳代	帯状疱疹	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、アトピー性皮膚炎 【既往歴】 腎結石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者	トシズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トロキシピド、スクラルファート水和物、葉酸、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ロスバスタチンカルシウム
148	女 70歳代	肺炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)、インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、ワルファリンカリウム、エルデカルシトール、モサプリドクエン酸塩水和物
149	女 60歳代	尿路感染	軽快	8日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
150	男 60歳代	リンパ増殖性障害 サイトメガロウイルス感染再燃 意識変容状態	軽快 軽快 回復	254日後 337日後 340日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢性ニューロパチー、鼻炎、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 虫垂炎、椎間板突出、胆石症 【治療歴-その他】 タバコ使用者、胆石摘出 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法、輸血	リマテル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト	関節リウマチ 関節リウマチ リンパ増殖性障害		エトドラク、葉酸、ランソプラゾール、メコバラミン、ケトプロフェン、イソニアジド、酪酸菌製剤、ジクロフェナクナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、人血清アルブミン、ガンシクロピル、酸化マグネシウム、バルガンシクロピル塩酸塩、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プレドニゾン、メロキシカム、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、セフェピム塩酸塩水和物、ホスフルコナゾール、フロセミド、ファモチジン、乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロ、ホスカルネットナトリウム水和物、新鮮凍結人血漿
151	女 60歳代	肝機能異常	軽快	176日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、アミロイドーシス、胃炎、高血圧、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 外科手術	サラソスルファピリジン(500mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン ケトプロフェン ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウム、テルミサルタン、リセドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、オイラックスHクリーム、ホビドニョード、ヒアルロン酸ナトリウム、クラリスロマイシン
152	女 60歳代	医療機器排出	回復	167日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		リセドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、ロスバスタチンカルシウム
153	女 60歳代	脱毛症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラソスルファピリジン
154	女 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、疼痛、変形性脊椎症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ランソプラゾール
155	女 80歳代	汎血球減少症 肺炎 帯状疱疹	軽快 回復 回復	27日後 23日後 33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、大動脈弁置換、高血圧、高コレステロール血症、高尿酸血症、静脈血栓症 【既往歴】 子宮平滑筋腫、変形性関節症、大動脈弁狭窄 【治療歴-その他】 子宮摘出、大動脈弁置換、関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ワルファリンカリウム、フロセミド、スピロラクトン、葉酸、イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
156	女 50歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	137日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、胃炎、胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、アムロジピンベシル酸塩、テプレノン、オメプラゾール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
157	女 70歳代	大腿骨骨折 肺塞栓症 転倒	未回復 死亡 未回復	414日後 416日後 414日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、不眠症、慢性胃炎、 閉経後骨粗鬆症、高血圧、神 経根障害、便秘、変形性関節 症 【治療歴-その他】 形成手術、形成手術、関節形 成 【併用療法】 ギプス包帯使用	アタリムマブ (40mg/2週間)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺塞栓症(あり)	メトレキサート、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、アルファ カルシドール、エトドラク、ラニチジン塩酸塩、プレドニゾン、酸 化マグネシウム、アムロジピンベシル酸塩、シタグリプチンリン 酸塩水和物、カルベジロール、ゾルピデム酒石酸塩、カンデサ ルタン シレキセチル・ヒドロクロ、カンデサルタン シレキセチ ル
158	女 70歳代	うっ血性心不全	回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、腎機能検査異常、 慢性腎臓病 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ミノドロン酸水和物、テモ カプリル塩酸塩、イソニアジド、ピロキサルリン酸エステル水 和物
159	男 60歳代	サイトメガロウイルス感染 胃腸出血 間質性肺疾患 急性呼吸窮迫症候群	死亡 未回復 死亡 死亡	51日後 不明 51日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、間質性肺疾患、糖 尿病、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 肺障害、結腸癌、網膜炎、胃 潰瘍、胃腸炎 【治療歴-その他】 輸血	ヒュミラ(40mg/2 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) シクロスポリン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)、急性呼 吸窮迫症候群 (あり)、サイトメ ガロウイルス感 染(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリ メトプリム
160	女 60歳代	血中アルカリホスファターゼ増加	未回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、レバミピド
161	女 60歳代	扁桃肥大 リンパ腫 胸部X線異常	回復 回復 軽快	不明 不明 168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 甲状腺癌 【治療歴-その他】 甲状腺手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナト リウム水和物、テブレノン、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水 和物、ヒアルロン酸ナトリウム
162	女 60歳代	肺炎	軽快	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、イソ ニアジド
163	女 80歳代	圧迫骨折	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性気管支炎、胃 食道逆流性疾患、高血圧、B 型肝炎コア抗体陽性、B型肝炎 表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 理学療法	エンブレル(50mg/ 日)、サラゾスル ファピリジン (25mg/週2回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、バゼドキシフェン酢酸塩、クラリスロマイシン、エル テカルシトール、ラベプラゾールナトリウム、オーラノフィン、 プロプラノロール塩酸塩
164	女 70歳代	胃腸炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、腎機 能検査異常、骨粗鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患	アパタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、センナ・ センナ実、センノシド、モサプリドクエン酸塩水和物、酸化マグネ シウム、ランソプラゾール、エカベトナトリウム水和物、リセド ロン酸ナトリウム水和物、イソニアジド、リン酸ピロキサルリン カルシウム、乳酸カルシウム製剤、アルファカルシドール、スルファ メトキサゾール・トリメトプリム、レバミピド
165	女 60歳代	肺炎	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ウイルス性肝炎、肝炎ウイル スキャリアー、皮膚乳頭腫、湿 性咳嗽、B型肝炎表面抗体陽 性、B型肝炎コア抗体陽性、 非定型マイコバクテリア感染、 びまん性汎細気管支炎 【既往歴】 椎弓形成術 【治療歴-その他】 脊髄除圧	インフリキシマブ (6mg/kg,8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン、プレドニゾン、ジクロフェナクナ トリウム、チザニジン塩酸塩、レバミピド、ラロキシフェン塩酸塩、 ヨクイニンエキス、カルボシステイン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、クラリスロマイ シン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
166	男 70歳代	アナフィラキシー反応 骨髓抑制	軽快 回復	107日後 118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症、高コレステロー ル血症 【治療歴-その他】 インフルエンザ免疫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
167	女 40歳代	網膜出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
168	男 60歳代	骨髄炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、糖尿病 【既往歴】 結核性髄膜炎	ラセナゾリン、クレ キサン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ミドロン酸水和物、リマプロ スト アルファデクス、エペリゾン塩酸塩、ファモチジン、ナテグリ ニド、ワクシニアウイルス接種家免疫炎症皮膚抽出液、ロキソフ ロフェンナトリウム水和物、レバミピド
169	女 70歳代	汎血球減少症	未回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症、圧迫骨 折		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミドロン酸水和物、レバミピド、葉酸
170	男 40歳代	蜂巣炎	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚筋炎 【既往歴】 白血球減少症	ブシラミン、メトレ キサート(8mg/ 週)、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、レバミピド、ブシラミン
171	男 70歳代	そう痒性皮疹 紅斑	回復 回復	1日後 1日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、脳梗塞、心筋梗 塞、高血圧、脂質異常症 【既往歴】 間質性肺疾患、圧迫骨折 【治療歴-その他】 骨セメント注入療法 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (25mg/週)、アダリ ムマブ(40mg/2 週)、アバタセプト (750mg/月)、メト レキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ブシラミン、プレドニゾロン、ロキソプロ フェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、アロプリノール、レ ボセチジン塩酸塩、リセドロン酸ナトリウム水和物、メナテトレ ノ、アスピリン、イフェンプロジル酒石酸塩、シルニジピン、テ ルミサルタン、ビタバスタチンカルシウム、ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン
172	女 60歳代	尿中血陽性 尿蛋白	回復 回復	28日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
173	女 70歳代	間質性肺疾患 尿路感染 リウマチ性血管炎	死亡 回復 死亡	205日後 205日後 220日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折 【既往歴】 間質性肺疾患、感染性腸炎、 関節形成、関節形成、股関節 形成、股関節形成 【アレルギー歴】 過敏症 【併用療法】 ステロイド療法、呼吸療法、酸 素療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)、リウマチ 性血管炎(あり)	サラゾスルファピリジン、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和 物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラゾールナトリウ ム、リセドロン酸ナトリウム水和物、エビナスチン塩酸塩、メコバ ラミン
174	男 60歳代	結晶性関節障害	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結晶性関節障害	メトレキサート (6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾ ロン酢酸エステル、葉酸、セレコキシブ、フェキシフェナジン塩酸 塩
175	女 80歳代	血小板数減少	未回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、認知症 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 白内障手術、非タバコ使用者	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、アルファカルシドール、ドネベジル塩酸塩、 イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、スル ファトキサゾール・トリメトプリム、メマンチン塩酸塩、メシル酸 ガレノキサシン水和物、カルボシステイン、クラリスロマイシン
176	男 50歳代	心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 冠動脈断裂 【治療歴-その他】 膝関節形成、関節手術、関節 手術、関節手術、タバコ使用 者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋梗塞(あり)	メトレキサート、ブシラミン、ヒアルロン酸ナトリウム、非ピリン 系感冒剤(4)、セフトレキシム、イソニアジド、エタン ブトール塩酸塩、リファンピリン、プレドニゾロン、スルファトキサ ゾール・トリメトプリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
177	女 60歳代	肺炎	回復	383日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症	インフリキシマブ (6mg/kg/回)、イ ンフリキシマブ (3mg/kg/回)、ジ クロフェナク坐薬 (50mg/回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリピン、プレドニゾン、ファモチジン、葉酸、ラロキシフェン 塩酸塩、ソルピデム酒石酸塩、ジソピラミド
178	女 70歳代	肺炎	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 膝関節形成 【アレルギー歴】 薬物過敏症	レミケード (3mg/kg,8W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、葉酸、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、セフェピム塩酸塩水和物
179	女 70歳代	肺炎	回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、シェー グレン症候群、高血圧、高脂 血症、骨粗鬆症 【併用療法】 腱移行		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン スルファミトキサゾール・トリメプリム	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		サラゾスルファピリジン、エトドラク、葉酸、バルサルタン、アル ファカルシドール、アトルバスタチンカルシウム水和物、イソニアジ ド
180	女 50歳代	シヤント感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全 【併用療法】 外科手術	トシズマブ (8mg/kg,4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
181	女 50歳代	大血管障害	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	インフリキシマブ、 アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
182	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房温存手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸、トロキシビド、ラン ソプラゾール、プラバスタチンナトリウム、イソニアジド、ビリド キサールリン酸エステル水和物
183	女 70歳代	不安障害	回復	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、不安障害、末梢性 ニューロパチー 【既往歴】 胆石症、副鼻腔炎、滑液包 炎、感染 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、メトレキサート、ロキソ プロフェンナトリウム水和物、葉酸、ランソプラゾール、ジアゼパ ム、メコバラミン、ミノドロン酸水和物、ソルピデム酒石酸塩、レ バミピド
184	女 70歳代	肺炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、B型肝炎表面 抗体陽性、B型肝炎コア抗体 陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、セレコキシブ、クエン酸第一鉄ナトリウム、レボフロ キサシン水和物
185	女 60歳代	気道感染 気管支炎	軽快 軽快	56日後 56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎 表面抗体陽性、細気管支 炎、変形性関節症、胃炎、便秘 【既往歴】 不眠症、便秘、アレルギー性 鼻炎、肝炎、間質性肺疾患	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、イソニアジド、ウルソデオキシコール 酸、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、センナ・ センナ実、酸化マグネシウム、タカヂアスターゼ・生薬配合剤、 セフテラム ピボキシル、クラリスロマイシン、耐性乳酸菌製剤 (3)、清肺湯、レボフロキサシン水和物、アンプロキソール塩酸 塩
186	女 70歳代	高血圧	回復	126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎、イン ターフェロンγ 応答測定陽 性、B型肝炎表面抗体陽性、 B型肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 不整脈、舌の悪性新生物、病 期不明 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、乾燥 甲状腺、葉酸、イソニアジド、ビリドキサールリン酸エステル水 和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
187	男 70歳代	腎機能障害 血小板数減少	未回復 未回復	28日後 28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定 陽性、腎機能検査異常、糖尿 病、便秘 【既往歴】 感染、肺の悪性新生物、結腸 癌、細菌性関節炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、肺切除、結 腸切除、尿管結石除去、前立 腺手術、膝関節形成、骨折治 療	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、アログリブチン安息香酸塩、アセトアミノ フェン、酸化マグネシウム、オメプラゾール、ポリスチレンスルホ ン酸カルシウム
188	女 30歳代	感染性腸炎	回復	264日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸、レバミピド、ニザチジ ン、酸化マグネシウム、インドメタシン ファルネシル
189	女 60歳代	低補体血症 3型免疫複合体型反応	回復 回復	140日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 原発性胆汁性胆管炎、骨粗 鬆症、シェーグレン症候群、脂 質異常症 【治療歴-その他】 白内障手術 【アレルギー歴】 食物アレルギー	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、 アダリムマブ (40mg/2週)、トシ リズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セレコキシ ブ、ラベプラゾールナトリウム、フルバスタチンナトリウム、リセド ロン酸ナトリウム水和物、葉酸、越婢加朮湯、桂枝加朮附湯
190	女 70歳代	肺炎	死亡	129日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、骨粗 鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	サラゾスルファピリジン、ピシラミン、プレドニゾン、メロキシカ ム、ラベプラゾールナトリウム、テルバチド酢酸塩、開始液 (1)、セフジニル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフォゾ ラン塩酸塩、乾燥スルホ化人免疫グロブリン
191	男 60歳代	ニューモシスチス・イロペチイ肺炎	回復	490日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性B型肝炎、高尿酸血症、 不整脈、高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 感染、結核、急性B型肝炎、 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物、シベンゾリンコハク 酸塩、オメプラゾール、カルベジロール、テルミサルタン、ベンズ プロマロン、アロプリノール、リセドロン酸ナトリウム水和物、エン テカビル水和物
192	女 60歳代	肺炎	回復	109日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、そう痒症	エタネルセプト (25mg/週)、アダリ ムマブ(40mg/2 週)、トシリズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エビナスチン塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物
193	女 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
194	女 60歳代	非定型マイコバクテリア肺炎	軽快	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、緑内障 【既往歴】 間質性肺疾患 【併用療法】 関節注入	MTX、エタネルセ プト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、ケトプロフェン、ザルトプロフェン、レバミピド、リセ ドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、エソメプラゾー ルマグネシウム水和物、グリメピリド、シタグリブチンリン酸塩水 和物、ペボタスチンベンシル酸塩、ドルゾラミド塩酸塩・チモロー ルマレイン酸、ピマトプロスト、フリモニジン酒石酸塩、スルバク タムナトリウム・アンピシリンナト、クラリスロマイシン
195	女 50歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロルノキシカム
196	女 30歳代	全身性エリテマトーデス	未回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 全身性エリテマトーデス、神経 精神ループス 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ (40mg/2週)、プレ ドニン(15mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、メチルプレドニゾン、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物、ペラプロストナトリウム、バルプロ酸ナトリウム、テ ブレノン、ファモチジン、チクロピジン塩酸塩、アスピリン、リセド ロン酸ナトリウム水和物、葉酸、ベタメタゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
197	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 腰部脊柱管狭窄症	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、エ タネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、アル ファカルシドール、L-アスバラギン酸カリウム・マグネシウム、 葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ラニチジン塩酸塩、クラ リスロマイシン、カルボシステイン、デキストロトルファン臭化 水素酸塩水和物
198	女 不明	耳鳴	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
199	女 50歳代	腎盂腎炎	回復	88日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎結石症、高血圧、高尿酸血 症 【既往歴】 胃十二指腸潰瘍、尿管結石 症 【治療歴-その他】 膝関節形成、膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ミドロン酸水和物、アロプリ ノール、アムロジピンベシル酸塩、アルファカルシドール、エブレ レノン、ラベプラゾールナトリウム、葉酸、レバミピド、バゼドキシ フェン酢酸塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、レボフロ キサシン水和物、メロベネム水和物、セフトリアキソンナトリウム 水和物
200	男 80歳代	発疹 汎血球減少症 骨髓機能不全	回復 回復 不明	2日後 5日後 5日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド メトトレキサート	関節リウマチ 予防 関節リウマチ		
201	女 70歳代	メレナ	死亡	151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、好中球減少症、血 小板数減少、血管炎、頭痛、 四肢痛、錯覚、発疹 【既往歴】 口腔カンジダ症、食道カンジダ 症、感染、白血球数減少、血 小板数減少 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)、トンリ ズマブ (370mg/kg/月)、メ トトレキサート (4mg/週)、メトトレ キサート(2mg/ 週)、メトトレキ サート(4mg/週)、 プレドニゾン (5mg/日)、プレド ニン(15mg/日)、ソ ル・メドロールバ ルス(1000mg/ 日)、プレドニン (20mg/日)、メロベ ン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	関節リウマチ (なし)、メレナ (あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アズレンス ルホンNa水和物・レーグルタ、アムホテリシンB、ボビドンヨ ド、アセトアミノフェン
202	男 70歳代	肺外結核 胸水 肺水腫 骨折	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
203	女 70歳代	感染性胸水 肺炎球菌感染 蜂巣炎 壊死性筋膜炎 多臓器機能不全症候群 ブドウ球菌検査陽性	未回復 未回復 未回復 未回復 死亡 不明	87日後 87日後 92日後 92日後 92日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査値上昇、末梢性 浮腫、便秘、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あり)	プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、オメプラ ゾール、フロセミド、センナ・センナ実、クエン酸第一鉄ナトリウ ム、テブレノン、プレドニゾン酢酸エステル
204	女 60歳代	結腸癌	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、イン ターフェロンγ 応答測定陽性 【既往歴】 結核	インフリキシマブ (4.3mg/kg/2ヶ 月)、プレドニン (4mg/日)、プレド ニン(3mg/日)、プ レドニン(2mg/ 日)、プレドニン (1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
205	男 70歳代	骨髄抑制	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
206	女 50歳代	薬毒性肝障害	回復	217日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、鉄欠乏性 貧血	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン ミドロン酸水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		ランソプラゾール、セレコキシブ、葉酸、エタネルセプト(遺伝子 組換え)
207	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、シクロホスファミド水和物
208	女 60歳代	肝障害	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート イソニアジド	関節リウマチ 関節リウマチ 予防		葉酸
209	女 60歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	236日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 間質性肺疾患	タクロリムス(1mg/ 日)、タクロリムス (1.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナド、ア ムロジピンベシル酸塩、カンデサルタン シレキセチル、イブリフ ラボン、アルファカルシドール、乳酸カルシウム水和物、ファモ チジン、葉酸、ランソプラゾール、エソメプラゾールマグネシウム 水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アジスロマイシ ン水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
210	女 70歳代	肺炎	回復	53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	レミケード (200mg/日)、ヒュ ミラ(40mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、メロキシカム、ワクシニアウィ ルス接種家免疫皮膚抽出液、メシル酸ガレノキサシム水和 物、カルボシステイン、アンブロキソール塩酸塩、エリスロマイシ ンステアリン酸塩
211	女 50歳代	急性腎盂腎炎	軽快	155日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、糖 尿病、アミロイドーシス、高血 圧、胃食道逆流性疾患、高脂 血症、高尿酸血症、不眠症、 便秘、そう痒症、骨粗鬆症、胃 潰瘍、筋肉痛 【既往歴】 急性腎盂腎炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心筋梗塞 (なし)	プレドニゾン、アセトアミノフェン、ミゾリピン、オルメサルタン メドキシミル、ラベプラゾールナトリウム、アトルバスタチンカル シウム水和物、アロプリノール、フロセミド、ゾルピデム酒石酸 塩、センソノド、d-エクロルフェニラミンマリン酸塩、メナテレン 、レバミピド、エベリゾン塩酸塩、セフトリアキソンナトリウム水 和物
212	女 60歳代	ホジキン病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、プレドニゾン
213	女 60歳代	細菌性肺炎	回復	48日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、大動脈弁狭 窄、心房細動、糖尿病性腎症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ		カンデサルタン シレキセチル、シタグリプチンリン酸塩水和 物、酪酸菌配合剤、葉酸、ミソプロストール、ラロキソフェン塩酸 塩、ワルファリンカリウム、アムロジピンベシル酸塩
214	女 70歳代	蜂巣炎	回復	121日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セフメタゾールナトリウム、レボフロキサシム水和物、セフトリア キソンナトリウム水和物、メトトレキサート、プシラミン、ベタメ タゾン、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
215	女 40歳代	胸膜炎 肺炎球菌感染	回復 回復	294日後 294日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 季節性アレルギー、副鼻腔 炎、細菌性肺炎	インフリキシマブ (3mg/8W)、エタネ ルセプト (25mg/2W)、アダ リムマブ (40mg/1W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
216	男 50歳代	細菌性関節炎 軟部組織感染	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
217	女 30歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、サラソスルファピリジン、セレコキシブ
218	女 70歳代	肺炎	回復	134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エルデカルシトール、リセドロン酸ナトリウム水 和物
219	女 70歳代	大腿骨骨折 転倒	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
220	女 70歳代	肝障害	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、ファモチジン、葉酸、テプレノン、 クエン酸第一鉄ナトリウム
221	男 高齢者	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鼻炎、胃腸障害、眼の炎症、 肝炎	ヒュミラ、オレンシ ア、エンブレル、レ ミケード、リウマト レックス、アクテム ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、眼科用コル チゾン製剤、エピナスチン塩酸塩、レボセチリジン塩酸塩、ベタ メタゾン・d-エクロルフェニラミンマリン酸塩
222	女 70歳代	リンパ腫	回復	111日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、皮膚潰瘍	レミケード、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		スリンダク、ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール
223	女 60歳代	感染性腸炎	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、 シェーグレン症候群、細気管 支炎、高コレステロール血症、 胃食道逆流性疾患、不眠症、 浮腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アンピロキシカム、ロスバスタチンカルシウム、アログリプチン安 息香酸塩、グリメピリド、ボグリボース、クラリスロマイシン、ラベ プラゾールナトリウム、アンブロキソール塩酸塩、ヒアルロン酸 ナトリウム、ジアセバム、セファケン ビボキシル塩酸塩水和 物、フロセミド、葉酸
224	女 80歳代	肺炎	回復	173日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、高コ レステロール血症、狭心症、 湿疹、口内炎、貧血、骨粗鬆 症 【併用療法】 理学療法	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン プレドニゾン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トリアムシノロン、リセドロン酸ナトリウム水和物、L-アスバラ ギン酸カルシウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、オメプラ ゾール、エカベトナトリウム水和物、リマプロスト アルファデク ス、ドンベリドン、葉酸、ホビドンヨード、ベタメタゾン吉草酸エス テル、ニトログリセリン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、 エルデカルシトール、六君子湯、タソバクタムナトリウム・ピベラ シリンナト

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
225	女 30歳代	アレルギー性皮膚炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 混合性結合組織病、ざ瘡、動脈閉塞性疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (50mg/週)、トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケトプロフェン、アスピリン、ランソプラゾール、サルボグレラート塩酸塩、テブレノン、シロスタゾール、葉酸、イオウ・カンフル
226	女 60歳代	静脈血栓症 肺動脈血栓症	軽快 軽快	221日後 221日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘、高コレステロール血症、混合性結合組織病、胃腸障害	プレタール、ブシラント錠	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、酸化マグネシウム、フラバスタチンナトリウム、イソニアジド
227	女 50歳代	転倒 下肢骨折	回復 回復	121日後 121日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎、高血圧、高尿酸血症、潰瘍、不眠症、慢性胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 骨折内固定		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ゾルピデム酒石酸塩、葉酸、エトドラク、レバミピド
228	女 60歳代	喘息 気管支炎	回復 回復	105日後 105日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緑内障、骨粗鬆症、胃腸障害 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ、トシリズマブ、リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、メトトレキサート、メチルプレドニゾン、エトドラク、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩、葉酸
229	男 70歳代	肺炎	軽快	34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、三尖弁閉鎖不全症、高尿酸血症、血球減少症 【既往歴】 結核 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)、メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ベンズプロマロン、クエン酸カリウム・クエン酸ナトリウム水和物、セフトリアキソンナトリウム水和物
230	女 70歳代	白血球減少症	回復	83日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、シェーグレン症候群、変形性関節症、胃炎、B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、ツベルクリン反応陽性 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		オルメサルタン、メドキシミル、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フェルビナク、フェキシフェナジン塩酸塩、アルファカルシドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、テブレノン、葉酸
231	男 70歳代	間質性肺疾患 ニューモシチス・イロベチ肺炎 肝機能異常	軽快 軽快 軽快	39日後 39日後 44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、高血圧、脂質異常症 【既往歴】 胃腸炎	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム プレドニゾン プレドニゾン	関節リウマチ ニューモシチス・イロベチ肺炎 関節リウマチ 間質性肺疾患		アロプリノール、バルサルタン、マニジピン塩酸塩、ラフチジン、メコバミン、ロスバスタチンカルシウム、トリクロルメチアジド、球形吸着炭、ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、セフトリアキソンナトリウム水和物
232	女 50歳代	心室性不整脈	軽快	不明	【合併症】 閉経期症状		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
233	男 60歳代	肝障害	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高尿酸血症、高血圧 【既往歴】 肝機能異常 【治療歴-その他】 滑膜切除、タバコ使用者、アルコール摂取	インフリキシマブ (5mg/kg/8週)、 アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ベンズプロマロン、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、シメチジン、ウルソデオキシコール酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
234	女 80歳代	間質性肺炎患	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、アレルギー性皮膚 炎、高血圧 【既往歴】 蜂巣炎 【治療歴-その他】 膝関節形成、非 タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)、トシ リズマブ (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、オロバタジン塩酸塩、アムロジ ピンベシル酸塩、ラロキシフェン塩酸塩、イルソグラジンマレイン 酸塩
235	女 70歳代	蜂巣炎 尿路感染	回復 回復	478日後 494日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、間質性膀胱炎、喘息 【治療歴-その他】 膀胱生検、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (25mg/週)、トシ リズマブ(8mg/kg、 4週間)、リウマト レックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) PREDNISOLONE プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ミノリピジン、ブデソニド・ホルモテロールフルマ酸塩水和、セファ ゾリンナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エパルレス タット、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)
236	女 60歳代	貧血	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 網膜変性、胃ポリープ、ヘリコ バクター性胃炎 【既往歴】 大腿骨頸部骨折 【治療歴-その他】 人工骨挿入、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	タクロリムス (1.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール、レバミピド、リセドロン酸ナト リウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、アスコルビン酸・パ ントテン酸Ca(1)
237	女 70歳代	細菌性肺炎 関節リウマチ	回復 不明	89日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ト シリズマブ、アバ タセプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラソスルファピリジン、タゾバクタムナトリウ ム・ピペラシリンナト
238	女 40歳代	糖尿病	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、喘 息、高脂血症、浮腫 【既往歴】 子宮内膜炎、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 子宮摘出、タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト、ト シリズマブ、アバ タセプト、メトレ キサート(8mg/ 週)、メトレキ サート(10mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、 ランソプラゾール、葉酸、フロセミド、ロスバスタチンカルシウ ム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、シタグリプチンリン酸塩水 和物、メトレキサート
239	女 60歳代	間質性肺炎患	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、高血圧、骨粗 鬆症 【既往歴】 圧迫骨折 【治療歴-その他】 腫瘍切除	インフリキシマブ、 アダリムマブ、トシ リズマブ、アバタ セプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン 酸ナトリウム水和物、アムロジピンベシル酸塩、塩酸シプロフロ キサシン、プロムヘキシリン塩酸塩
240	女 40歳代	リウマチ肺	軽快	182日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、アレル ギー性鼻炎、高血圧、間質性 肺炎患、自己免疫性肝炎、無 気肺、脾腫、腺筋症	レミケード (300mg/8~10 週)、アクテムラ (560mg/4~7週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エトドラク、ランソプラゾール、ラフチジン、ウルソデオキシコール 酸、イソニアジド、オルメサルタン メドキシミル、フェキソフェナ ジン塩酸塩、プレドニゾン、スルバクタムナトリウム・アンピシ リンナト
241	男 80歳代	C-反応性蛋白増加	回復	128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症、不眠症 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 大腸手術	インフリキシマブ、 エタネルセプト (25mg/2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ラベプラ ゾールナトリウム、ミソプロストール、レバミピド、ゾルピデム酒 石酸塩、ピフィズス菌製剤(5)、アルプラゾラム
242	女 80歳代	発熱	回復	67日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ、 エタネルセプト (50mg/週)、トシ リズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、レバミピド、ホリ ナートカルシウム、ジクロフェナクナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
243	女 50歳代	胃腸炎	回復	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 扁桃摘出 【治療歴-その他】 タバコ使用者	インフリキシマブ、 エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、葉酸、ランチジン塩酸塩、レボフロキサシン水和物、ラクトミン、タンニン酸アルブミン
244	女 70歳代	関節炎	軽快	206日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、B型肝炎 コア抗体陽性、骨粗鬆症、 高血圧 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、関節形成、 関節形成	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ト シリズム	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、イソニアジド、ランソプラゾール、アムロジピンベシル酸塩、葉酸、ミドロン酸水和物、バンコマイシン塩酸塩、セフトリアキソンナトリウム水和物
245	女 50歳代	肝障害	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド	関節リウマチ 予防		メトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、イルソグ ラジンマレイン酸塩、ランソプラゾール、六君子湯
246	女 70歳代	敗血症 尿路感染	回復 回復	163日後 163日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、全身性エリテマ トーデス、間質性肺疾患、高 血圧、低カリウム血症、不眠 症 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/2週)、トシ リズム (8mg/kg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、セレコキシブ、ゾルピデム酒石酸塩、アム ロジピンベシル酸塩、L-アスバラギン酸カリウム、アズピリン、 ミドロン酸水和物、鎮咳配合剤(1)、アンプロキソール塩酸 塩、メロペナム水和物、アミカシン硫酸塩
247	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アタリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物、ケトプロフェン、葉酸、イルベサルタン、アゼルニジ ピン、アログリブチン安息香酸塩、グリメピリド、セフトリアキソン ナトリウム水和物
248	男 80歳代	尿路結石	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高脂血症	メトレキサート、 エンブレル、アク テムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		シタグリブチンリン酸塩水和物、アトルバスタチンカルシウム水 和物、アルファカルシドール
249	女 60歳代	耳帯状疱疹 聴力低下 肺炎	回復したが後遺症あり 軽快 回復	402日後 402日後 797日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、脳梗塞、上咽 頭炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 耳帯状疱疹		アトルバスタチンカルシウム水和物、クロビドグレル硫酸塩、 ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミドロン酸水 和物
250	女 60歳代	肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、尿管間 質性腎炎、糖尿病、季節性ア レルギー、腰部脊柱管狭窄 症、慢性甲状腺炎、高脂血 症、便秘、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 硬膜外膿瘍、発熱性好中球 減少症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アタリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、ジクロフェナクナトリウム、エビナスチン塩酸塩、メコバ ラミン、リマプロスト アルファデクス、シタグリブチンリン酸塩水 和物、ランソプラゾール、レボチロキシンナトリウム水和物、ロス バスタチンカルシウム、ボグリボース、酸化マグネシウム
251	女 60歳代	肺炎	回復	422日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、ラ ロキシフェン塩酸塩、イルソグラジンマレイン酸塩、カルボシス テイン、クラリスロマイシン、レボフロキサシン水和物
252	女 70歳代	腎嚢胞感染	回復	5日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝嚢胞、腎嚢胞、骨粗鬆症、 便秘 【既往歴】 感染、急性腎盂腎炎、敗血 症、先天性嚢胞性腎疾患、帯 状疱疹、肺炎 【治療歴-その他】 滑膜切除、関節固定術、骨切 り術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 アタリムマブ、トシ リズムマブ、アバタ セプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ラベ プラゾールナトリウム、エルデカルシトール、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、 酸化マグネシウム、レバミピド、アセトアミノフェン、セフェビム塩 酸水和物、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、アモキ シリン水和物・クラブラン酸カリウム、アモキシシリン水和物、非 ビリン系感冒剤(4)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
253	女 70歳代	うっ血性心不全	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、膜性糸球 体腎炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/3.5日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、エトドラク、ミソプロストール、アルファカルシ ドール、リセドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、アジ スロマイシン水和物、耐性乳酸菌製剤(3)、メトレキサート、フ ロセミド、レボフロキサシン水和物
254	女 60歳代	白血球数減少	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、エルデカルシトール、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、葉酸
255	女 60歳代	高血圧	軽快	23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、テブレノン、ランソプラゾール、葉酸、アムロジピンベシル酸 塩、レボフロキサシン水和物、クロチアゼパム、オセルタミビル リン酸塩、強カネオミノファーゲンシー、ジプロフィリン・ジヒドロ コデイン配合剤、ジモルファンリン酸塩、アンプロキソール塩 酸塩
256	女 50歳代	肝酵素上昇	未回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ランソプラ ゾール、ロラタジン、イソニアジド、ビロキシサルリン酸エステ ル水和物、レバミピド
257	女 30歳代	腱断裂	軽快	343日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 リハビリテーション療法、腱手 術	エンブレル(50mg/ 日)、ヒュミラ (40mg/日)、アクテ ムラ(400mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、非ピリン系感冒剤(4)、トラネキサム酸、ラベプラゾール ナトリウム、セファリンナトリウム、ペンタゾシン、ヒドロキシジ ン塩酸塩、アモキシシリン水和物
258	女 60歳代	肺浸潤	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染、 骨粗鬆症、肺浸潤	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、アレンドロン酸 ナトリウム水和物、イソニアジド、合成抗菌剤
259	男 70歳代	関節リウマチ	未回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、腎機能検 査異常、ツベルクリン反応陽 性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、葉酸、イソニアジド、タクロリムス水和物
260	女 40歳代	免疫不全症	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
261	女 50歳代	掌蹠膿疱症	回復	8日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 本態性振戦 【既往歴】 掌蹠膿疱症、声帯の炎症	エンブレル、アザ ルフィジン、MTX、 リマチル、プレデ ニン、ミノマイシ ン、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、イソニアジド、ビロキシサ ルリン酸エステル水和物
262	女 60歳代	血小板数減少	未回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト、ト シリズマブ、アバ タセプト、サラソス ルファピリジン (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、バゼドキシフェン酢酸塩、ランソプラゾール
263	女 50歳代	リウマチ性血管炎	未回復	252日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、エン ブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、セレコキシブ、メトレキサート、葉酸、プロチゾ ラム、レバミピド、ランソプラゾール、L-アスパラギン酸カルシ ウム水和物、エルデカルシトール
264	女 60歳代	感染性腸炎 間質性肺炎患	軽快 軽快	31日後 143日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧、鉄 欠乏性貧血 【既往歴】 間質性肺炎患、細菌性肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬疹	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、アセトアミノフェン、イ ンドメタシン、アザチオプリン、ジビリダモール、ニフェジピン、フ ロセミド、オルメサルタン マドキシミル、ラベプラゾールナトリウ ム、フマル酸第一鉄、センノシド、ポリスチレンスルホン酸カルシ ウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
265	男 60歳代	血小板数減少	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、骨粗鬆症、 慢性胃炎、下痢 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アバタセプト (750mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、乾燥水酸化アルミニウムゲル・水酸化Mg、アルファカルシドール、酪酸菌製剤
266	女 70歳代	腎結石症	回復	354日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病、白内障、骨 粗鬆症、間質性肺疾患、B型 肝炎コア抗体陽性、B型肝炎 表面抗体陽性 【既往歴】 大腿骨骨折、上腕骨骨折 【治療歴-その他】 骨折内固定、骨折内固定、非 タバコ使用者	インフリキシマブ (300mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、テリバラチド(遺伝子組換え)、セレコキシブ、イミベナム 水和物、シラスタチンナトリウム、メロベナム水和物、レボフロキ サシン水和物
267	女 60歳代	胸膜炎	軽快	62日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、糖尿病、 貧血、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 食物アレルギー、造影剤アレ ルギー 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、乾燥硫酸 鉄(3)、リファンピシン、イソニアジド、ピラジナミド、エタンブール 塩酸塩、タクロリムス水和物
268	女 50歳代	好中球減少症	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、高血圧、頭痛、歯周 病、胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、メロキシカム、酸化マグネシウム、テブレノン
269	男 70歳代	肝転移	回復	222日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、結腸癌 【治療歴-その他】 結腸切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、葉酸
270	女 70歳代	スティーヴンス・ジョンソン症候群 再生不良性貧血 感染	未回復 死亡 未回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	再生不良性貧 血(あり)	メトレキサート、カンデサルタン シレキセテル、セフカペン ピ ボキシル塩酸塩水和物、カルシウム剤
271	男 60歳代	薬疹	回復	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、末梢性ニューロパ チー、高コレステロール血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物、プレドニゾン、イ ンドメタシン、ファルネシル、ケトプロフェン、トコフェロールニコチ ン酸エステル、メコバラミン、ペリンドプリルエルブミン、ランソプ ラゾール、ロスバスタチンカルシウム、アレンドロン酸ナトリウム 水和物、オロバタン塩酸塩、ヒドロコルチゾン酢酸エステル・ フラジオマ
272	男 60歳代	白血球数減少 血小板数減少	回復 未回復	140日後 140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定 陽性 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、イソニアジド、葉酸
273	男 70歳代	蜂巣炎 リンパ節結核	軽快 回復	139日後 151日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺腫瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 アナフィラキシー反応	インフリキシマブ (150mg/kg/1回 のみ)、エタネルセ プト(25mg×2回 /1週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水 和物、葉酸、ケトプロフェン、バンコマイシン塩酸塩、セファゾリ ンナトリウム、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和 物、リファンピシン、レボフロキサシン水和物、ピラジナミド、スト レプトマイシン硫酸塩、エタンブール塩酸塩
274	女 20歳代	白血球数減少	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、ランソプ ラゾール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
275	女 70歳代	腎盂腎炎 膀胱炎	回復 回復	189日後 189日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群 【既往歴】 口内炎、不眠症	ゴリムマブ(治験 薬)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セフトリアキソンナトリウム水和物、メロペネム水和物、レボフロキサシン水和物
276	女 80歳代	クリプトкокカス性肺炎	軽快	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 網膜剥離 【治療歴-その他】 胆石摘出		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ファモチジン、ピソプロロールフマル酸塩、バルサルタン、メロキシカム、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アレンドロン酸ナトリウム水和物
277	女 60歳代	急性腎盂腎炎	回復	200日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、高血 圧、脂質異常症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、葉酸、イソニアジド、リン酸ピリドキサールカルシウム、レボフロキサシン水和物
278	女 60歳代	肺炎 脱水 意識レベルの低下 循環虚脱 急性腎障害 播種性血管内凝固 敗血症性ショック 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 急性呼吸不全	軽快 回復 回復 回復 未回復 不明 回復 回復 回復	52日後 52日後 52日後 52日後 53日後 52日後 52日後 52日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喀痰増加、骨粗鬆症、糖尿 病、裂孔ヘルニア、肺炎 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	メトレキサート (6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、レバミピド、葉酸、生理食塩液、ブドウ糖、セフトリアキソンナトリウム水和物、オメプラゾールナトリウム、乳酸リンゲル液(マルトース加)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン、開始液(1)、ヘパリンナトリウム、塩酸メクロプラミド、ノルアドレナリン、ドパミン塩酸塩、酢酸リンゲル、フロセミド、乾燥濃縮人アンチトロンピン3、ガベキサートメシル酸塩、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム
279	女 50歳代	肺炎 肺炎	回復 回復	91日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、肺炎、 単クローン性免疫グロブリン 血症、口内炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン、セレコキシブ、イソニアジド、葉酸、メシル酸ガレノキサシン水和物
280	女 80歳代	大腸穿孔 腹膜炎	軽快 軽快	36日後 36日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、アルファカルシドール、アスバラCa
281	女 40歳代	間質性肺疾患 倦怠感 湿性咳嗽 発熱	回復 軽快 軽快 軽快	18日後 66日後 66日後 73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、腎臓炎、慢性胃 炎、便秘、身体症状症 【既往歴】 子宮内膜増殖症 【治療歴-その他】 子宮摘出 【アレルギー歴】 食物アレルギー	インフリキシマブ (6.9mg/kg/4週)、 エタネルセプト、ア ダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾン、セレコキシブ、ジクロフェナクナトリウム、葉酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物、レバミピド、ランソプラゾール、プレガバリン、ソファルコン、デュロキセチン塩酸塩、ラメルテオン、ミルタザピン、ゾピクロン、クロキサゾラム、アリピプラゾール、プロマゼパム、アルプラゾラム、トラゾドン塩酸塩、酸化マグネシウム、ピコスルファートナトリウム水和物、生理食塩液、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナト、ジピリダモール、硫酸マグネシウム水和物・ブドウ糖、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、パロキセチン塩酸塩水和物
282	女 20歳代	卵管卵巣炎	回復	24日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症、ツベルクリン反応陽 性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、レバミピド、ファモチジン、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、バズフロキサシンメシル酸塩、ミノサイクリン塩酸塩
283	女 70歳代	蜂巣炎	回復	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ジクロフェナクナトリウム、セレコキシブ、葉酸、メコバラミン、テブレノン、酸化マグネシウム、ヘパリン類似物質、セフカペン ピボキシリン塩酸塩水和物、アソセミド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
284	女 50歳代	橈骨骨折 足関節部骨折 尺骨骨折	軽快 軽快 軽快	69日後 69日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、ツベルク リン反応陽性、糖尿病、骨粗 鬆症、変形性関節症、高血 圧、脂質異常症、睡眠時無呼 吸症候群、胃食道逆流性疾 患、子宮平滑筋腫、血管脂肪 腫、便秘、アレルギー性鼻炎 【既往歴】 十二指腸潰瘍、虫垂炎、網膜 静脈閉塞、結節性変形性関 節症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、虫垂切除 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 骨折観血的整復、外科手術	インフリキシマブ (6mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、メトホルミン塩酸塩、酸化マグネ シウム、レバミピド、イルソグラジンマレイン酸塩、オメプラゾー ル、オクトチアミン・B2・B6・B12配合剤、アムロジピンベシル 酸塩、葉酸、ミノロン酸水和物、レボセチリジン塩酸塩
285	女 60歳代	サイトメガロウイルス感染 結核 急性胆嚢炎 甲状腺炎	軽快 軽快 回復 回復	257日後 304日後 220日後 69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 難聴、胆石症 【既往歴】 骨粗鬆症、圧迫骨折 【併用療法】 急性胆嚢炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ リンパ節炎		アレンドロン酸ナトリウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、タソバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、メシル酸ガレノ キサシム水和物
286	女 80歳代	尿路感染	軽快	229日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺疾患、便 秘 【既往歴】 感染、肺炎、尿路感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 骨折外固定	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、カルボシステイン、クラリスロマイシン、葉酸、 ファモチジン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウ ム、セフタジジム水和物、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物
287	男 40歳代	遠隔転移を伴う甲状腺癌	軽快	327日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
288	女 70歳代	腸炎	回復	53日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アゼルニ ジピン、テルミサルタン、アリスキレンフマル酸塩、ラベプラゾー ルナトリウム、ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液、 葉酸
289	男 70歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、不眠症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード (200mg/日)、エン ブレル(50mg/ 日)、ヒュミラ (80mg/日)、オレ ンシア(750mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロ キソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、ラン ソプラゾール、リセドロン酸ナトリウム水和物、ニトラゼパム、ゾ ルピデム酒石酸塩
290	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	597日後	【既往歴】 感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			葉酸、ファモチジン
291	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肺気腫 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、セ レコキシブ、レバミピド、ランソプラゾール、葉酸、レボフロキサ シム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
292	女 70歳代	虚血性大腸炎	回復	72日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、胃食道逆 流性疾患、高血圧、不眠症、 便秘 【既往歴】 感染、肺炎、胆石症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胆嚢手術 【併用療法】 断食、注入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、メチルプレドニゾン、ランソプラゾール、ロサ ルタンカリウム、ゾルピデム酒石酸塩、ベニジピン塩酸塩、スル ファメトキサゾール・トリメトプリム、プロチゾラム、維持液(3)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
293	女 20歳代	間質性肺疾患 下痢 血圧低下	回復 回復 回復	77日後 79日後 91日後	【原疾患】 若年性特発性関節炎 【既往歴】 伝染性単核症	CNTO 148	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾロン	若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎 若年性特発性関節炎		アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ケトプロフェン、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、ガンシクロビル
294	女 30歳代	発熱	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、乾癬、 リンパ球数減少 【既往歴】 腎盂腎炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (500mg/kg/8 週)、アバタセプト (500mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラソスルファピリジン、プレドニゾロン、エルデカルシトール、ランソプラゾール、葉酸、クラリスロマイシン、イソニアジド、ドンペリドン、ラクタミン、タクロリムス水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セフェピム塩酸塩水和物
295	女 50歳代	てんかん	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
296	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	死亡	606日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染、 骨粗鬆症、高血圧、糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/1~2週)、 トシズマブ (4.8mg/kg/1~2 週)、アバタセプト (250mg/1~2週)、 オレンシア、アクテ ムラ、エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	非定型マイコ バクテリア感染 (あり)	セレコキシブ、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール、ニフェジピン、シタグリブチンリン酸塩水和物、イソニアジド
297	女 80歳代	間質性肺疾患	軽快	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、胃潰瘍、不眠症 【既往歴】 胃潰瘍、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、人工関節使 用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ミゾリジン、プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、セレコキシブ、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、アルファカルシドール、ランソプラゾール、レバミピド、ゾピクロン
298	女 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	423日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード、エンブ レル、アクテムラ、 オレンシア、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セレコキシブ、テブレノン、ファモチジン、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、ゾピクロン、センノシド、リセドロン酸ナトリウム水和物、エンテカビル水和物
299	女 70歳代	肺炎 間質性肺疾患	軽快 軽快	111日後 111日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、皮膚潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール、ペラプロストナトリウム
300	女 70歳代	上気道の炎症	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性 【既往歴】 慢性胃炎、神経痛、上気道の 炎症、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 滑膜切除、滑膜切除、子宮摘 出		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾロン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、レバミピド、ランソプラゾール、アルファカルシドール、フレガバリン、カルボシステイン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、レボフロキサシン水和物
301	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	110日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 帯状疱疹、虚血性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レーアスバラギン酸カルシウム水和物、ファモチジン、エチゾラム、アルギン酸ナトリウム、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、ミチグリニドカルシウム水和物、セレコキシブ、トリアゾラム、レバミピド、メコバラミン、テリバラチド(遺伝子組換え)、プレドニゾロン
302	女 40歳代	気管支炎	回復	341日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、胃潰瘍	レミケード (200mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トロキシド、オロバタジン塩酸塩、アジスロマイシン水和物
303	女 70歳代	細菌性肺炎 腎盂腎炎	軽快 軽快	222日後 278日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、高血圧、骨粗鬆 症、うつ病、圧迫骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード (200mg/8週)、メ トレキサート (4mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エトドラク、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、ランソプラゾール、シルニジピン、バルサルタン、アルファカルシドール、ドキサゾシンメシル酸塩、エチゾラム、乳酸リンゲル液、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、酢酸リンゲル液(ブドウ糖加)、維持液(3)、セフカペン ビボキシル塩酸塩水和物、エルカトニン、セフォチアム塩酸塩、メロベナム水和物、フロセמיד、ニトグリセリン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
304	男 70歳代	間質性肺疾患	未回復	175日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、糖尿病、骨 粗鬆症、高血圧、緑内障 【既往歴】 ツツガ虫病 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	トシリズム (400mg/kg/4 週)、エタネルセ プト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	タクロリムス水和物、ブレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物	
305	女 70歳代	腎盂腎炎 脱水	回復 回復	77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、腎機 能検査異常、骨粗鬆症、新生 物 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	セレコキシブ、ランソプラゾール、L-アスパラギン酸カルシウム 水和物、テリパラチド(遺伝子組換え)、セトラキサート塩酸塩、 維持液(3)	
306	男 70歳代	敗血症	回復	147日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、骨粗 鬆症、高尿酸血症、肺線維 症、高血圧、心房細動、排尿 困難		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	メロキシカム、葉酸、テブレノン、フェブキソスタット、ベンフォチ アミン・B6・B12配合剤(1、バルサルタン、シルニジピン、ワル ファリンカリウム、シロドシン、イソニアジド、レボフロキサシン水 和物、アセトアミノフェン、メシル酸ガレノキサシン水和物	
307	女 50歳代	肝機能異常	未回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【既往歴】 肝機能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	ブレドニゾン、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、クエン酸 第一鉄ナトリウム	
308	男 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 リンパ腫	未回復 不明	不明 131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ	ブレドニゾン、アセトアミノフェン	
309	女 60歳代	白血球数減少	回復	56日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 骨粗鬆症、側頭葉てんかん、 血栓性閉塞性血管炎、末梢 性ニューロパチー、鉄欠乏性 貧血、低カリウム血症、不安 障害、胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	リウマチ性血管炎 リウマチ性血管炎	ブレドニゾン、L-アスパラギン酸カリウム、リマプロスト、アル ファデクス、メコバラミン、クエン酸第一鉄ナトリウム、タンロスビ ロンクエン酸塩、レバミピド、カルバマセピン	
310	女 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 本態性高血圧症、心房細動、 骨粗鬆症、正常圧水頭症、便 秘、不眠症、間質性肺疾患、 ツベルクリン反応陽性、イン ターフェロンγ応答測定陽 性、B型肝炎表面抗体陽性、 B型肝炎コア抗体陽性、肝炎 ウイルスキャリアー 【既往歴】 くも膜下出血、B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、エ ンブレル(50mg/ 日)、オレンシア (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	タクロリムス水和物、セレコキシブ、エンテカビル水和物、ランソ プラゾール、ロサルタンカリウム、酸化マグネシウム、モサプリド クエン酸塩水和物、センノシド、ゾピクロン、アザチオプリン、ワ ルファリンカリウム、デキストロトルファン臭化水素酸塩水和 物、アレンドロン酸ナトリウム水和物	
311	女 60歳代	憩室穿孔	回復	26日後	【合併症】 慢性腎臓病 【既往歴】 憩室、憩室 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズム(遺伝子組換え)		ケトプロフェン、プロキシラム、セレコキシブ、センノシド、アル ファカルシドール、硝酸イソソルビド	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
312	女 70歳代	腱断裂	回復したが後遺症あり	17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、胸膜 肥厚 【既往歴】 虫垂炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科手術、 骨折内固定 【アレルギー歴】 アレルギー性鼻炎 【併用療法】 滑膜切除、腱移植、ギプス包 帯使用、リハビリテーション療 法、運動療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、葉酸
313	男 80歳代	ウイルス性胃腸炎	回復	33日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 感染、肺炎	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ファモチジン、ミノロン酸水和物、乳酸 リンゲル液(マルトース加)、塩酸メクロプラミド
314	女 40歳代	汎血球減少症 発熱性好中球減少症	不明 不明	25日後 25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、足部白癬、 多発性筋炎、オーバーラップ 症候群、高血圧、リンパ球減 少症 【既往歴】 脳梗塞 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、頸動脈バイ パス 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、スリンダク、リセドロン酸ナトリウム水和物、リマ プロスト アルファデクス、葉酸、デブロンプロピオン酸エステ ル、テルピナフィン塩酸塩、セフェピム塩酸塩水和物
315	女 不明	肺炎 耳鳴 難聴	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【合併症】 突発性難聴 【治療歴-その他】 補聴器使用者、鼻手術	エンブレル、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート、プシラミン、メチルプレドニゾン
316	女 60歳代	血小板減少症	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、タクロリムス水和物
317	女 80歳代	大腿骨頸部骨折	軽快	104日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定 陽性、腎機能検査異常、骨粗 鬆症、鉄欠乏性貧血、高血 圧、胃食道逆流性疾患、不安 障害 【既往歴】 潜伏結核 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 人工骨挿入、リハビリテーシ ョン療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ミソリピン、チオプロニン、メチルプレド ニゾン、セレコキシブ、オメプラゾール、レバミピド、イソニアジ ド、フマル酸第一鉄、アムロジピンベシル酸塩、ロサルタンカリ ウム、エルデカルシトール、スルファメトキサゾール・トリメトプリ ム、クロチアゼパム、メコバラミン
318	女 30歳代	脂肪肝	未回復	91日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、排 尿困難、脂肪肝 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミソリピン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 テプレノン、プロピベリン塩酸塩、シタグリプチンリン酸塩水和物
319	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、B型 肝炎表面抗体陽性、慢性閉 塞性肺疾患、ツベルクリン反 応陽性、結核菌群検査陽性 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	アクテムラ (8mg/kg/4週)、イ ソニアジド、インフ リキシマブ、アバ タセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、オメプラゾール、ミノロン酸水和 物
320	女 60歳代	肺炎	回復	145日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、B型 肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、ジクロフェナクナトリウム、葉 酸、ランソプラゾール、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エス テル水和物、非ピリン系感冒剤(4)、アンプロキシール塩酸塩、 ミノサイクリン塩酸塩、ツロプテロール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
321	男 60歳代	血小板数減少 白血球数減少 肝機能異常	回復 回復 回復	28日後 77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定 陽性、乾癬、血小板減少症、 貧血 【治療歴-その他】 アルコール摂取 【併用療法】 血小板輸血、注入	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、フェルピナク、イソニアジド、ピリドキサルリン 酸エステル水和物
322	男 50歳代	肺炎	回復	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム
323	女 80歳代	胸水	回復	164日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ラベプラゾールナトリウ ム、リファンピシン、イソニアジド、エタンブール塩酸塩、リン酸 ピリドキサルカルシウム
324	男 50歳代	肝機能異常 間質性肺疾患	回復 回復	56日後 133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		シクロフェナクナトリウム、葉酸、ウルソデオキシコール酸、プレ ドニゾン
325	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 薬疹 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) シクロホスファミド水和物 プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム	関節リウマチ 間質性肺疾患 間質性肺疾患		ファモチジン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、メチルプレ ドニゾンコハク酸エステルナトリウム、アズレンスルホン酸ナトリウム 水和物、リドカイン塩酸塩、ドネベジル塩酸塩、デュロキセチン 塩酸塩、ガンシクロビル、メロベネム水和物
326	男 80歳代	間質性肺疾患	死亡	42日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症、喘息、高血圧、高脂 血症、胃食道逆流性疾患 【既往歴】 心房細動、脳梗塞、肺線維症 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ケトプロフェン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレガバリン、サ ルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、一硝酸イソソルビド、 ワルファリンカリウム、ビソプロロール fumarate 塩酸塩、イコサペント 酸エチル、フロセミド、ラベプラゾールナトリウム
327	女 60歳代	肝障害 サイトメガロウイルス検査陽性 エプスタイン・バーウイルス検査陽性	軽快 不明 軽快	36日後 49日後 49日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) イソニアジド			
328	男 70歳代	リウマチ性多発筋痛	軽快	44日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脳梗塞、胃食道逆流 性疾患、背部痛、胸膜肥厚 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エンブレル (25mg/7日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ケトプロフェン、クロビドゲレル 硫酸塩、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ベニジピ ン塩酸塩、ランソプラゾール、エベリゾン塩酸塩、葉酸、イソニア ジド
329	女 60歳代	血小板減少症	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、高血圧 【治療歴-その他】 膝関節形成、非タバコ使用者	タクロリムス (1mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、イルソグラジンマレイン酸塩、シメチジン、葉酸、ベニ ジピン塩酸塩、イルベサルタン、プレドニゾン
330	70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		
331	50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		
332	女 60歳代	全身性エリテマトーデス皮疹	回復	687日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 膠原病、抗リン脂質抗体症候 群、骨粗鬆症、便秘、胃食道 逆流性疾患、葉酸欠乏、末梢 性ニューロパシー 【既往歴】 潰瘍性角膜炎、大腸ポリー プ、静脈血栓症、子宮頸部上 皮異形成、関節脱臼、肋骨骨 折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科的脊椎 固定、子宮摘出 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ア ダリムマブ、トシリ ズマブ、アバタセ プト(500mg/4 週)、タクロリム ス、エタネルセプ ト、ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		メトトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、ラベプラゾール ナトリウム、ワルファリンカリウム、アスピリン、ホリナートカルシ ウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、メコ バラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
333	男 70歳代	B型肝炎 腎障害 低血糖 意識変容状態 細菌感染	死亡 回復 回復 回復 死亡	405日後 373日後 419日後 419日後 425日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、高脂血症、 慢性腎臓病 【既往歴】 骨肉腫 【治療歴-その他】 外科手術、化学療法	クラリス、メトレ キサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 トシリズマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン メチルプレドニゾンコハク酸エステルナ トリウム水和物 グリメピリド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ B型肝炎 糖尿病	B型肝炎(あ り)、細菌感染 (あり)	プレドニゾン
334	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胸膜炎、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
335	女 60歳代	頸部腫瘍	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性甲状腺炎	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
336	女 60歳代	肺炎 白血球数減少	回復 回復	162日後 364日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、腸炎、慢 性胃炎、インターフェロンγ 応答測定陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード (200mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、ピフィズ ス菌製剤(4)、レバミピド、葉酸、スルタミシリン酸塩水和 物、レボフロキサシン水和物
337	女 70歳代	皮膚潰瘍 貧血 腎盂腎炎 腎不全	軽快 回復 回復 軽快	163日後 84日後 342日後 217日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、糖尿病	アクトテムラ (328mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、その他の合成抗菌剤
338	女 70歳代	帯状疱疹	回復	175日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、不 眠症、胃食道逆流性疾患、高 血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、 サラゾスルファピ リジン(500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アシクロビル	関節リウマチ 関節リウマチ 帯状疱疹		プシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ファモチジ ン、エチゾラム、エソメプラゾールマグネシウム水和物、プロチゾ ラム、レボセチリジン塩酸塩
339	女 60歳代	乳癌	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和 物、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩、葉酸、サラゾスル ファピリジン、プシラミン、セレコキシブ、センノシド、レボフロキ サシン水和物、エビルピジン塩酸塩、フルオロウラシル、シクロ ホスファミド水和物、パロ/セトロン塩酸塩、デキサメタゾン
340	男 40歳代	肝機能異常	回復	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ツベルクリン反応陽性、慢性 閉塞性肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 元タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ (3mg/kg, 1回/8 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エ ステル水和物、葉酸
341	女 70歳代	気管支炎 意識変容状態 脱水	回復 不明 不明	70日後 77日後 77日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、胃 食道逆流性疾患、慢性胃炎、 浮腫、高血圧 【既往歴】 大腿骨骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ケ トプロフェン、ファモチジン、レバミピド、フロセミド、ビベラシリン ナトリウム
342	男 70歳代	血小板数減少 多臓器機能不全症候群 胃潰瘍 腹膜炎	不明 死亡 死亡 死亡	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ロキソプロフェンナトリウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あ り)、胃潰瘍(あ り)、腹膜炎(あ り)	レバミピド、アンブロキシール塩酸塩
343	男 40歳代	間質性肺疾患	軽快	55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、レバミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
344	女 70歳代	肺炎	回復	162日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、葉酸、乳酸カルシウム製剤、ミドロン酸水和物、セフジトレン ビボキシル、カルバソクロムスルホン酸ナトリウム水和物、トラネキサム酸
345	女 60歳代	汎血球減少症	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ホリナートカルシウム
346	男 60歳代	骨髄炎	回復	78日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄炎、腰部脊柱管狭窄症、 齧歯 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、葉酸、ボラブレジンク、リマプロスト アルファデクス、クラリスロマイシン
347	女 60歳代	白血球数減少	回復	118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、白内障 【既往歴】 変形性関節症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (300mg/kg/8週)、 メトレキサート (8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラソスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
348	女 70歳代	胃潰瘍	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、喘息、高血圧、上 腹部痛 【既往歴】 虫垂炎 【治療歴-その他】 虫垂切除、非タバコ使用者	アバタセプト (500mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、 イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、アレンドロ ン酸ナトリウム水和物、アルファカルシドール、ランソプラゾール
349	女 50歳代	卵巣癌	未回復	139日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ホリープ 【併用療法】 両側卵巣摘出術、子宮摘出、 リンパ節切除、大網切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸、エトドラク、レバミピド
350	男 60歳代	肺炎	死亡	40日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 低蛋白血症、変形性脊椎症、 高コレステロール血症、便秘、 不眠症、心筋梗塞 【既往歴】 肺炎腫、肺の悪性新生物 【治療歴-その他】 タバコ使用者、腫瘍切除、冠 動脈ステント挿入 【アレルギー歴】 薬物過敏症	アダリムマブ(ヒュ ミラ)(40mg/月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、肺 転移(なし)、肝 転移(なし)	フェンタニル、センシッド、アセトアミノフェン、ジクロフェナクナト リウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、アズレンスル ホン酸Na水和物、レーグルタ、酸化マグネシウム、プロチゾラ ム、アトルバスタチンカルシウム水和物、アスピリン、チオトロピ ウム臭化物水和物、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカソ ン、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、メロベネム水和 物、牛車腎気丸、カルボシステイン、レバミピド
351	女 40歳代	器質性肺炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 卵巣嚢胞、子宮内膜症	エタネルセプト (25mg×2回/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、葉酸、イソニアジド、アルファカルシ ドール
352	女 70歳代	好中球数減少	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、甲状腺機 能低下症、不眠症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、レボチロキシンナトリウム水和物
353	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 肺切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル
354	男 70歳代	肺炎	回復	122日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラソスルファピリジン、メチルプレドニゾンコハク酸エステル ナト、ランソプラゾール、ホリエチレンジグリコール処理人免疫グロ ブリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、バズフロキサシン メシル酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
355	女 60歳代	歯感染	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、レバミピド、アムロジピンベシル酸塩、イソニアジド、セフトリアキソンナトリウム水和物
356	女 70歳代	蜂巣炎	回復	450日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、貧血、高血圧、筋骨格硬直 【既往歴】 腱断裂 【治療歴-その他】 膝関節形成、非タバコ使用者 【併用療法】 骨折観血的整備、骨折整備		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、テブレノン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ベンフォチアミン・B6・B12配合剤(1)、アルファカルシドール、葉酸、アスコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、葛根湯、レボフロキサシン水和物
357	男 40歳代	慢性中耳炎	軽快	89日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、脂質異常症、糖尿病、心膜炎、胸膜炎、血管炎 【既往歴】 椎間板突出		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、エタネルセプト(遺伝子組換え)、セレコキシブ、ロサルタンカリウム、ニフェジピン、フロセミド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ラベプラゾールナトリウム、シタグリプチンリン酸塩水和物
358	女 50歳代	器質性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
359	女 40歳代	血小板数減少	回復	119日後	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、セレコキシブ
360	女 70歳代	高血圧切迫症	回復	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、骨粗鬆症、圧迫骨折、自己免疫性甲状腺炎、高血圧、出血性腸憩室、深部静脈血栓症、腱断裂 【既往歴】 子宮留膿症、感染 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症	エタネルセプト、アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、アセトアミノフェン、スリリダク、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アムロジピンベシル酸塩、ワルファリンカリウム、レボチロキシナトリウム水和物、テリパラチド酢酸塩
361	女 80歳代	遠隔転移を伴う乳癌	死亡	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、膀胱炎、高血圧 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 尿管摘除、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	遠隔転移を伴う乳癌(あり)	メトレキサート、サラズスルファピリジン、プレドニゾン、セロコキシブ、オルメサルタン メドキシミル、レバミピド、ラロキシフェン塩酸塩、葉酸、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、レボフロキサシン水和物
362	女 70歳代	結核性腹膜炎 ヘモグロビン減少 結核性胸膜炎	軽快 軽快 軽快	168日後 265日後 244日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症 【既往歴】 憩室炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸 セレコキシブ レバミピド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール
363	女 50歳代	心房細動 ニューモシスチス・イロペチ肺炎	軽快 未回復	38日後 54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧	インフリキシマブ (6mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、アムロジピンベシル酸塩、ラニチジン塩酸塩、レバミピド、ミドロン酸水和物
364	男 60歳代	放線菌性腹部感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
365	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	644日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 脳梗塞、単麻痺		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩
366	男 高齢者	B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラズスルファピリジン、ブシラミン、プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
367	男 50歳代	胃腸炎 脱水	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、間質性肺 疾患、肝炎ウイルスキャリア ー、肝機能検査異常、ツペ ルクリン反応陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 関節リウマチ		メトトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、メロキシカム、ファ モチジン、葉酸	
368	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リウマチ性障害			
369	女 70歳代	肝機能異常	回復	131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、甲状 腺機能低下症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	レボチロキシナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウ ム水和物、葉酸、酸化マグネシウム	
370	女 60歳代	肺炎	回復	82日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 インターフェロンγ応答測定 陽性、非定型マイコバクテリア 感染、肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、ラベプラゾールナトリウム、イソニアジド	
371	女 70歳代	遠隔転移を伴う食道癌 肺転移	未回復 未回復	168日後 168日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄 症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 人工食道挿入	エタネルセプト (50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 関節リウマチ		メトトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、ロキ ソプロフェンナトリウム水和物、ランソプラゾール、アズレンスル ホン酸Na水和物・L-レグルタ、葉酸、エルデカルシトール、アレ ンドロン酸ナトリウム水和物、リマプロスト アルファデクス	
372	女 60歳代	細菌性関節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 膝関節形成、股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
373	女 70歳代	肺炎	回復	50日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、骨粗鬆 症、アレルギー性皮膚炎、ア レルギー性気管支炎、末梢性 ニューロパチー 【既往歴】 感染、肺炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、薬物過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	プレドニゾン、エルデカルシトール、L-アスパラギン酸カルシ ウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、メコバラミン、レボ フロキサシン水和物、クラリスロマイシン、タゾバクタムナトリウ ム・ピベラシリンナト	
374	女 80歳代	肺炎	死亡	701日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺結核、多臓器障害、肺炎、 心不全 【既往歴】 C型肝炎、心臓ペースメー カー挿入、エプスタイン・バー ウイルス感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 関節リウマチ	肺炎(あり)	メトトレキサート	
375	男 70歳代	肺炎	軽快	85日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 手根管症候群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	セレコキシブ、葉酸、レバミピド、フレガバリン	
376	女 60歳代	胸膜炎	回復	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 冠動脈形成	インフリキシマブ (3mg/kg/56日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 関節リウマチ		タゾバクタムナトリウム・ピベラシリンナト、メトトレキサート、プレ ドニゾン	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
377	女 60歳代	肺炎	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン、イグラチモド、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、メロベネム水和物、アジスロマイシン水和物、レボフロキサシン水和物
378	女 40歳代	感染性腸炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード (300mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾン、プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、スルタミリントシル酸塩水和物、維持液(3)
379	男 70歳代	急性心不全	死亡	125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能検査異常、腎不全、骨粗鬆症、腎機能障害、高尿酸血症、蛋白尿、そう痒症、便秘 【治療歴-その他】 大腿骨頸部骨折 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ハイベン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ	急性心不全(あり)	プレドニゾン、アセトアミノフェン、フロセド、ファモチジン、アロプリノール、ジラゼブ塩酸塩水和物、エビナスチン塩酸塩、アズレンスルホン酸Na水和物・L-グルタ、センノシド
380	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
381	男 50歳代	肝機能異常	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、高血圧 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト (50mg/週)、アダ リムマブ(40mg/2 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸、カンデサルタン シレキセチル、ランソプラゾール
382	女 60歳代	マイコバクテリア感染	未回復	367日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 季節性アレルギー 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、葉酸、ランソプラゾール、イソニアジド
383	女 70歳代	腔扁平上皮癌 イレウス 腸管穿孔	回復 軽快 軽快	不明 267日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎、アレルギー性結膜炎、ドライアイ 【既往歴】 変形性関節症、子宮癌 【治療歴-その他】 子宮摘出、タバコ使用者	アダリムマブ (80mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、オロパタジン塩酸塩、ヒアルロン酸ナトリウム、タフルプロスト
384	男 90歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型肝炎コア抗体陽性、腎不全、骨粗鬆症、胃食道逆流性疾患、慢性胃炎 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、ランソプラゾール、レバミピド、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ベンタミジンイセチオン酸塩
385	女 80歳代	細菌性肺炎	回復	57日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、間質性肺炎、鉄欠乏性貧血、胃食道逆流性疾患、胃腸障害、高血圧 【既往歴】 結腸癌 【治療歴-その他】 大腸手術、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 食物アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、イソニアジド、ファモチジン、酪酸菌製剤、レバミピド、クエン酸第一鉄ナトリウム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リセドロン酸ナトリウム水和物、アムロジピンベシル酸塩、ミノロン酸水和物、ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジド、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト
386	女 40歳代	肺炎	回復	186日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、胃腸障害、統合失調症、シェーグレン症候群 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、クエン酸第一鉄ナトリウム、イソニアジド、プレドニゾン、メロベネム水和物
387	女 30歳代	汎血球減少症	軽快	27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リンパ球数減少 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、アセトアミノフェン、オロパタジン塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
388	男 80歳代	圧迫骨折	回復	352日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、イン ターフェロンγ応答測定陽 性、貧血、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レフルノミド、フマル酸第一鉄、ランソプラゾール、ロキソプロフェ ンナトリウム水和物、セレコキシブ、ミノロン酸水和物、エルデ カルシトール、エルカトニン
389	女 70歳代	結腸癌	軽快	106日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症、高血圧、 変形性関節症、胃食道逆流 性疾患 【既往歴】 白内障 【治療歴-その他】 子宮摘出、白内障手術、非タ バコ使用者 【併用療法】 ホリープ切除	エンブレル(50mg/ 週)、ヒュミラ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プシラミン、プレドニゾン、デキサメタゾンハ ルミチン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ヒアル ロン酸ナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸、バル サルタン、ラベプラゾールナトリウム
390	男 70歳代	器質性肺炎	軽快	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、糖尿病、 膀胱癌 【既往歴】 皮膚癌 【治療歴-その他】 膀胱新生物手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ロキソプロフェンナト リウム水和物、レバミピド、シロドシン、ミチグリニドカルシウム水 和物、ボグリボーン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉 酸、フルコナゾール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、リ セドロン酸ナトリウム水和物
391	男 不明	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 肺手術	エンブレル、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
392	女 80歳代	敗血症	不明	213日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、骨粗 鬆症、高血圧、高脂血症、間 質性肺疾患 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プラバスタ チンナトリウム
393	女 50歳代	細菌性肺炎	軽快	91日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
394	女 50歳代	細菌性肺炎	軽快	209日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 肺炎 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 トシリズマブ、アバ タセプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、メチルプレドニゾン、デキサメタゾンハ ルミチン酸エステル、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ミ ノロン酸水和物、ラベプラゾールナトリウム、エルデカルシトール 、レバミピド
395	女 60歳代	皮膚血管炎	回復	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、ロスバスタ チンカルシウム、レバミピド、オメプラゾール、イコサペント酸エ チル、シルニジピン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチアジド
396	女 60歳代	多発性筋炎 細菌性肺炎	回復 回復	45日後 43日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常、糖尿病、骨 粗鬆症、多発性筋炎、脂質異 常症	アダリムマブ (40mg/2週)、アバ タセプト(500mg/4 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、ミゾリピン、プレドニゾン、ロキソプロフェ ンナトリウム水和物、ウルソデオキシコール酸、ランソプラゾール 、アトルバスタチンカルシウム水和物、シタグリプチンリン酸 塩水和物、グリメビリド、ピオグリタゾン塩酸塩、セフトリアキソン ナトリウム水和物
397	女 70歳代	蜂巣炎	回復	105日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト (25mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、ファモチジン
398	女 70歳代	急性腎盂腎炎 ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復 回復	126日後 132日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 便秘、胃炎 【既往歴】 結核、上腕骨骨折 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、セレコキシブ、葉酸、レバミピ ド、サナクターゼ配合剤、センソシド、プレドニゾンコハク酸エ ステルナトリウム、セフトリアキソンナトリウム水和物、スルファ メトキサゾール・トリメトプリム、イミベネム水和物・シラスチン ナトリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
399	女 50歳代	ニューモシスチス・イロペチ肺炎	回復	152日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚感染 【既往歴】 感染、皮膚潰瘍、うつ病、不眠 症、骨粗鬆症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	アダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、ロルノキシカム、葉酸、ケトブ ロフェン、パロキセチン塩酸塩水和物、エスタゾラム、フェルビナ ク、ミドロン酸水和物、レボフロキサシン水和物、スルファメ キサゾール・トリメプリーム
400	女 80歳代	肺炎 ヘモグロビン減少	軽快 軽快	78日後 84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エタネルセプト、ト シリズマブ (8mg/kg/4週)、ア バタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、アレンドロン酸ナトリウム水和物、ピリ ドキサルリン酸エステル水和物、レバミピド、アムロジピンベ シル酸塩、メシル酸ガレノキサシン水和物、アンブロキシール塩 酸塩、アセトアミノフェン、セフトリアキソンナトリウム水和物、生 理食塩液、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、レボフロ キサシン水和物
401	女 40歳代	腹膜炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 重症筋無力症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物
402	女 50歳代	腹膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 重症筋無力症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 メトトレキサート	関節リウマチ 重症筋無力症 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
403	女 70歳代	結腸癌	不明	190日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 関節形成	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ア ダリムマブ、トシリ ズマブ (8mg/kg/4W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、葉酸
404	女 60歳代	汎血球減少症	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート サラゾスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メロキシカム、葉酸、イソニアジド、ファモチジン、セトラキサート 塩酸塩
405	女 60歳代	細菌性関節炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、慢性閉塞性肺疾 患、不眠症、便秘、高コレステ ロール血症、末梢性ニューロ パチー 【既往歴】 虫垂炎、子宮平滑筋腫、腎盂 腎炎、緑内障 【治療歴-その他】 関節固定術、虫垂切除、筋腫 核出術、緑内障手術、非タバ コ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 リハビリテーション療法	アダリムマブ (40mg/2週)、トシ リズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、トリアゾラム、センナ・センナ実、ブラ バスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、葉酸、メコバ ラミン、レボフロキサシン水和物
406	女 70歳代	敗血症 白血球減少症	回復 回復	65日後 86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、インターフェロンγ 応答測定陽性		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エトドラク、葉酸、テブレノン、ファモチジン、エルデカルシト ール、ジクロフェナクナトリウム、シメチジン、ソファルコン、アル ファカルシドール、セファゾリンナトリウム、タゾバクタムナトリウ ム・ピペラシリンナト
407	女 40歳代	肺炎	回復	322日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、エトドラク、ランソプラゾール、イソニアジド、エルデカルシ トール、メロベナム水和物
408	女 50歳代	骨髄炎	軽快	133日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト (25mg/2W)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、アンピロキシカム、アレンドロン酸ナトリウム水和 物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、主としてグラム陽性 菌に作用するもの、クリンダマイシンリン酸エステル、セフトリア キソンナトリウム水和物
409	女 70歳代	蜂巣炎 深部静脈血栓症	軽快 軽快	72日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 副鼻腔炎、胃炎、食道炎、高 脂血症、B型肝炎表面抗体陽 性、ツベルクリン反応陽性、血 栓性静脈炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、ブラバ スタチンナトリウム、ランソプラゾール、テブレノン、イソニアジド、 スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、ワルファリンカリウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
410	女 70歳代	血管炎	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 大動脈弁閉鎖不全症、大腿 骨骨折 【治療歴-その他】 骨手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プシラミン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 ジクロフェナクナトリウム、トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェ ン、ランソプラゾール、プレガバリン、スルファメトキサゾール・ト リメトプリム
411	男 60歳代	気管支肺炎スベルギルス症	回復	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、間質性肺 疾患	サラゾスルファピ リジン(500mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリ メトプリム、ポリコナゾール
412	男 80歳代	汎血球減少症	未回復	12日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫、脊髄症、骨粗鬆症、 細菌性肺炎、胸膜炎、胸水、 間質性肺疾患 【既往歴】 血球減少症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	エタネルセプト (25mg×2回/週)、 メトトレキサート (8mg/週)、メト トレキサート(6mg/ 週)、プシラミン、タ クロリムス(2mg/ 日)、プレドニン (7.5mg/日)、セレ コックス(400mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、エトドラク、スルファメトキサゾール・トリ メトプリム
413	女 90歳代	リンパ球数減少	回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト (50mg/2週)、ア ダリムマブ (40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、テブレノン
414	女 80歳代	肺炎	回復	155日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、間質性 肺疾患 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胃潰瘍外科 手術	エタネルセプト(25 ~50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、スルファメトキサゾール・トリ メトプリム、アモキシシリン水和物、アセトアミノフェン
415	女 70歳代	結核 真菌性肺炎 敗血症 播種性血管内凝固 非定型マイコバクテリア感染	軽快 死亡 死亡 死亡 死亡	828日後 828日後 828日後 845日後 828日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、リウマチ肺 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	プレドニゾン (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	真菌性肺炎(あ り)、敗血症(あ り)、播種性血 管内凝固(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、ロベンザリットニナトリウ ム、ミノロン酸水和物
416	女 50歳代	肺炎	回復	551日後	【原疾患】 関節リウマチ	ゴリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、セフトリアキソンナトリウム水和物
417	男 40歳代	肝機能検査異常 血中クレアチンホスホキナーゼ増加	軽快 軽快	不明 441日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能検査異常 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、セレコキシブ、スルファメトキサゾール・トリメ トプリム、ランソプラゾール、葉酸
418	女 70歳代	鉄欠乏性貧血	軽快	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ヒュミラ(40mg/ 月)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、スリンダク、ランソプラゾール、アルファカルシドール、レ バミピド、リセドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、葉 酸、クエン酸第一鉄ナトリウム
419	女 70歳代	血中クレアチンホスホキナーゼ増加	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物
420	女 60歳代	肺炎	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	インフリキシマブ (3mg/kg(56日))	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、塩酸シプロフロキサシン
421	女 40歳代	白血球数減少	軽快	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 天疱瘡、口内炎、慢性胃炎 【既往歴】 帯状疱疹、白血球数減少 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	エタネルセプト (50mg/週)、アダリ ムマブ(40mg/2週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、シクロホスファミド水和物、プレドニゾン、 セレコキシブ、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルビナ ク、テブレノン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、フラビン アデニンジヌクレオチドナトリウム、ウレバルクリーム、セフジ トレン ビボキシル

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
422	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	43日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、肝機能検 査異常、腎機能検査異常、 シェーグレン症候群、皮膚潰 瘍、脂質異常症、間質性肺疾 患 【治療歴-その他】 関節形成、関節形成、非タバ コ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、スリンダク、プラバスタチンナトリウム、シメチジ ン、ペラプロストナトリウム、サルボグレラート塩酸塩
423	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 間質性肺疾患	死亡 死亡	75日後 75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝炎ウイルスキャリアー 【既往歴】 肺炎、真菌感染、虫垂炎、尿 管結石症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	呼吸不全	
424	男 50歳代	倦怠感 血圧低下	未回復 未回復	0日後 3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サルボグレラート塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、 シルデナフィルクエン酸塩、ラベプラゾールナトリウム、レバミビ ド、インスリン
425	女 30歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、骨粗鬆 症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
426	女 60歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	未回復	14日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシスチス・イロベチイ 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
427	女 50歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		レバミビド、ファモチジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ア レンドロン酸ナトリウム水和物、乾燥硫酸鉄(3)、葉酸
428	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【合併症】 シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート、イグラチモド
429	女 60歳代	遠隔転移を伴う腎癌	未回復	410日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リセドロン酸ナトリウム水和物	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、エルデカルシトール
430	女 40歳代	播種性帯状疱疹	回復	26日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、全身性エリテマ トーデス、シェーグレン症候 群、高血圧、椎骨脱臼、白内 障、便秘、皮膚潰瘍 【既往歴】 嚢胞 【治療歴-その他】 喉頭ポリープ切除、胃ポリ プ切除、腸ポリープ切除、元タ バコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症、季節性アレル ギー	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウ ム水和物、イルベサルタン、レバミビド、酸化マグネシウム、セ ンノシド、ヒアルロン酸ナトリウム、テリパラチド(遺伝子組換 え)、プレガバリン、スルファジアジン銀、トラフェルミン(遺伝子 組換え)、バラシクロビル塩酸塩、バシトラシン・フラジオマイシ ン硫酸塩、ゲンタマイシン硫酸塩、セフカペン ビボキシール塩酸 塩水和物、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム
431	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎表面抗体陽性、B型 肝炎コア抗体陽性、高血圧、 高脂血症、変形性関節症、鼻 炎、骨粗鬆症 【既往歴】 胸膜炎、口唇および口腔内 癌、骨壊死 【治療歴-その他】 癌手術、骨切り術、非タバコ使 用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	サラゾスルファピ リジン(1g/日)、メ タルカプターゼ (100mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、シタ フロキサシン水和物、エビナスチン塩酸塩、スルファメトキサ ゾール・トリメトプリム、ランソプラゾール、レバミビド、メチルプレ ドニゾン、センノシド、レボフロキサシン水和物、バルサルタ ン、スクラルファート水和物、ミドロン酸水和物、エルデカルシ トール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
432	女 60歳代	敗血症	回復	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心筋梗塞、高血圧 【既往歴】 大腸潰瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者 【アレルギー歴】 薬物過敏症	インフリキシマブ、 エタネルセプト、ト シリズム	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、ジクロフェナクナトリウム、ケトプロフェン、 エソメプラゾールマグネシウム水和物、葉酸、アスピリン、オル メサルタン、メドキシミル
433	女 50歳代	感染性関節炎	軽快	152日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、便秘 【治療歴-その他】 関節形成、非タバコ使用者	インフリキシマブ (200mg/kg/8週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、葉酸、アレンドロン酸 ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、ケトプロフェン
434	女 60歳代	急性心不全	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心不全(あ り)	
435	女 70歳代	肺結核 意識レベルの低下	軽快 未回復	736日後 750日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、エタンブール塩酸塩、リファンピシン、ピラジナミ ド
436	女 80歳代	腎不全 高カルシウム血症	軽快 軽快	87日後 87日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、狭心症、血栓性閉 塞性血管炎、胃潰瘍、高尿酸 血症、ツベルクリン反応陽性 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 理学療法	エタネルセプト (25mg/1週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) エルデカルシトール	関節リウマチ 予防		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、ケトプロフェン、葉酸、サルボゲラート塩酸塩、ラベプラ ゾールナトリウム、アムロジピンベシル酸塩、フェブキシスタッ ト、ミドロン酸水和物、ニトログリセリン
437	男 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	742日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、セレコキシブ、プレドニ ゾン、メトクロプラミド
438	女 70歳代	ブドウ球菌性化膿性関節炎 膝関節形成	軽快 不明	1137日後 1109日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【併用療法】 関節形成、手首手術、抜糸		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ミノリピン、ワルファリンカリウム、ヘパリン製剤、乾燥甲状腺
439	女 60歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 股関節形成	サラゾスルファピ リジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
440	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
441	女 70歳代	器質性肺炎 貧血	死亡 未回復	84日後 102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、 鉄欠乏性貧血、肝炎ウイルス キャリアー、慢性閉塞性肺疾 患 【既往歴】 胃潰瘍、器質性肺炎、喘息	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	器質性肺炎(あ り)	葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、ミチグリニドカルシウム水 和物、メホルミン塩酸塩、アムロジピンベシル酸塩、アジルサ ラタン、ドキサゾシンメシル酸塩、トリクロルメチアジド、ランソプ ラゾール、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド
442	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	174日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物
443	女 60歳代	大腸菌性敗血症 腎盂腎炎	回復 不明	124日後 不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	リウマチ性障害 リウマチ性障害 リウマチ性障害		
444	女 60歳代	難聴	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
445	男 70歳代	未分化大細胞型リンパ腫、T細胞およびヌル 細胞型	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、うっ血性心不全、 ウォルフ・パーキンソン・ホワ イト症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ビルシカイニド塩酸塩水和物、ワルファリンカリウム、メチルジゴ キシン、L-アスパラギン酸カリウム、カンデサルタン シレキセ チル、ジルチアゼム塩酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
446	男 70歳代	感染性精索炎 肝障害	回復 回復	464日後 455日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症、慢性気管 支炎 【既往歴】 脊柱管狭窄症	アザルフィジンEN	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート スルファメトキサゾール・トリメトプリム	関節リウマチ 関節リウマチ 予防		葉酸、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、ブレドニゾン、アルファカルシドール、ビタスタチンカルシウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジクロフェナクナトリウム、ツロブテロール
447	男 80歳代	肺胞出血 転倒 間質性肺疾患 筋力低下 栄養補給障害 細菌性肺炎 心不全 マラスムス	回復 回復 回復 不明 不明 不明 死亡 死亡	203日後 201日後 203日後 203日後 203日後 287日後 390日後 390日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄異形成症候群、汎血球 減少症、良性前立腺肥大症、 慢性腎臓病、高尿酸血症、腎 性貧血、鉄欠乏性貧血、血小 板数減少 【アレルギー歴】 薬物過敏症	ハルナール、レミ ケード、メトトレキ サート、エンブレ ル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心不全(あり)、 マラスムス(あ り)	エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え、ミゾリビン、メナテ レノン、ランソプラゾール、アクタリット、フェブキソスタット、クエ ン酸第一鉄ナトリウム、ブレドニゾン
448	女 60歳代	発疹 蕁麻疹 そう痒症	回復 回復 回復	227日後 227日後 227日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肝障害、KL-6増加	MTX、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、エビナスチン塩酸塩、セレコキシブ、グリメピリ ド、イソニアジド、ビロキサルリン酸エステル水和物
449	女 40歳代	新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
450	女 40歳代	敗血症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
451	女 80歳代	間質性肺疾患	死亡	444日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、心房細動 【治療歴-その他】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
452	女 70歳代	肺結核	不明	245日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 上腕骨骨折		ゴリムマブ(遺伝子組換え) テリバラチド(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 骨粗鬆症 関節リウマチ		エルデカルシトール、アンプロキシオール塩酸塩、エベリゾン塩酸 塩、エトドラク
453	女 不明	蜂巣炎	回復	75日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血糖		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブレドニゾン、葉酸
454	女 50歳代	蜂巣炎	回復	17日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ブレドニゾン、セレコキシブ、オメプラゾー ル、アレンドロン酸ナトリウム水和物
455	男 60歳代	間質性肺疾患	軽快	195日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血栓性閉塞性血管炎、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルブレドニゾン、プレガバリン、リマプロスト アルファデク ス
456	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	187日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メコバラミン	関節リウマチ		メトトレキサート
457	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	不明	53日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトトレキサート、タクロリムス水和物、ブレドニゾン
458	女 70歳代	肺結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
459	女 60歳代	ブドウ球菌感染 敗血症性ショック 硬膜外膿瘍 カンジダ感染 急性呼吸窮迫症候群	回復 回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 背部痛、筋骨格痛 【治療歴-その他】 膝関節形成、股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
460	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、 LY2127399	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イソニアジド、リセドロン酸ナトリウム水和物
461	女 70歳代	腎盂腎炎	軽快	1日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、脂質異常 症、片頭痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		リナグリプチン、アムロジピンベシル酸塩、アジルサルタン、ロス バスタチンカルシウム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
462	女 40歳代	性器出血	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症、胃食道逆流 性疾患、慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、プレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム、オメプラゾール、メトクロプラミド
463	男 50歳代	結膜出血	回復	202日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
464	女 70歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 骨切り術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ベタメタゾン、ジクロフェナクナトリウム
465	女 60歳代	リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
466	女 40歳代	死亡 血中ブドウ糖増加	死亡 不明	344日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、喘息、うつ病、高 血圧、肥満、脂質異常症 【既往歴】 膀胱癌 【治療歴-その他】 膀胱新生物手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	メトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ブテ ソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和、モンテルカストナトリウ ム、イルベサルタン
467	女 50歳代	乳癌 子宮平滑筋腫	軽快 不明	497日後 533日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎、足骨折、不眠症 【既往歴】 鉄欠乏性貧血 【アレルギー歴】 薬物過敏症 【併用療法】 外科手術、関節固定術	アザルフィジンEN (500mg/日)、ア ザルフィジンEN (1000mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プレドニゾ ロン、イソニアジド、クエン酸第一鉄ナトリウム、ソルピデム酒石 酸塩、トリアムシノロンアセトニド、リドカイン、ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム、ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリ ウム、乳酸リンゲル液
468	女 40歳代	細菌性肺炎	回復	61日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
469	男 50歳代	間質性肺疾患	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
470	男 70歳代	大腿骨骨折 転倒	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
471	女 70歳代	間質性肺疾患 細菌性肺炎	軽快 回復	不明 944日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺線維症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、ミゾリピン、プレドニゾン、セレコキシブ、レバ ミピド、ランソプラゾール、ブシラミン、タクロリムス水和物、ワク シニアウイルス接種家兔炎症皮膚抽出液、アレンドロン酸ナト リウム水和物、エルデカルシトール
472	女 20歳代	細菌性肺炎	回復	400日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
473	女 80歳代	大脳静脈洞血栓症 転倒 骨折	不明 不明 不明	不明 不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
474	女 70歳代	肺の悪性新生物 汎血球減少症	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、高コレステ ロール血症、脳梗塞 【既往歴】 子宮癌、細菌性関節炎、大腸 ポリープ 【治療歴-その他】 タバコ使用者、家族性危険因 子		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	汎血球減少症 (あり)	サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レ バミピド、プレドニゾン、クエン酸第一鉄ナトリウム、ラベプラ ゾールナトリウム、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピン ベシル酸塩、ロスバスタチンカルシウム
475	女 70歳代	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
476	女 60歳代	結核	軽快	25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症、慢性心不全 【既往歴】 慢性糸球体腎炎 【治療歴-その他】 タバコ使用者	シムジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
477	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	62日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、スリンダク、ファモチジン、アムロジピンベシル酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
478	女 70歳代	肺結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛 【既往歴】 B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ファモチジン、センノシド
479	女 60歳代	血小板数減少	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
480	女 40歳代	細菌性関節炎 処置後感染	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		副腎皮質ホルモン製剤、メトレキサート、葉酸、レバミピド、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
481	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【合併症】 C型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
482	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	89日後	【原疾患】 強皮症 【既往歴】 敗血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	強皮症 強皮症 強皮症		
483	女 70歳代	肺炎	回復	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、付き合い程度 の飲酒者	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナト、プロチゾラム、塩酸セルトラリン、ピタバスタチンカルシウム、炭酸リチウム、ピペリデン塩酸塩
484	男 70歳代	注射部位発疹 注射部位腫脹 注射部位紅斑 冠動脈狭窄	回復 回復 回復 不明	898日後 899日後 899日後 864日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【既往歴】 蜂巣炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラニチジン塩酸塩、ミゾリピン、メコバラミン、エトドラク、レバミピド
485	男 60歳代	気管支肺炎スベルギルス症	回復	720日後	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		
486	女 80歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			プレドニゾン
487	女 40歳代	筋サルコイドーシス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 薬物過敏症	トシリズムマブ (8mg/kg/4週)、 プシラミン、サラゾ スルファピリジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、ジクロフェナクナトリウム、レバミピド
488	女 50歳代	血小板数減少	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 甲状腺手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、葉酸、プレドニゾン、アパタセプト(遺伝子組換え)
489	女 60歳代	無力症 浮動性めまい	回復 未回復	1日後 1日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
490	女 50歳代	間質性肺疾患	軽快	133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン
491	女 50歳代	乳癌	回復	1006日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、ジクロフェナクナトリウム、レバミピド、プレドニゾン、エビルピシン塩酸塩、シクロホスファミド水和物
492	男 70歳代	発熱	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム、クロビドグレル硫酸塩、プレガバリン
493	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺炎腫、C型肝炎、静脈瘤		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ピリドキサルリン酸エステル水和物、フラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム、メコバラミン、プレガバリン、アスピリン、オルメサルタン メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、ベボタチンベシル酸塩
494	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	218日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
495	男 80歳代	肺炎 低酸素症 心不全	回復したが後遺症あり 不明 不明	77日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折、間質性肺疾患、結核、骨粗鬆症、良性前立腺肥大症、高尿酸血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート フェキソスタット	関節リウマチ 関節リウマチ 高尿酸血症		葉酸、エルデカルシトール、タムスロシン塩酸塩、トラマドール塩酸塩、セレコキシブ、プレガバリン、ランソプラゾール、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
496	女 50歳代	細菌性肺炎 リンパ増殖性障害	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
497	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	106日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
498	女 70歳代	腎明細胞癌	軽快	599日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 副腎新生物 【治療歴-その他】 腫瘍切除、非タバコ使用者	リウマトレックス (8mg/週)、リウマ トレックス(8mg/ 週)、リウマトレッ クス(10mg/週)、 リウマトレックス (10mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、アルファカルシドール、ルーアスバラギン 酸カルシウム水和物、ロスバスタチンカルシウム、アレンドロン 酸ナトリウム水和物
499	男 80歳代	皮膚腫瘍 末梢動脈閉塞 リンパ節症	未回復 回復 未回復	1003日後 不明 1003日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、セファケン ビボキシル塩酸 塩水和物、葉酸
500	女 70歳代	肺障害	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
501	女 80歳代	感染性皮膚潰瘍	回復	45日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症 【既往歴】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロサルタンカリウム、エソメプラゾールマグネシウム水和物、メ ナテトレン、サルボグレラート塩酸塩、シクロフェナクナトリウ ム
502	女 60歳代	肺炎	回復	239日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎、消化性潰瘍、鉄欠 乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、エ ソメプラゾールマグネシウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム
503	女 50歳代	リンパ腫	不明	230日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、セレコキシブ、イルソグラジンマレイン酸 塩、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、イソニアジド
504	男 80歳代	肺炎 リステリア敗血症	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート
505	女 70歳代	リステリア脳炎 敗血症性ショック 感染性肺炎 ブドウ球菌感染 気道感染	回復したが後遺症あり 死亡 軽快 未回復 未回復	253日後 425日後 218日後 384日後 384日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、慢性腎臓病、胃 食道逆流性疾患、高尿酸血 症、高コレステロール血症、不 眠症、末梢性ニューロパシー 【既往歴】 舌の悪性新生物、病期不明		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症性ショッ ク(あり)	ランソプラゾール、フェブキソスタット、葉酸、トコフェロールニコ チン酸エステル、メコバラミン、ロスバスタチンカルシウム、フラ ビンアデニンヌクレオチドナトリウム、エチゾラム、酪酸菌製 剤、スルバクタムナトリウム・アンピシリンナト、セフトリアキソン ナトリウム水和物、イミベネム水和物・シラスタチンナトリウム、 ベンジルペニシリンプロカイン
506	女 70歳代	血管炎 機骨神経麻痺 腓骨神経麻痺 出血性胃潰瘍 腎不全 出血性ショック	回復したが後遺症あり 未回復 未回復 死亡 未回復 死亡	219日後 238日後 238日後 238日後 224日後 267日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、骨粗鬆症、便 秘、高血圧、貧血、尿路感染、 胃潰瘍 【既往歴】 腰部脊柱管狭窄症、白内障、 網膜動脈閉塞	リマチル、アザル フィン、オーク ル、フログラフィ、フ ログラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ワクチン類 プレドニゾン レボフロキサシン水和物	関節リウマチ ウイルス感染予防 関節リウマチ 尿路感染	出血性ショッ ク(あり)	ランソプラゾール、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、酸化 マグネシウム、ピソプロロールフルマール塩酸、クエン酸第一鉄ナ トリウム、アムロジピンベシル塩酸塩、ケトプロフェン
507	女 50歳代	肝機能異常	軽快	不明			メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート		
508	男 70歳代	再発肺癌、細胞タイプ不明	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺の悪性新生物、糖尿病 【既往歴】 肺の悪性新生物、胃癌、結腸 癌 【治療歴-その他】 癌手術、癌手術、癌手術、タ バコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プシラミン、メトトレキサート
509	女 70歳代	膵腺癌	回復	539日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、胆石症、 高血圧、高脂血症、骨粗鬆症 【既往歴】 子宮平滑筋腫、肺炎、発疹 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	IFX、シオゾール	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート インブリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、バルサルタン、ロスバスタチンカルシウム、エルデカルシ トール、インドメタシン、アジスロマイシン水和物、カルボシステ イン
510	女 50歳代	リンパ節結核	回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プシラミン、セレコキシブ、レバミピド、メトトレキサート、葉酸、イ ソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
511	女 50歳代	リンパ腫	不明	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
512	女 70歳代	肺の悪性新生物	不明	62日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、メト レキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
513	女 70歳代	入院	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群	レミケード(11 回)、アクテムラ (11回以上)、オレ ンシア(約18回)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、バルサルタン、タクロリムス水和物、アトルバ スタチンカルシウム水和物、ゾピクロン、酸化マグネシウム、ワ ルファリンカリウム、リバーロキサパン
514	女 50歳代	間質性肺炎患	軽快	54日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾン、サラゾスルファピリジン
515	女 80歳代	医療機器関連感染 細菌性肺炎	回復 軽快	107日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 膝関節形成	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物
516	女 不明	病的骨折 シェーグレン症候群	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 リウマチ性障害	レミケード、アクテ ムラ、オレンシア、 リウマトレックス、 プラリア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		エソメプラゾールマグネシウム水和物、バルサルタン、リバーロ キサパン、アトルバスタチンカルシウム水和物、タクロリムス水 和物、ゾピクロン、酸化マグネシウム
517	女 30歳代	切迫早産	不明	178日後	【既往歴】 自然流産		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
518	男 10歳未 満	早産児 敗血症 真菌感染	不明 回復 軽快	178日後 188日後 182日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
519	女 80歳代	インフルエンザ 肺炎	軽快 死亡	87日後 108日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 低カリウム血症、心疾患によ る浮腫、胃食道逆流性疾患、 高血圧、慢性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	レーアスバラギン酸カリウム、フロセミド、ランソプラゾール、カン デサルタン シレキセチル、カモスタットメシル酸塩、メトレキ サート、オセルタミビルリン酸塩、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン (4)、メロベネム水和物、アルベカシン硫酸塩、ミノサイクリン塩 酸塩、ホスホマイシンナトリウム
520	女 70歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、便秘		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ザルトプロフェン	関節リウマチ		ボグリボース、グリベンクラミド、ファモチジン、センナエキス
521	女 60歳代	バチルス性菌血症 失明当議 ブドウ球菌性膿瘍 汎血球減少症 肝機能異常	回復 回復 回復 回復 回復	321日後 321日後 326日後 321日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、脂肪肝、うつ病、 腎機能障害、肝機能異常 【既往歴】 C型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		硝酸イソソルビド、ツロプテロール、酪酸菌製剤、プロチゾラム、 ランソプラゾール、エチゾラム、モルヒネ塩酸塩水和物
522	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
523	女 50歳代	肺腺癌	不明	1126日後	【原疾患】 リウマチ性障害 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 子宮上皮内癌 【治療歴-その他】 子宮摘出、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		エルデカルシトール
524	70歳代	ネフローゼ症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
525	女 30歳代	眼部リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ベーチェット症候群	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
526	女 60歳代	肺障害	回復	136日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 突発性難聴		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
527	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃 リンパ腫 白内障	不明 軽快 不明	不明 不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用		
528	女 70歳代	間質性肺炎患	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性障害 【既往歴】 間質性肺炎患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		メトレキサート
529	女 70歳代	腹水	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
530	女 70歳代	肺炎	回復	87日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病	アクテムラ、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラズスルファピリジン、ブシラミン
531	女 50歳代	結核性胸膜炎	軽快	105日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ブシラミン、葉酸、ランソプラゾール、フェルビナク、非ピリン系感冒剤(4)
532	女 60歳代	腎障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
533	女 40歳代	肺炎	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
534	女 70歳代	関節リウマチ 蜂巣炎	軽快 回復	252日後 215日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、慢性胃炎、骨粗鬆症 【併用療法】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール、エゼチミブ、ランソプラゾール、ファモチジン、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物、ミノサイクリン塩酸塩
535	女 80歳代	結核性腹膜炎	回復	7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝硬変、食道静脈瘤、高血圧	エンブレル50mg、 エンブレル50mg	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
536	女 60歳代	乳癌	軽快	302日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 乳房障害 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ミノリピン アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、アスコルビン酸、アレンドロン酸ナトリウム水和物
537	男 不明	肺炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
538	女 80歳代	クリプトкокカス性肺炎	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎硬化症、慢性腎臓病 【併用療法】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、サラズスルファピリジン、フルコナゾール
539	女 70歳代	肺炎	回復	416日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物
540	女 70歳代	リンパ腫	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
541	女 60歳代	消化管のカルチノイド腫瘍 肝転移 骨転移 リンパ節転移	未回復 未回復 未回復 未回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 直腸癌 【治療歴-その他】 胃腸内視鏡による治療		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
542	女 不明	シェーグレン症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
543	女 70歳代	脳出血	死亡	671日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、脊柱管狭窄症、片頭痛、変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	脳出血(あり)	ラメルテオン、フルニトラゼパム、レバミピド、エソメプラゾールマゲネシウム水和物、セレコキシブ
544	男 80歳代	発疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
545	成人	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺の悪性新生物		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
546	男 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺炎腫、肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート、セレコキシブ
547	男 60歳代	肺炎	回復	40日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、葉酸、ファモチジン、メコバラミン、アムロジピンベシル酸塩、セフォチアム、ヘキサチル塩酸塩、セフトリアキソンナトリウム水和物、レボフロキサシン水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
548	女 40歳代	乳癌 心筋虚血	未回復 死亡	1191日後 1327日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 原発性胆汁性胆管炎、骨粗 鬆症、肥満 【既往歴】 胃潰瘍、十二指腸潰瘍、慢性 胃炎	フェロ・グラデュ メット、フェロ・グラ デュメット	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋虚血(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン、タクロリムス水和物、エトドラ ク、ファモチジン、エルデカルシトール、ウルソデオキシコール酸
549	女 不明	憩室炎	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		
550	女 50歳代	細菌性関節炎	回復	417日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、骨粗鬆症、高血圧、 胃食道逆流性疾患 【治療歴-その他】 股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ランソプラゾール、アレンドロン酸ナトリウム水和物
551	女 80歳代	肺炎	軽快	205日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プシラミン、プレドニゾン、アスピリン、フラベンアデニンジヌク レオチドナトリウム、メコバラミン、ロキソプロフェンナトリウム水 和物、ランソプラゾール、エルデカルシトール、ロサルタンカリウ ム、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
552	男 不明	心筋梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
553	女 80歳代	血圧低下	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心房細動、喘息、慢 性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プロチゾラム、アルファカルシドール、ロラゼパム、ロキソフェ ン塩酸塩、メトトレキサート、葉酸、プシラミン、ランソプラゾー ル、ワルファリンカリウム、プレドニゾン
554	女 70歳代	結核性腹膜炎 肺結核	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高脂血症	メトトレキサート、 イグラチモド、イグ ラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレドニゾン
555	男 30歳代	帯状疱疹	回復したが後遺症あり	946日後	【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、プレドニゾン
556	男 不明	肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			プレドニゾン
557	女 50歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
558	女 不明	感染	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート			
559	女 不明	外科手術	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
560	男 70歳代	肺胞出血	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
561	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 股関節形成	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
562	女 80歳代	腹部膿瘍 大腸穿孔	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎結石症	MTX、プログラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド、エルデカルシトール、アレンドロン 酸ナトリウム水和物、トシズマブ(遺伝子組換え)、メトトレキ サート、タクロリムス水和物
563	女 60歳代	間質性肺炎患	軽快	525日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性肝炎 【既往歴】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、ウルソデオキシコール酸、アルファカル シドール、ロスバスタチンカルシウム、テルミサルタン、バゼドキ シフェン酢酸塩、エソメプラゾールマグネシウム水和物、プレド ニゾン
564	女 60歳代	間質性肺炎患	回復	56日後	【原疾患】 リウマチ性障害 【合併症】 強皮症、レイノー現象		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	リウマチ性障害 リウマチ性障害		ランソプラゾール
565	女 70歳代	くも膜下出血	死亡	1095日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 関節破壊、骨粗鬆症 【既往歴】 B型肝炎	methotrexate sodium(4mg weekly)、 tacrolimus、 prednisolone(5mg daily)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ	くも膜下出血 (あり)	ランソプラゾール、セレコキシブ、エルデカルシトール、フルルピ プロフェン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
566	女 60歳代	肺炎球菌性肺炎 インフルエンザ	軽快 軽快	11日後 11日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 IgA腎症、汎血球減少症、腎 不全、糖尿病 【併用療法】 血液透析	サラゾスルファピ リジン、メトトレキ サート(4mg/週)、 タクロリムス (0.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、アムロジピンベシル酸塩、 カルベジローレル、リナグリプチン
567	女 50歳代	肺炎 喘息	回復 不明	17日後 17日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息	メトレート(2mg)、 ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
568	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
569	女 70歳代	リンパ増殖性障害	回復	901日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 食道癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		プレドニゾン
570	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【併用療法】 呼吸療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
571	男 70歳代	肺障害 肺胞出血	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシチス・イロペチ 肺炎、肺炎	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
572	男 60歳代	肺癌第0期、細胞タイプ不明	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、プリンメタル 狭心症、便秘 【治療歴-その他】 タバコ使用者、家族性危険因 子		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、酸化マグネシウム、ラベプラゾールナトリウム
573	女 70歳代	感染性腸炎	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、胃癌、圧迫骨折、骨 粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		薬酸、L-アスパラギン酸カルシウム水和物、アセトアミノフェ ン、プレドニゾン、リマプロスト アルファデクス、スルファメ キサゾール・トリメプリム、ベニジピン塩酸塩、ピサコジル、ジ フェニドール塩酸塩、フルルビプロフェン、ロキソプロフェンナトリ ウム水和物、ソファルコン、アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)
574	男 70歳代	間質性肺疾患 気管支炎 脳梗塞	死亡 死亡 回復したが後遺症あり	1305日後 1294日後 689日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、リウマチ肺 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン ダビガトランエテキシラートメタンスルホン	関節リウマチ 関節リウマチ 心房細動	間質性肺疾患 (あり)、気管支 炎(あり)	メトトレキサート、ラベプラゾールナトリウム
575	女 60歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)		ニューモシチ ス・イロペチ 肺炎(あり)	メトトレキサート、プレドニゾン
576	女 70歳代	腎盂腎炎 肺炎	回復 回復	216日後 191日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病、高血圧、 慢性副鼻腔炎、アレルギー性 鼻炎、不眠症、胃炎 【既往歴】 手骨折、骨盤骨折、ラクナ梗 塞 【併用療法】 リハビリテーション療法	プレディニン、ロキ ソニン、シオゾー ル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン サラゾスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
577	女 70歳代	蜂巣炎	回復	315日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、末梢静脈血栓症、 アレルギー性結膜炎、胃食道 逆流性疾患、緊張性膀胱、高 尿酸血症、葉酸欠乏性貧血、 慢性胃炎、ビタミンC欠乏、慢 性腎臓病 【既往歴】 圧迫骨折、変形性脊椎症、変 形性関節症 【治療歴-その他】 外科的脊椎固定、股関節形 成 【併用療法】 リハビリテーション療法	プシラミン、メトレ キサート、アザル フィジン、アクテム ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
578	女 60歳代	肺炎	軽快	422日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、慢性胃炎	アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、バル サルタン、アムロジピンベシル酸塩、ラベプラゾールナトリウム、 レバミピド、アレンドロン酸ナトリウム水和物
579	女 60歳代	肺結核	軽快	1231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非定型マイコバクテリア感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
580	男 50歳代	間質性肺疾患	軽快	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ肺		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
581	女 60歳代	心筋梗塞	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
582	女 70歳代	変形性関節症	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
583	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病	ETN	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
584	女 70歳代	白内障	未回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
585	女 60歳代	腎盂腎炎 深部静脈血栓症	回復 回復	54日後 55日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 陰部ヘルペス、深部静脈血栓 症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
586	女 70歳代	細菌性リンパ節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血栓性閉塞性血管炎 【治療歴-その他】 下肢切断 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ジクロフェナクナトリウム、トリアゾラム
587	女 70歳代	腎機能障害	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート セレコキシブ			サラゾスルファピリジン
588	女 70歳代	感染性滑液包炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全 【併用療法】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
589	女 20歳代	脱毛症	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミ/フェン			メトレキサート、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン酢酸エ ステル、葉酸、セレコキシブ、ドンペリドン、ランソプラゾール
590	女 60歳代	意識消失 血圧低下	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、虚血性脳卒中	MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
591	男 80歳代	肺結核	軽快	180日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症 【既往歴】 腸閉塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン酢酸エステル
592	女 70歳代	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
593	女 50歳代	突然死	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎臓病、アミロイドーシス、腎 不全	エタネルセプト、ト シリズマブ、アダリ ムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	プレドニゾン
594	女 不明	筋骨格硬直	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
595	女 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
596	女 60歳代	遠隔転移を伴う乳癌 クラミジア性肺炎	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
597	女 70歳代	急速進行性糸球体腎炎 肺炎	不明 不明	119日後 81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性B型肝炎、骨粗鬆症、貧 血、緊張性膀胱 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム メシル酸ガレノキサシン水和物	関節リウマチ 肺炎 肺炎		メトレキサート、エルデカルシトール、クエン酸第一鉄ナトリウ ム、ミラベグロン、タクロリムス水和物、葉酸、プレドニゾン、デ ノスマブ(遺伝子組換え)、アルファカルシドール
598	女 60歳代	閉塞性細気管支炎	軽快	441日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 過敏症	プレドニン(10mg/ 日)、アザルフィジ ン(750mg/日)、 ヒュミラ皮下注(1 回/月)、メトレキ サート(8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾン、 ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ、葉酸、ヒアルロン酸 ナトリウム
599	男 60歳代	副鼻腔炎	回復	不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎	アバタセプト、トシ リズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		ロキソプロフェンナトリウム水和物、バルサルタン、ラベプラゾール ナトリウム、ボラブレジンク、アルブラゾラム、パロキセチン塩 酸水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、タクロリムス水和 物、ウルソデオキシコール酸、メトレキサート、葉酸、ジクロ フェナクナトリウム、サラゾスルファピリジン
600	女 50歳代	副鼻腔炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 1型糖尿病	infliximab、 tocilizuma	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エソメプラゾールマグネシウム水和物、フロセミド、スピロラク ト、アルファカルシドール、乳酸カルシウム水和物、フレガバリ ン、プロチゾラム、メチルプレドニゾン、メトレキサート、葉 酸、シクロスポリン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、エ バルレスタット、耐性乳酸菌製剤(3)、インスリン リスプロ(遺 伝子組換え)、テルビナフィン塩酸塩
601	女 70歳代	血圧低下	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 浮動性めまい		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
602	男 50歳代	自己免疫性肝炎 胃のカルチノイド腫瘍	未回復 不明	91日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脂肪肝、喘息、リウマチ性障 害 【治療歴-その他】 肝生検	シムジア皮下注	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、メロキシカム、テブレノン
603	女 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	死亡	154日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート		ニューモシチ ス・イロベチ 肺炎(あり)	
604	男 80歳代	肺結核	不明	510日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 非定型マイコバクテリア感染、 細菌性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
605	女 80歳代	肝障害 B型肝炎再活性化 肝不全 転倒 圧迫骨折	死亡 死亡 死亡 不明 不明	299日後 299日後 340日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、慢性腎臓病、慢性肺 炎、尿路感染 【既往歴】 腎結石症 【治療歴-その他】 胆嚢切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イソニアジド	関節リウマチ 関節リウマチ	肝不全(あり)	ラベプラゾールナトリウム、レバミピド、ラクトミン、ベニジピン塩 酸塩、アロチノール塩酸塩、ソビクロン、プロチゾラム、カモス タットメシル酸塩
606	女 40歳代	間質性肺炎患	軽快	304日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 心房中隔欠損症 【治療歴-その他】 心臓手術 【アレルギー歴】 蕁麻疹	リマチル、アザル フィジン、エンブレ ル、小青竜湯	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
607	女 80歳代	リンパ腫	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ腫(あり)	
608	高齢者	胃癌	不明	不明	【合併症】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
609	男 70歳代	間質性肺炎患	回復	103日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 慢性閉塞性肺炎患、胃食道 逆流性疾患、直腸癌 【治療歴-その他】 タバコ使用者、癌手術 【併用療法】 治療食		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル、プレドニゾン、葉酸、セフトリア キソンナトリウム水和物、アジスロマイシン水和物
610	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	BUC(ブシラミン)、 SASP(サラズスル ファビリジン)、 MTX(メトレキ サート)、Tac(タク ロリムス)、IGR(イ グラチモド)、ABT (アバタセプト)、 ETN(エタネルセ プト)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン酢酸エステル
611	女 50歳代	サルコイドーシス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
612	女 60歳代	細菌性髄膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルプレドニゾン、ジクロフェナクナトリウム
613	男 80歳代	脳梗塞	軽快	399日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、肥満、喘息、高尿酸 血症 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フルファリナカリウム、クロチアゼパム、オルメサルタン、メドキ ソミル・アゼルニジ、メトレキサート
614	女 70歳代	発熱	未回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
615	男 60歳代	無菌性髄膜炎 肺炎	回復したが後遺症あり 不明	不明 1010日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病 【併用療法】 免疫抑制剤療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、フロセミド、金チオリンゴ酸ナトリウム
616	女 80歳代	関節結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核 【治療歴-その他】 結核菌群検査陽性、関節吸 引、膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、メトレキサート、プレドニゾン
617	女 50歳代	肺塞栓症	未回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症 【既往歴】 子宮の良性新生物、歯膿瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、ミソプロストール、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
618	女 90歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ	死亡(あり)	
619	女 80歳代	肺結核 大腿骨骨折 結核性胸膜炎	回復 不明 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大腿骨骨折、認知症 【既往歴】 骨盤骨折、骨盤骨折、仙骨骨 折、上腕骨骨折、圧迫骨折 【治療歴-その他】 関節形成 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		スルファメトキサゾール・トリメトプリム、葉酸、ロキソプロフェン ナトリウム水和物、クエン酸第一鉄ナトリウム、ランソプラゾール、 センノシド、スルファジアジン銀、葛根湯、クラリスロマイシ ン、スルファジアジン
620	女 30歳代	甲状腺機能亢進症	軽快	不明	【原疾患】 脊椎炎、リウマチ性障害、膠 原病 【合併症】 うつ病、甲状腺炎 【既往歴】 アトピー性皮膚炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リスベリドン	脊椎炎		ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウ ム水和物、酪酸菌製剤、サラソスルファピリジン、パロキセチン 塩酸水和物、クエチアピン fumarate、センノシド、ジアゼパ ム、モサプリドクエン酸水和物、フルニトラゼパム
621	女 60歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	セルトリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラソスルファピリジン
622	男 50歳代	腎癌	回復	156日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、尿路結石、 高脂血症、非タバコ使用者	ユナシン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、アレンドロン酸ナトリウム水和物、イソニアジド
623	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	73日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 結腸内視鏡検査		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ、プレドニゾン、レバミピド、葉 酸
624	女 30歳代	乳癌	未回復	601日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 レイノー現象 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	エンブレル(25mg ×2/週)、エンブレ ル(50mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メロキシカム、テブレノン、メトレキサート、葉 酸
625	男 60歳代	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパシー	軽快	243日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール
626	男 60歳代	大腸穿孔	回復	69日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、食欲減退、 不眠症 【既往歴】 痔核		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、サラソスルファピリジン、テリバラチド(遺 伝子組換え)、ラベプラゾールナトリウム、六君子湯、補中益氣 湯、スボレキサント
627	女 70歳代	甲状腺癌	軽快	440日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 色素沈着障害 【既往歴】 B型肝炎、関節強直 【治療歴-その他】 外科手術、非タバコ使用者 【併用療法】 関節形成	バセトクール、セ フマゾン、エンブレ ルバイアル (25mg/日)、エンブ レルバイアル (50mg/日)、エンブ レルバイアル (25mg/日)、エンブ レルバイアル (50mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバ ミピド、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物、ア スコルビン酸・パントテン酸Ca(1)、トコフェロールニコチン酸エ ステル、トリアムシノロンアセトド
628	女 70歳代	顕微鏡的多発血管炎 急速進行性糸球体腎炎 胸膜炎 急性肺炎	回復 回復 回復 死亡	84日後 107日後 107日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎、胆石症、間質性肺疾 患、胃潰瘍 【治療歴-その他】 外科手術、外科手術	トファシチニブ、エ ンブレル、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド プシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	急性肺炎(あり)	トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、アジルサルタン、アムロ ジピンベシル酸塩、ケトプロフェン、リセドロン酸ナトリウム水和 物、セレコキシブ、プロチゾラム、アトルバスタチンカルシウム水 和物、ラベプラゾールナトリウム、ボラプレジク、ミソプロストー ル、プシラミン、エルデカルシトール、ジクロフェナクナトリウム
629	男 70歳代	リンパ増殖性障害 慢性心不全	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、ウォルフ・パーキン ソン・ホワイト症候群、慢性心 不全、糖尿病、リンパ腫 【既往歴】 発熱、薬物性肝障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	慢性心不全(あ り)、リンパ増殖 性障害(あり)	プレドニゾン酢酸エステル、メチルジゴキシン、カンデサルタン シレキセチル、ビルシカイニド塩酸水和物、ジルチアゼム塩 酸塩、レーアスバラギン酸カリウム、ワルファリンカリウム、グリ メピリド、シタグリブチンリン酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
630	女 60歳代	帯状疱疹	軽快	355日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 胃食道逆流性疾患、十二指腸潰瘍	prednisolone (2mg per day), prednisolone (1mg per day)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
631	女 50歳代	骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
632	女 70歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	未回復	54日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 動脈硬化症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ピシラミン
633	女 60歳代	低ナトリウム血症 意識消失 脳梗塞	死亡 死亡 死亡	450日後 477日後 477日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃食道逆流性疾患、末梢性ニューロパチー 【既往歴】 気管支拡張症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ サラゾスルファピリジン ボノプラザンフマル酸塩 ラベプラゾールナトリウム	関節リウマチ	脳梗塞(あり)、 低ナトリウム血症(あり)、心肺停止、意識消失(あり)	メコバラミン
634	女 60歳代	間質性肺炎患	不明	86日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸、ランソプラゾール、ニフェジピン、カンデサルタン シレキセテル、メロキシカム
635	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	321日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ピシラミン、プレドニゾン、テルミサルタン、ピレノキシシ
636	女 60歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン			
637	女 40歳代	胆嚢腺癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血管腫 【アレルギー歴】 食物アレルギー、食物アレルギー	リマチル、アザルフィジン、ケアラム	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ、テブレノン、ベニシラミン
638	女 40歳代	ループス様症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
639	女 70歳代	肺障害 ニューモシチス・イロベチ肺炎	軽快 軽快	134日後 134日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、脂質異常症、胃食道逆流性疾患、鼻炎 【既往歴】 大腿骨頸部骨折、関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、葉酸、メクロフラミド、エルデカルシトール、ボノプラザンフマル酸塩、ボグリボース、ドキシジンメシル酸塩、アジルサルタン、ニフェジピン、プラバスタチンナトリウム、カルボシステイン、レボセチリジン塩酸塩、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プレドニゾン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム
640	女 50歳代	皮膚筋炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
641	女 80歳代	リンパ腫 脳の悪性新生物	死亡 不明	369日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ腫(あり)	
642	女 60歳代	小腸癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 家族性危険因子、家族性危険因子、膝頭十二指腸切除術、家族性危険因子 【アレルギー歴】 過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
643	女 40歳代	口腔内潰瘍形成 肛門潰瘍	回復 回復	1282日後 1282日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、ウイルス感染、天疱瘡		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、アトルバスタチンカルシウム水和物、テブレノン、セレコキシブ、ロラタジン、フェルビナク
644	女 60歳代	血小板数減少	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
645	女 70歳代	透析	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
646	女 60歳代	ウイルス性胃腸炎	回復	208日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃潰瘍、糖尿病、骨粗鬆症 【既往歴】 深部静脈血栓症、陰部ヘルペ ス 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
647	女 80歳代	器質性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
648	女 50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	IFX(LOR)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
649	女 70歳代	蜂巣炎 関節リウマチ	回復 不明	89日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸
650	女 70歳代	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	ETN(LOR)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
651	女 60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
652	女 不明	変形性関節症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		セレコキシブ
653	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セフトレキシム、ピボキシル
654	女 70歳代	腸の軸捻転	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
655	男 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
656	女 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
657	男 70歳代	T細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
658	女 70歳代	間質性肺疾患 シェーグレン症候群	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプト、ア バタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		オーラフィン、サラゾスルファピリジン、プシラミン
659	男 50歳代	肺炎	軽快	517日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、メシル酸ガレノキサシン水和物
660	女 70歳代	間質性肺疾患 乳癌	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メチルプレドニゾンコハク酸エステルナド
661	女 20歳代	強膜炎 血管炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 ベーチェット症候群、関節リウ マチ	IFX(レミケード)、 IFX(レミケード)、 エンブレル、エン ブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		プレドニゾン酢酸エステル
662	女 60歳代	リンパ増殖性障害 多臓器機能不全症候群 カンジダ性敗血症	未回復 死亡 死亡	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 発熱、脾腫、汎血球減少症、 原発性胆汁性胆管炎	MTX、アバタセプ ト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	多臓器機能不 全症候群(あ り)、カンジダ 性敗血症(あり)	プレドニゾン、タクロリムス水和物
663	女 80歳代	転倒	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 びまん性汎細気管支炎、貧 血、胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エチゾラム プシラミン ジクロフェナクナトリウム プレドニゾン レバミピド	関節リウマチ 精神障害 関節リウマチ 疼痛 関節リウマチ 胃潰瘍	転倒(あり)	
664	女 90歳代	肺外結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、メトレキサート
665	女 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
666	男 80歳代	腎盂腎炎 肺炎 感染性腸炎	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
667	女 70歳代	胸水	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 胸水 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【併用療法】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、アレンドロン酸ナトリウム水和物、エルデカルシトール
668	女 70歳代	外陰部癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
669	男 60歳代	肺結核	不明	576日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、糖尿病 【既往歴】 大腸ポリープ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イソニアジド、アゾセミド、ラベプラゾールナトリウム、アトルバスタチンカルシウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、デュロキシセチン塩酸塩、フェブキソスタット、プレガバリン
670	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎 敗血症 急性呼吸窮迫症候群	回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり 回復したが後遺症あり	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		シルデナフィルクエン酸塩、トコフェロールニコチン酸エステル、シメチジン、葉酸、セレコキシブ、アムロジピンベシル酸塩、クロチアゼパム、イブリフラボン、オキシブチニン塩酸塩
671	女 60歳代	ループス腎炎	未回復	35日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ループス腎炎、全身性エリテマトーデス、慢性腎臓病、高血圧、膠原病 【既往歴】 肺の悪性新生物、癌手術、脳出血、脳梗塞、胆管結石	ステロイド、メソレキサート、インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラベプラゾールナトリウム、クロビドグレル硫酸塩、バルサルタン、ヒドロクロロチアジド、シルニジピン、ピソプロロールフマル酸塩、フェブキソスタット、ラメルテオン、セレコキシブ、炭酸水素ナトリウム、クエン酸第一鉄ナトリウム、ボラブレジンク、シクロスポリン、プレドニゾン
672	女 80歳代	イレウス 憩室炎 結腸切除	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎	エンブレル (25mg/日)、エンブレル(25mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
673	男 70歳代	播種性結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
674	女 50歳代	レンサ球菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 統合失調症、インフルエンザ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ミソリピン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
675	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
676	女 80歳代	C-反応性蛋白増加	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			タクロリムス水和物、イグラチモド
677	男 50歳代	股関節形成	不明	不明	【原疾患】 変形性関節症、関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
678	女 70歳代	血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫 関節リウマチ 急速進行性糸球体腎炎 ネフローゼ症候群 高血圧	軽快 回復 軽快 軽快 軽快	1485日後 不明 不明 不明 1425日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高尿酸血症、リンパ腫、腎炎、不眠症 【既往歴】 顔面麻痺、帯状疱疹	SASP	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ニフェジピン、オルメルタン、メドキシミル、葉酸、サラソスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ドキサゾンメシル酸塩
679	女 70歳代	非定型大腿骨骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃癌 【治療歴-その他】 胃手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) [後続1] エチドロン酸ナトリウム アレンドロン酸ナトリウム水和物 プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ		
680	女 70歳代	好酸球性肺炎	軽快	74日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【既往歴】 虫垂炎、肩骨折、骨折 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、シルニジピン、カルベジロール、エチゾラム、フルニトラゼパム、ラベプラゾールナトリウム、プレドニゾン
681	女 30歳代	流産	回復	183日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラソスルファピリジン	関節リウマチ		
682	女 80歳代	創傷	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
683	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル、ボル タレン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ		
684	女 40歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 線維筋痛、不眠症	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フルボキサミンマレイン酸塩、ガバペンチン、エチゾラム、クロル フェネシンカルバミン酸エステル、ソルビデム酒石酸塩、メトレ キサート
685	男 70歳代	帯状疱疹	回復	123日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧 【既往歴】 胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ベタメタゾン吉草酸エス テル・ゲンタマイシシ、ルリコナゾール
686	男 60歳代	結核性胸膜炎	軽快	139日後	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 肺障害、感染性胸水、椎間板 突出、鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 関節リウマチ、結腸癌、輸血、 四肢手術 【併用療法】 リハビリテーション療法	シムジア、オレン シア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン酢酸エステル	リウマチ性血管炎 リウマチ性血管炎		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、テブレノン、リマプロスト アルファデクス、プレガバリン、ペラプロストナトリウム、ロスバス タチンカルシウム、ボノプラザンフマル酸塩、クエン酸第一鉄ナ トリウム、チベジンヒベンズ酸塩、ロラタジン、プシラミン、アレ ンドロン酸ナトリウム水和物
687	男 70歳代	骨髄異形成症候群	未回復	281日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 真性多血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ヒドロキシカルバミド	関節リウマチ 真性多血症		プレドニゾン
688	男 70歳代	骨髄機能不全	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎コア抗体陽性、高血 圧、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ジピリダモール ミテグリニドカルシウム水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 高血圧 糖尿病		ピタバスタチンカルシウム、カンデサルタン シレキセチル、ラン ソプラゾール、イルソグラジンマレイン酸塩、葉酸
689	成人	腎盂炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
690	成人	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
691	女 80歳代	間質性肺炎患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性膀胱炎、緑内障、高血 圧、変形性関節症、頸動脈瘤 【併用療法】 リハビリテーション療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
692	男 不明	外科手術	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
693	女 70歳代	筋腫瘍 傍脊椎腫瘍	未回復 不明	701日後 701日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、メトレキサート、セレコキシブ、ランソプラゾ ール、リセドロン酸ナトリウム水和物
694	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	軽快	215日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、圧迫骨折、B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、アムロジピンベシル酸塩、 カルベジロール、エンテカビル水和物、シルニジピン
695	男 60歳代	汎血球減少症	不明	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
696	女 80歳代	肺炎	軽快	140日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
697	女 40歳代	発熱 結核菌群検査陽性	未回復 未回復	141日後 141日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
698	女 50歳代	蓄膿	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 歯周病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
699	女 80歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
700	男 70歳代	視床出血 膜嚢性肺炎 敗血症性ショック 肺塞栓症 尿路感染	死亡 死亡 死亡 不明 不明	165日後 不明 197日後 165日後 196日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、 右綿肺症、食道カンジダ症 【既往歴】 ニューモシチス・イロペチイ 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	視床出血(あ り)、膜嚢性肺 炎(あり)、敗血 症性ショック(あ り)	インフリキシマブ(遺伝子組換え)
701	女 50歳代	ニューモシチス・イロペチイ肺炎	不明	145日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
702	女 80歳代	蜂巣炎	回復	559日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
703	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	539日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	リウマトレックス、 アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物
704	男 50歳代	脳炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 葉酸欠乏、背部痛、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 葉酸欠乏		ロキソプロフェンナトリウム水和物、トラマドール塩酸塩、レバミ ピド
705	男 80歳代	肺の悪性新生物 肺気腫 死亡	不明 不明 死亡	817日後 1289日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ	インフリキシマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	
706	女 不明	子宮癌	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート
707	女 70歳代	憩室炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 憩室		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
708	男 70歳代	結腸癌	未回復	697日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
709	男 90歳代	播種性血管内凝固 リウマチ性血管炎	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【合併症】 腎障害、肝障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性障害	呼吸不全、関 節リウマチ	メトレキサート
710	女 60歳代	肺炎	回復	252日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
711	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	1468日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ		葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アトルバスタチンカル シウム水和物、エルデカルシトール、モサプリドクエン酸塩水和 物、ラベプラゾールナトリウム
712	女 70歳代	上部消化管出血 メレナ	軽快 軽快	5日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ホリープ、腎炎、急性心不全 【既往歴】 白内障、緊張性膀胱、硬膜下 血腫、圧迫骨折 【治療歴-その他】 白内障手術、転倒	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え) ロキソプロフェンナトリウム水和物 プレドニゾン メトレキサート フェソテロジン fumarate	関節リウマチ		
713	女 50歳代	子宮頸部癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脂質異常症	リマチル、オレン シア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド、タクロリムス水和物、葉酸、フェ ノフィブラート、クエン酸第一鉄ナトリウム、ランソプラゾール、ト ラマドール塩酸塩
714	男 不明	骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
715	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	266日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、頸部脊柱管 狭窄症、神経根障害、腰部脊 柱管狭窄症 【既往歴】 喘息 【治療歴-その他】 悪性新生物、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
716	男 70歳代	サイトメガロウイルス性胃腸潰瘍	軽快	942日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
717	女 60歳代	肺炎	回復	3日後	【合併症】 慢性気管支炎、気管支拡張 症、間質性肺疾患、慢性B型 肝炎、肝硬変、慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			サラゾスルファピリジン、メトトレキサート、ロキソプロフェンナ トリウム水和物、レバミピド、イグラチモド
718	女 80歳代	転倒 圧迫骨折 挫傷	回復 回復 回復	1096日後 1096日後 1213日後	【合併症】 間質性肺疾患、慢性気管支 炎、高血圧、慢性腎臓病 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ファモチジン ウルファリンカリウム プレドニゾン ピソプロロールフマル酸塩 タクロリムス水和物 酸化マグネシウム アレンドロン酸ナトリウム水和物			
719	女 80歳代	急性心筋梗塞	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	急性心筋梗塞 (あり)	
720	女 50歳代	器質性肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート			
721	女 80歳代	細菌性肺炎 インフルエンザ	軽快 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
722	女 70歳代	感染性胸水	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛 【合併症】 高血圧、喘息、慢性閉塞性肺 疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		サラゾスルファピリジン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レ バミピド、ラフチジン、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配、カルボシステイン、アンプロキシオール塩酸塩、モンテルカス トナトリウム、ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチ
723	女 60歳代	非定型マイコバクテリア感染 間質性肺疾患	軽快 軽快	23日後 23日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 関節形成	レミケード、エンブ レル、メトトレキ サート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
724	男 70歳代	大動脈瘤破裂	死亡	60日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大動脈瘤、肺結核 【既往歴】 不眠症、胃潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	大動脈瘤破裂 (あり)	メトトレキサート、葉酸、エチゾラム、ゾルピデム酒石酸塩、スル ファメキサゾール・トリメトプリム
725	女 80歳代	播種性結核	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ	プシラミン、メトレ キサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アセトアミノフェン、ロスバスタチンカルシウム、スルファメキサ ゾール・トリメトプリム
726	女 80歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
727	成人	リンパ増殖性障害 外科手術	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート			
728	女 60歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
729	女 70歳代	体調不良 処置による疼痛	不明 回復	不明 0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
730	女 70歳代	胃癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 椎間板突出、脊椎すべり症、 胃潰瘍、骨粗鬆症、凍瘡 【治療歴-その他】 非タバコ使用者、胃癌、肝癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート レフルノミド プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、ランソプラゾール、アルファカルシドール、リセドロン酸ナ トリウム水和物、スルファメキサゾール・トリメトプリム、トコフェ ロールニコチン酸エステル、ケトプロフェン
731	男 80歳代	播種性結核	死亡	362日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 鼻腔癌、椎間板炎、間質性肺 疾患、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あ り)	タクロリムス水和物、プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、 プシラミン
732	女 80歳代	腎盂腎炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
733	女 70歳代	形質細胞性骨髄腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
734	女 60歳代	肺炎 全身性エリテマトーデス	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、葉酸、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
735	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	233日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、気管支拡張 症	リマチル(100mg/ 日)、プレドニ (7.5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
736	女 60歳代	蜂巣炎	未回復	328日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、出血性胃潰瘍 【既往歴】 脛骨骨折	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 蜂巣炎		
737	女 80歳代	心筋梗塞	死亡	68日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不整脈、高血圧、大動脈弁狭 窄、間質性肺疾患、骨粗鬆症 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心筋梗塞(あり)	プレドニゾン、アロプリノール、ランソプラゾール、エルデカル シトール、ミノロン酸水和物
738	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	874日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート、乾燥硫酸鉄(3)、L-アスパラギン酸カルシウ ム水和物、ランソプラゾール
739	女 60歳代	感染性胸水	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
740	女 70歳代	甲状腺癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
741	女 70歳代	乳癌	不明	338日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、シェーグレン症候 群 【既往歴】 間質性肺疾患	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミノリピン、プシラミン、イグラチモド、リマプロスト アルファデク ス、ランソプラゾール、ロスバスタチンカルシウム
742	男 不明	股関節手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
743	女 60歳代	掌蹠膿疱症 変形性関節症 動脈炎	回復 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 リウマチ性多発筋痛、うつ病	メトレキサート、 プレドニゾン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
744	男 70歳代	肺の悪性新生物 中枢神経系転移	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺の悪性新生 物(あり)、中枢 神経系転移(あ り)	プレドニゾン
745	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	63日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、認知症、インフルエン ザ性肺炎、十二指腸穿孔 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、スルファメトキサゾール・トリメプリム
746	女 80歳代	皮下組織膿瘍	未回復	100日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド
747	女 50歳代	腹水 結核菌群検査陽性	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、トシリズマブ(遺伝子組 換え)
748	男 50歳代	播種性帯状疱疹 マイコバクテリウム・マリナム感染	軽快 軽快	238日後 238日後	【原疾患】 乾癬性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	乾癬性関節症 乾癬性関節症		メトレキサート、タクロリムス水和物、アダリムマブ(遺伝子組 換え)
749	女 80歳代	関節リウマチ	未回復	98日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緊張性膀胱、神経痛、胃食道 逆流性疾患、高血圧 【治療歴-その他】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エソメプラゾールマグネシウム水和物、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、レバミピド、フロセミド、スピロラクソン、フェソテロジ ンフマル酸塩
750	女 60歳代	ループス腎炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、全身性エリテマ トーチス、膜性糸球体腎炎 【合併症】 脊椎炎、高血圧、糖尿病、心 房細動、脂質異常 【治療歴-その他】 脳卒中、胃癌 【併用療法】 食事療法非遵守	ABPC/SBT、モー バー、MTX、D- PC、IGU	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		柴胡加竜骨牡蠣湯、プレドニゾン、ビソプロロールフマル酸 塩、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤、ボグリ ボース、シタグリブチンリン酸塩水和物、グリメピリド、メトホルミ ン塩酸塩、ヒドロキシクロキシン硫酸塩、ジビリダモール、オメガ -3脂肪酸エチル、ロスバスタチンカルシウム
752	女 80歳代	心房細動	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
753	女 70歳代	大腸ポリープ切除	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
754	女 70歳代	間質性肺炎患	軽快	337日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
755	女 80歳代	肺結核	未回復	466日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核、乳癌 【治療歴-その他】 乳房温存手術、滑膜切除	エンブレル(25mg ×2回/週)、イスコ チン(200mg/日)、 リウマトレックス (4mg/週)、リウマ トレックス(8mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、プレドニゾン
756	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	358日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
757	男 70歳代	細菌性肺炎	回復	471日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ		
758	男 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	71日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
759	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
760	女 40歳代	間質性肺炎患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ		
761	女 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、慢性腎臓病 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
762	女 60歳代	上咽頭炎	不明	15日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、サラゾスルファピリジン、メチルプレドニ ゾン、ミドロン酸水和物
763	男 80歳代	血便排泄 ウイルス性胃腸炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ、混合性結合組 織病、膠原病 【合併症】 慢性C型肝炎、高血圧、動脈 閉塞性疾患 【併用療法】 治療食	IBN療法	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、プレドニゾン酢 酸エステル、シロスタゾール、酸化マグネシウム、プレガバリ ン、アトルバスタチンカルシウム水和物、葉酸、プレンアルフィン
764	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	回復	1307日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、糖尿病 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アセトアミノフェン
765	女 80歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	死亡	225日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 大動脈弁狭窄、心房細動、糖 尿病	ブランドルテープ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ	ニューモシチ ス・イロベチ 肺炎(あり)	ジゴキシン、ワルファリンカリウム、葉酸、テルミサルタン、ボノ ブラザンフマル酸塩、ビルダグリブチン、アゼルニジピン、センノ シド、ボラブレジンク
767	男 70歳代	B型肝炎再活性化	軽快	154日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高尿酸血症 【既往歴】 B型肝炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 葉酸 スルファメトキサゾール・トリメトプリム アムロジピンベシル酸塩 イルベサルタン エビナスチン塩酸塩	関節リウマチ		
768	男 70歳代	蜂巣炎	軽快	270日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、B型肝炎、 高脂血症	リマチル、リウマ レックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ジピリダモール、ミチグリニドカルシウム 水和物、ピタバスタチンカルシウム、カンデサルタン シレキセ チル、ランソプラゾール、イルソグランマレイン酸塩
769	男 80歳代	肺炎 急性心不全	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、慢性肺炎、末 梢動脈閉塞性疾患、網脈絡 膜症 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、急 性心不全(あり)	カモスタットメシル酸塩、カリジノゲナーゼ、シロスタゾール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
770	女 40歳代	性器出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	Methotrexate、 Adalimumab、 Adalimumab、 Tocilizumab、 Abatacept	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
771	女 80歳代	関節脱臼 骨折	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 事故		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
772	女 70歳代	熱中症 肺炎 心不全	不明 死亡 死亡	978日後 962日後 962日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、関節炎、慢性心不 全、喘息、慢性中耳炎、耳奇 形 【治療歴-その他】 心臓弁置換	リマチル(200mg/ 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、心 不全(あり)	ミドロン酸水和物、サラソスルファピリジン、プシラミン、メトレ キサート、フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモ、安中散
773	女 70歳代	蜂巣炎 肺腫瘍	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潜伏結核、伝染性軟属腫、間 質性肺疾患、リンパ浮腫 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、イソニアジド、スルファメトキサゾール・トリメプ リム
774	女 60歳代	クリプトコッカス性肺炎	回復	105日後	【原疾患】 関節リウマチ	フログラフィ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
776	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
778	女 50歳代	四肢腫瘍	回復	238日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 アレルギー性鼻炎 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		小青竜湯、ラクトミン、セレコキシブ、アムロジピンベシル酸塩、 ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物
779	女 70歳代	敗血症性ショック	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物、オーラノフィン、塩化カリウム、トラセミド、 ファモチジン、ベタメタゾン、テブレン、スルピリド
780	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
781	女 60歳代	全身性エリテマトーデス ループス腎炎	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃癌、脳卒中 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	GOLD SODIUM THIOMALATE、 RIDAURA、 PENICILLAMINE、 BUCILLAMINE、 IGURATIMOD、 METHOTREXATE	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 タクロリムス水和物	関節リウマチ ループス腎炎 関節リウマチ		アザチオプリン、サラソスルファピリジン、ピリドキサルリン酸 エステル水和物、ニトロフラントイン、リセドロン酸ナトリウム水 和物、プレドニゾン、ピソプロロールフルマル酸塩、テルミサルタ ン・アムロジピンベシル酸塩配、ボグリボース、シタグリブチンリ ン酸塩水和物、グリメピリド、メホルミン塩酸塩
782	女 70歳代	ヘモフィルス性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プシラミン、サラソスルファピリジン、ワルファリンカリウム、セレ コキシブ、エチゾラム
783	女 高齢者	不全単麻痺	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
784	女 60歳代	肝硬変	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
785	女 60歳代	小細胞肺癌	死亡	188日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	小細胞肺癌(あ り)	メトレキサート
788	女 60歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
789	男 70歳代	肺結核	不明	337日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、トファシチニブクエン酸塩

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
792	女 80歳代	播種性結核	未回復	1914日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 圧迫骨折、圧迫骨折 【治療歴-その他】 子宮手術、外科手術、中足骨 切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、プレドニゾン
793	男 70歳代	皮膚有棘細胞癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心筋梗塞	プレドニン(5mg/ 日)、プレドニン (4mg/日)、プレド ニン(3mg/日)、プレ ドニン(2mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート、メトレキサート メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		アルファカルシドール
794	女 70歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃	回復	102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 C型肝炎 【既往歴】 エプスタイン・バーウイルス感 染	エンブレル (25mg/週)、エン ブレル(25mg×4 回/3週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		
795	女 80歳代	急性腎障害 高カルシウム血症	回復 回復	2133日後 2133日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) エルデカルシトール セレコキシブ	関節リウマチ 骨粗鬆症		メトレキサート、デノスマブ(遺伝子組換え)
796	男 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	回復 軽快	37日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		セレコキシブ、プシラミン、ランソプラゾール
798	女 70歳代	子宮癌	不明	110日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、膵嚢胞、視床下部一 下垂体障害、不眠症、子宮平 滑筋腫 【既往歴】 胃潰瘍 【治療歴-その他】 リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ソルピデム酒石酸塩、トラマドール塩酸 塩、イソニアジド、ピリドキサルリン酸エステル水和物
800	女 70歳代	便秘	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不整脈、胃食道逆流 性疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ジソピラミド、バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合、ラン ソプラゾール
801	女 70歳代	肺結核	軽快	137日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病 【治療歴-その他】 結核	レミケード、ネオイ スコチン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イソニアジド、エスシタロプラムシユウ酸塩、プロチゾラム、エチ ゾラム、メトレキサート
803	女 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
804	女 30歳代	流産	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン
805	男 70歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動、2型糖尿病、坐骨 神経痛、静脈瘤、脊柱管狭窄 症、腎機能障害 【既往歴】 蜂巣炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		UNKNOWNDRUG、リマプロスト アルファデクス、メコバラミン、 ワルファリンカリウム、メチルジゴキシン、ピタバスタチンカルシ ウム、アスピリン、アナグリプチン
807	女 70歳代	感覚鈍麻	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
808	女 70歳代	肺炎	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
809	男 60歳代	掌蹠膿疱症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
811	男 50歳代	肝機能異常	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
812	女 70歳代	細菌性肺炎 間質性肺疾患	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		プシラミン、メチルプレドニゾン、サラゾスルファピリジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
813	女 70歳代	骨髄炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 抜歯、デブリドマン	エンブレル注 (25mg1回/7-14 日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、テリバラチド(遺伝子組換え)、リセドロン酸ナ トリウム水和物
814	女 60歳代	膀胱癌	軽快	490日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧 【治療歴-その他】 健移行、タバコ使用者、アル コール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ		ケトプロフェン、サラゾスルファピリジン
815	女 60歳代	細菌性肺炎	回復	750日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ(40mg/2 週)、メトトレキ サート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
816	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)、プレドニゾン
817	女 80歳代	嘔吐 下痢	軽快 軽快	7日後 7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
818	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	回復	1666日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫 【既往歴】 胆管結石		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
819	女 80歳代	気道感染 譫妄	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎 【既往歴】 水頭症 【治療歴-その他】 外科手術、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、テプレノン、ロキソプロフェンナトリウム水和物
820	女 70歳代	間質性肺炎患 細菌性肺炎	不明 不明	30日後 30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、葉酸、リセドロン酸ナトリウ ム水和物
822	女 80歳代	腸炎	回復	129日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患 【既往歴】 感染性腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、スルファメ キサゾール・トリメトプリム、イソニアジド
823	女 60歳代	胃癌	未回復	642日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、オルメサルタン メドキシミル
824	男 80歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		スルファメキサゾール・トリメトプリム、アレンドロン酸ナトリウ ム水和物、酸化マグネシウム、メトトレキサート
825	女 70歳代	ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	軽快	49日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【治療歴-その他】 胃癌、糖尿病、透析、治療食	レミケード (200mg/8週)、メ トトレキサート (8mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
826	男 60歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
827	男 70歳代	胃癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン酢酸エステル
828	女 50歳代	肺炎 気胸 胸膜炎	回復 回復 回復	不明 不明 1197日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、プレガバリン、チザニジン塩酸塩、芍薬甘草湯、アバタセ プト(遺伝子組換え)
829	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
830	男 70歳代	間質性肺炎患	軽快	402日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、慢性副鼻腔炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		テルミサルタン、アムロジピンベシル酸塩
831	女 70歳代	急性中耳炎 骨髄炎	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート、サラゾスルファピリジン
832	女 70歳代	帯状疱疹	回復	123日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、骨粗鬆症	レミケード (200mg/kg/回)、 アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
833	女 60歳代	心筋梗塞 出血性胃潰瘍	死亡 不明	128日後 128日後	【合併症】 心筋梗塞、出血性胃潰瘍 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)		心筋梗塞(あり)	プレドニゾン酢酸エステル、メトレキサート
835	女 70歳代	発熱 倦怠感	回復 回復	190日後 190日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症 【既往歴】 脳出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
836	女 70歳代	細菌性関節炎 敗血症	不明 不明	897日後 897日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、不眠症、 緊張性膀胱、認知症 【既往歴】 心筋梗塞、慢性C型肝炎 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		催眠鎮静剤、抗不安剤、血圧降下剤
837	女 80歳代	胃癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物	csDMARDs療法、 オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
838	男 70歳代	肺炎	回復	1640日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
841	女 60歳代	感染性胸水	不明	238日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫障害、高血圧、脂肪 肝、房室ブロック、自己免疫障 害、高血圧、肝機能異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、葉酸、セレコキシブ、ミソプロ ストール、エソメプラゾールマグネシウム水和物、エルデカルシ トール、シタグリブチンリン酸塩水和物、オルメサルタン メドキ ソミル、酸化マグネシウム、アセトアミノフェン
842	男 70歳代	血小板数減少	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、 ロキソプロフェンナトリウム水和物、エソメプラゾールマグネシウ ム水和物、アレンドロン酸ナトリウム水和物、プレドニゾン、イ グラチモド
843	男 60歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウ ム水和物
844	女 50歳代	間質性肺炎患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、間質性 肺炎患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、プレドニゾン、ピロカル ピン塩酸塩
845	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
846	女 80歳代	肺炎	未回復	81日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 高血圧		葉酸
847	男 80歳代	自己免疫性肝炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 慢性腎臓病、骨粗鬆症、変形 性関節症、結晶性関節障害、 末梢動脈閉塞性疾患 【併用療法】 内視鏡的逆行性胆道膵管撮 影、胆道カテーテル挿入	サラゾスルファピ リジン、タクロリム ス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、ジラゼブ塩酸塩水和 物、リマプロスト アルファデクス、サルボグレラート塩酸塩、ア スピリン、ランソプラゾール、ロスバスタチンカルシウム、酸化マ グネシウム、フドステイン、ロサルタンカリウム・ヒドロクロロチア ジド、アセトアミノフェン、プレドニゾン酢酸エステル、エルデカ ルシトール
848	女 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
849	女 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	未回復	331日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
851	男 80歳代	敗血症 膀胱瘻	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	敗血症(あり)	メトレキサート
852	男 不明	リンパ腫	回復	1769日後	【原疾患】 関節リウマチ	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
855	女 40歳代	封入体筋炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、パニック 障害、睡眠時無呼吸症候群	CNT0148、 CNT0148	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、アバタセプト(遺伝子組換え)
856	女 60歳代	器質性肺炎	回復	112日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
857	70歳代	肝細胞癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
859	女 80歳代	圧迫骨折	軽快	32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 圧迫骨折、高血圧、肺塞栓 症、末梢静脈血栓症、骨粗鬆 症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、アルファカルシドール、ラベプラゾール ナトリウム、アンプロキソール塩酸塩、バルサルタン
860	男 80歳代	誤嚥性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン	関節リウマチ		
861	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	1556日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
863	女 90歳代	圧迫骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
864	女 成人	股関節手術	不明	74日後	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード、リウマ トレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		タクロリムス水和物
865	男 50歳代	白血球数減少	未回復	104日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) アザチオプリン			
866	女 70歳代	細菌性関節炎	回復	772日後	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 食物アレルギー	エンブレル(25mg ×2回/週)、ヒュミ ラ(40mg/2週)、ノ イロトロピン (3.6IU/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
867	男 70歳代	肺障害 ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復 回復	304日後 308日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、変形性脊椎 症、関節脱臼、変形性関節 症、高尿酸血症、骨粗鬆症、 関節周囲炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 芍薬甘草湯 レバミピド	関節リウマチ 関節リウマチ 筋痙縮 胃炎		トラマドール塩酸塩、エスフルピプロフェン・ハッカ油、フェル ピナク
868	女 40歳代	硬膜外膿瘍	軽快	880日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 尿路感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン
869	女 50歳代	菌血症	軽快	882日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン
870	女 70歳代	播種性結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、アジルサルタン・アムロジピンベシル 酸塩配合剤、アログリブチン安息香酸塩、ラベプラゾールナトリ ウム
874	女 70歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
876	高齢者	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
877	女 70歳代	転倒 外傷性出血	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、イグラチモド、プレガバリン、デュロキセチン塩 酸塩
878	女 高齢者	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
879	女 50歳代	処置後感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
880	高齢者	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
883	女 不明	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 くも膜下出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
885	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、浮動性めまい		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ラベプラゾールナトリウム、アルファカルシドール、セレコキシブ、プレドニゾン、イグラチモド、アムロジピンベシル酸塩、ジフェンヒドラミンサリチル酸塩・ジプロフィン、ジフェニドール塩酸塩
887	女 70歳代	急速進行性糸球体腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膠原病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		
888	女 40歳代	胃腸障害	不明	不明	【原疾患】 強直性脊椎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	強直性脊椎炎		
889	男 70歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
892	女 70歳代	細菌性肺炎 死亡	回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 関節形成	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	ロスバスタチンカルシウム、アピキサバン、ランソプラゾール、スピロラクトン、クロビドグレル硫酸塩、ピソプロロールフマル酸塩、トビキソスタット、テルビナフィン塩酸塩、ラメルテオン、沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
893	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
895	女 80歳代	ラクナ梗塞	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
896	女 70歳代	乾癬	回復	1666日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血、間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) クエン酸第一鉄ナトリウム	関節リウマチ 鉄欠乏性貧血		サラゾスルファピリジン、タクロリムス水和物
898	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
900	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
901	女 60歳代	非感染性髄膜炎	軽快	413日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
902	女 80歳代	結核	不明	417日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、慢性心不全	メトレート(8mg/週)、メトレート(6mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		カルベジロール、プレドニゾン
903	男 80歳代	リンパ増殖性障害	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、メトレキサート
904	女 60歳代	脱水	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 B型肝炎 【既往歴】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
906	女 80歳代	帯状疱疹	回復	400日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症 【治療歴-その他】 関節形成、外科的脊椎固定		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、葉酸、サラゾスルファピリジン、エスゾピクロン、プロチノラム
907	女 80歳代	注入に伴う反応 ショック	回復 回復	不明 1396日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、クラリスロマイシン、アトルバスタチンカルシウム水和物、エルデカルシトール、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、L-カルボシステイン
909	女 70歳代	腰椎骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
910	女 80歳代	B型肝炎再活性化	軽快	1820日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
912	女 50歳代	慢性皮膚エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
914	女 70歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
915	男 40歳代	播種性クリプトコッカス症	不明	不明	【原疾患】 リウマチ性血管炎 【治療歴-その他】 血液透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	リウマチ性血管炎		ブレドニゾロン、アザチオプリン、メロベネム水和物、フルシトシン、人免疫グロブリン、アムホテリシンB、フルコナゾール
916	女 30歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ぶどう膜炎、ペーチェット症候 群、硝子体混濁、入院、HLA -B*27陽性 【既往歴】 性器潰瘍形成、発疹 【治療歴-その他】 硝子体切除		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) エタネルセプト(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		トリアムシロロンアセトニド、ロラタジン
918	女 高齢者	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
919	女 80歳代	肺炎	軽快	138日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
921	男 70歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	イソニアジド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾロン、サラゾスルファピリジン、イソニアジド
922	男 60歳代	肺炎	死亡	1774日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胸膜線維症、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者	MTX(5mg/週)、フ レドニン(8mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	
924	女 20歳代	ネフローゼ症候群	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
927	女 70歳代	ニューモシチス・イロベチ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 ニューモシチス・イロベチ 肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
928	女 70歳代	汎血球減少症	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン アザチオプリン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ブレドニゾロン
930	女 高齢者	滑膜切除	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
931	女 80歳代	溺死	死亡	80日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 心房細動、脳梗塞、脳血管障 害 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ブレドニゾロン	関節リウマチ 関節リウマチ	溺死(あり)	ランソプラゾール、エドキサバントシル酸塩水和物、アムロジピ ンベシル酸塩、セレコキシブ、レバミピド、スルファメトキサゾール、トリメトプリム、葉酸、リセドロン酸ナトリウム水和物、硝酸イ ソソルビド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
932	女 60歳代	肺炎 血球減少症	軽快 回復	15日後 15日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
933	女 80歳代	間質性肺疾患	死亡	35日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	ブレドニゾロン、タクロリムス水和物
934	男 80歳代	腸骨動脈破裂	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、大動脈瘤、末梢動脈 瘤		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	腸骨動脈破裂 (あり)	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
935	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 縦隔腫瘍	死亡 不明	不明 234日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、縦隔腫瘍 【既往歴】 虫垂炎、圧迫骨折 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	ニューモシスチ ス・イロベチイ 肺炎(あり)	葉酸、セレコキシブ、テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩 配合剤、トリクロルメチアジド、エソメプラゾールマグネシウム水 和物、イバンドロン酸ナトリウム水和物、ケトプロフェン
938	女 50歳代	蜂巣炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
939	男 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 末梢動脈閉塞性疾患、血管 炎、肺障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
941	女 60歳代	間質性肺炎患 真菌性肺炎	回復 不明	33日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 骨粗鬆症、変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、葉酸、ジクロフェナクナトリウム、バゼドキシフェ ン酢酸塩、ラベプラゾールナトリウム、モサプリドクエン酸塩水 和物、酸化マグネシウム、トリアゾラム、リボフラビン酢酸エステル 、テネリグリブチン臭化水素酸塩水和物、ボグリボース
942	女 50歳代	ネフローゼ症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、プレドニゾン酢酸エス テル
945	70歳代	敗血症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
946	女 50歳代	多系統萎縮症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	タクロリムス、アザ ルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物
947	女 80歳代	骨盤骨折 転倒	軽快 軽快	885日後 885日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) デュロキセチン塩酸塩	関節リウマチ		セレコキシブ
948	男 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
950	男 80歳代	転倒 大腿骨骨折	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
951	女 不明	肺炎	不明	38日後	【合併症】 誤嚥性肺炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
955	女 60歳代	熱帯性痲疹不全麻痺	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 HTLV-1キャリアー、末梢性 ニューロパチー	レミケード、副腎 皮質ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)
956	女 70歳代	寝たきり	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
958	女 高齢者	血小板減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
959	女 不明	悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
960	女 不明	白内障 股関節手術	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
961	女 70歳代	白血球数減少	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
963	男 50歳代	全身性エリテマトーデス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
966	女 70歳代	糖尿病性白内障 糖尿病	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
967	女 90歳代	成人T細胞リンパ腫・白血病	未回復	973日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧、潜伏結 核、便秘、胃炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プロチゾラム アムロジピンベシル酸塩 フロセミド スピロラクソン イソニアジド アルファカルシドール エソメプラゾールマグネシウム水和物 ジメチコン イグラチモド	関節リウマチ 不眠症 高血圧 高血圧 高血圧 高血圧 潜伏結核 骨粗鬆症 胃炎 胃炎 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
970	成人	胆嚢炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胆石症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
971	女 80歳代	骨折 転倒 関節形成	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、脂質異常症、高 血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
972	男 80歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
973	女 60歳代	結核性胸膜炎 結核性腹膜炎 腸の軸捻転	軽快 軽快 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
974	女 50歳代	髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
976	女 80歳代	白血球減少症	回復	532日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心室性期外収縮、高血圧、2 型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ケトプロフェン
977	女 70歳代	発疹	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
978	女 60歳代	脳表へモジデリン沈着症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
979	女 80歳代	変形性脊椎症 圧迫骨折	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊髄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
980	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ランソプラゾール、デュロキセチン塩酸塩、トラマドール塩酸塩、 エスゾピクロン、ピタバスタチンカルシウム、リセドロン酸ナトリ ウム水和物、ケトプロフェン
981	男 50歳代	ニューモシスチス・イロペチ肺炎	軽快	295日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 予防		ラベプラゾールナトリウム
983	女 80歳代	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	死亡	743日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	劇症型溶血性 レンサ球菌感 染症(あり)	ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミソプロストール、ファモチジ ン、アムロジピンベシル酸塩、イソニアジドメタンスルホン酸ナト リウム水和物、葉酸、ケトプロフェン
985	女 60歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
986	女 80歳代	急性骨髄性白血病への転化	未回復	141日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
987	女 60歳代	尿管結石症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
988	女 70歳代	膝関節形成	回復	943日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、エトドラク
989	女 70歳代	肺結核	軽快	357日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 上咽頭炎、糖尿病 【治療歴-その他】 肺結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
993	男 70歳代	頸椎骨折	不明	11日後	【原疾患】 関節リウマチ、疼痛、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		セレコキシブ
994	男 80歳代	リンパ腫	未回復	413日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 びらん性胃炎 【既往歴】 貧血 【併用療法】 輸血		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム 水和物、メクロプラミド
995	男 80歳代	間質性肺疾患	死亡	653日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	テオフィリン、プレドニゾン、ロキソプロフェンナトリウム水和 物、フロセミド、ケトプロフェン、ファモチジン、フェブキソスタット、 芍薬甘草湯、クラリスロマイシン、ベンフォチアミン・B6・B12配 合剤(1)、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)、尿素

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
996	男 70歳代	手根管除圧	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 手根管症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
997	女 60歳代	筋炎	回復	424日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ぶどう膜炎、関節炎 【既往歴】 帯状疱疹	salazosulfapyridin e、bucillamine、 tacrolimus、 Methotrexate	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
998	女 70歳代	多形紅斑	軽快	47日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 十二指腸潰瘍、子宮平滑筋 腫、胃腸障害、大腸ポリープ、 薬疹	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
999	女 70歳代	甲状腺乳頭癌	回復	559日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物、HIV感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1000	女 60歳代	脳出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ		
1001	男 80歳代	悪性胸水	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1002	女 70歳代	リンパ節結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 乳房切除、乳房温存手術	サラゾスルファピ リジン、トシリズマ ブ、アバタセプト、 エタネルセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 喘息		
1003	女 50歳代	筋炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	タクロリムス、プシ ラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1004	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1006	男 60歳代	B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1007	男 70歳代	好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 胃癌、喘息 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) スルファメトキサゾール・トリメトプリム	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
1010	女 70歳代	股関節形成	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、メボリズマブ(遺伝子組換え)
1011	男 70歳代	肺炎 ウイルス性肺炎	未回復 未回復	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1012	女 70歳代	結核性腹膜炎	軽快	398日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド	関節リウマチ		
1014	女 不明	心臓弁膜疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1015	女 80歳代	胆嚢癌	未回復	224日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症 【既往歴】 心筋梗塞	ケアラム、プログ ラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、アレンドロン酸ナトリウム水和物
1016	女 70歳代	結核性胸膜炎	回復	231日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心房細動	レザルタス、ピン プロロール、バイ アスピリン、ネキ シウム、アムロジ ピン、リクシアナ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン リツキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		エルデカルシトール、葉酸、セレコキシブ
1017	男 70歳代	器質性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 器質性肺炎	エタネルセプト、ア バタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1018	女 50歳代	髄膜炎	軽快	134日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1019	男 70歳代	蜂巣炎 肺炎	軽快 不明	1155日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺障害 【既往歴】 慢性気管支炎、慢性副鼻腔 炎、高血圧、高尿酸血症、虫 垂炎 【治療歴-その他】 外科手術、元タバコ使用者	エンブレル、アク テムラ、アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		クラリスロマイシン、タクロリムス水和物、プレドニゾン
1020	女 60歳代	大動脈瘤破裂	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1021	女 70歳代	白内障	回復	209日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1022	女 80歳代	腎盂腎炎 白血球数減少	回復 不明	1876日後 1125日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1024	女 70歳代	白質脳症	軽快	390日後	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1026	男 70歳代	リンパ腫	軽快	10日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動 【既往歴】 真菌感染 【治療歴-その他】 経腸栄養		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メシル酸ガレノキサジン水和物
1027	男 70歳代	突然死	死亡	22日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル(50 mg)、ケブザラ (200mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	突然死(あり)	
1029	女 70歳代	肺炎	軽快	804日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【既往歴】 肺炎、結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アレンドロン酸ナトリウム水和物
1030	男 80歳代	肺炎	軽快	1995日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、喘息、高リン血症、便 秘、高尿酸血症、糖尿病、慢 性腎臓病 【既往歴】 腎癌 【治療歴-その他】 透析、腎摘除		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、テルミサルタン、テオフィリン、ブラン ルカスト水和物、クエン酸第二鉄水和物、ドキサゾンメシル酸 塩、フェブキソスタット、ルビプロストン
1031	男 50歳代	肺炎 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応	回復 不明	641日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性閉塞性肺疾患、慢性気 管支炎、真菌性肺炎、好酸球 増加と全身症状を伴う薬物反 応 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ニザチジン
1032	男 70歳代	ニューモシチス・イロペイ肺炎	軽快	85日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
1033	女 70歳代	帯状疱疹	軽快	351日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1034	女 80歳代	末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート イブラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	末梢性T細胞 性リンパ腫、組 織型不明(あり)	
1035	男 80歳代	遠隔転移を伴う胆嚢癌	未回復	164日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル(回/1- 4週)、アクテムラ (162 mg/2週)、リ ウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1036	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバタセプト(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺伝子組換え)

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1037	女 80歳代	口腔ヘルペス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 上咽頭炎	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1038	女 60歳代	肺腺癌	回復	1982日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン
1039	男 70歳代	骨盤骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1040	男 70歳代	誤嚥性肺炎	回復	266日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎不全、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1041	女 70歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞 【既往歴】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ピソプロロールフェナシム、コハク酸ソリフェナシム、アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)、開始液(1)
1043	女 70歳代	うっ血性心不全	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うっ血性心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ニトログリセリン、スピロラクソン、アゼルニジピン、アゾセמיד
1044	女 50歳代	無顆粒球症 リウマチ性多発筋痛	回復 軽快	112日後 130日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、骨粗鬆症、リウマチ性多発筋痛 【アレルギー歴】 季節性アレルギー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、プレドニゾン、アルファカルシドール、ボノプラザンフェナシム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム、フィルグラストテム(遺伝子組換え)
1045	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	140日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ肺		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン、メトレキサート、プレドニゾン酢酸エステル
1046	男 70歳代	骨髄炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨髄炎	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1047	男 80歳代	貧血	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ、関節炎、疼痛 【合併症】 頻脈性不整脈、糖尿病	セレコックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン メトレキサート	関節リウマチ 疼痛 関節リウマチ		レバミピド、サラソスルファピリジン、葉酸、ブシラミン、プレドニゾン、アスピリン・ランソプラゾール配合剤、ピソプロロールフェナシム水和物、エドキサバントシル酸水和物、ペラバミル塩酸塩、ボクリボース、メトホルミン塩酸塩、アムロジピンベシル塩酸塩、トシズマブ(遺伝子組換え)
1048	女 60歳代	腎盂炎	回復	70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血尿		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1051	女 70歳代	大腿骨骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ピタバスタチンカルシウム、レバミピド、ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩
1053	女 70歳代	背部痛 転倒	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1054	男 90歳代	間質性肺疾患	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1055	女 80歳代	間質性肺疾患 脳梗塞	死亡 死亡	264日後 276日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、高脂血症、骨粗鬆症、慢性B型肝炎、心房細動、慢性胃炎	ケテック、オメプラール、ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	脳梗塞(あり)、 間質性肺疾患 (あり)	プレドニゾン
1058	女 70歳代	水疱性皮膚炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1059	女 50歳代	過敏性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、スルファメトキサゾール・トリメトプリム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1060	男 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1061	女 不明	腸閉塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1062	女 40歳代	強皮症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 血友病、HTLV-1検査陽性	アクテムラ、アクテ ムラ、シムジア、シ ムジア、ヒュミラ、 ケブザラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
1063	女 80歳代	脱水	不明	27日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎、末梢静脈血 栓症、高血圧、高尿酸血症、 糖尿病網膜症、喘息、腰部脊 柱管狭窄症 【治療歴-その他】 緑内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フロセミド、プレドニゾン、ラベプラゾールナトリウム、テブレノ ン、サラゾスルファピリジン、アルファカルシドール、タクロリムス 水和物、ピシラミン、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、トラ マドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、アセトアミノフェン、 バルサルタン、ベニジピン塩酸塩、リマプロスト アルファデク ス、モンテルカストナトリウム、フェブキスタット、エナラプリル マレイン酸塩、乾燥硫酸鉄(3)、メシル酸ガレノキサシン水和 物、タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム
1064	女 60歳代	骨髄炎 四肢腫痛	軽快 軽快	70日後 70日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 感染性関節炎、軟骨石灰化 症、糖尿病、高血圧、胃食道 逆流性疾患、管内乳頭粘液 性腫瘍、末梢静脈血栓症、腎 結石症、圧迫骨折、圧迫骨 折、裂孔ヘルニア、肋骨骨折 【既往歴】 直腸S状結腸癌、直腸癌、大 腿骨頸部骨折 【治療歴-その他】 膝関節形成、医療機器除去、 結腸手術、外科手術、腫瘍ド レナージ、肛門直腸手術、外 科手術	エタネルセプト、ト シリズマブ、リウマ トレックス(6mg/ 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、フルコナゾール、エルデカルシトール、ボリスチ レンスルホン酸カルシウム、モサプリドクエン酸塩水和物、アム ロジピンベシル酸塩、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ト ラマドール塩酸塩、大黃甘草湯
1067	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1068	男 70歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1069	女 60歳代	気道感染	回復	287日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1070	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1071	女 不明	皮下出血	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1072	女 90歳代	間質性肺炎患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1073	男 70歳代	血小板数減少 結腸癌	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1076	男 80歳代	転倒 大腿骨骨折	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1077	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1078	女 90歳代	マラスムス	死亡	1084日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あ り)	メトレキサート
1079	男 70歳代	肺炎	軽快	378日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、冠動脈不全、高血 圧、緑内障、白内障 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1080	女 80歳代	関節痛	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1081	女 不明	子宮平滑筋腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮平滑筋腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1083	男 40歳代	非定型マイコバクテリア感染	未回復	514日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、皮膚筋炎、家族性地中海熱、心血管障害、アスペルギローマ 【治療歴-その他】 滑膜切除、腱形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン タクロリムス水和物 メトトレキサート トシリズマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) バリンチニブ	関節リウマチ 関節リウマチ 皮膚筋炎 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		コルヒチン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、スルファミトキサゾール・トリメトプリム、エトドラク、レバミピド、イトラコナゾール、ペラプロストナトリウム、葉酸
1085	女 60歳代	器質性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胃炎、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、エソメプラゾールマグネシウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物
1087	男 40歳代	外科手術	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1089	女 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、テルミサルタン、セレコキシブ
1092	女 60歳代	皮下出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イコサペント酸エチル	関節リウマチ 高脂血症		
1094	女 70歳代	結核性腹膜炎	回復	316日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 体重減少	サラゾスルファピリジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート サラゾスルファピリジン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1095	女 70歳代	帯状疱疹	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺気腫 【既往歴】 結核		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エルデカルシトール、L-カルボシステイン、芍薬甘草湯、ツロブテロール、ジクロフェナクナトリウム
1096	女 70歳代	誤嚥性肺炎 肺炎	回復 回復	291日後 431日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、尿路結石、骨粗鬆症 【既往歴】 狭心症、不整脈、子宮留膿症、子宮瘻、腸瘻造設、白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Enbrel(ENBREL) (50mg)、 ACTEMRA (ACTEMRA) (162mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、トファシチニブクエン酸塩、イグラチモド、スルファミトキサゾール・トリメトプリム、ランソプラゾール、レチノール・カルシフェロール配合剤、酸化マグネシウム、アルファカルシドール、フルルビプロフェン、カンフル、パラシクロビル塩酸塩、バルガンシクロビル塩酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、アセトアミノフェン、サラゾスルファピリジン
1097	女 70歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨肉腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1099	女 60歳代	視神経炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1100	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 皮膚筋炎、間質性肺疾患	トシリズマブ、アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1101	女 70歳代	急性呼吸窮迫症候群 肺炎 骨髄抑制	死亡 死亡 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、不眠症、骨粗鬆症、慢性腎臓病 【アレルギー歴】 薬疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)、急性呼吸窮迫症候群(あり)	イグラチモド、プレドニゾン、エルデカルシトール、アムロジピンベシル酸塩、トリアゾラム、葉酸、サラゾスルファピリジン
1102	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		レバミピド、ロキソプロフェンナトリウム水和物
1103	女 70歳代	椎間板炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、腎障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド
1104	女 70歳代	マイコバクテリア・アブセサス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脂質異常症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ベニシラミン、エトドラク、カルベジロール、ニフェジピン、メコバラミン、ランソプラゾール、テオフィリン、プラニルカスト水和物、アトルバスタチンカルシウム水和物、エゼチミブ

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1105	男 50歳代	気胸	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマトイド結節、気胸 【治療歴-その他】 タバコ使用者、アルコール摂 取、胸腔鏡腹腔鏡下手術	ETN(エタネルセ プト)50mg/日、 TCZ(アクテムラ) 162mg/2W、TCZ (アクテムラ) 162mg/1W、TCZ (アクテムラ) 8mg/kg/4W	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン、トファシチニブクエン酸塩、プ シラミン、ヒドロキシクロロキン硫酸塩、サラソスルファピリジン
1106	女 60歳代	白血球数減少	軽快	347日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1107	男 70歳代	気管支肺炎 クリプトコッカス症	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1109	女 80歳代	腰椎骨折 心不全	未回復 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高コレステロール血症、アル ツハイマー型認知症、骨粗鬆 症 【既往歴】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心不全(あり)	メトトレキサート、葉酸、セレコキシブ、レバミピド、プロスルチア ミン
1110	男 60歳代	間質性肺炎患	不明	58日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性脊椎症、腰部脊柱管 狭窄症、肩回旋筋腱板症候 群、肩回旋筋腱板症候群 【アレルギー歴】 アレルギー性結膜炎、脂漏性 皮膚炎	セレコックス錠 100mg(200mg/ 日)、セレコックス 錠100mg(200mg/ 日)、リマブrost アルファデクス5μ g(15mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート 葉酸	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1111	女 80歳代	骨盤骨折 転倒	未回復 不明	112日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1114	男 70歳代	播種性結核 急性呼吸窮迫症候群	死亡 死亡	19日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトトレキサート (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あ り)、急性呼吸 窮迫症候群(あ り)	イグラチモド
1115	女 80歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎 蜂巣炎 細菌性肺炎 深部静脈血栓症 腎障害 肺炎	回復したが後遺症あり 回復 回復 軽快 軽快 軽快	910日後 不明 不明 75日後 不明 923日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 憩室炎、蜂巣炎、細菌性肺 炎、尿路感染	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート イグラチモド ペンタミジンイセチオン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ ニューモシチス・イロペチ肺炎		トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ヒドロコルチゾ ン、プロチゾラム、ラクミン、フェキソフェナジン塩酸塩、ジメチ ルイソプロピルアズレン、ヘパリン類似物質、ペラパミル塩酸 塩、エドキサバントシル酸塩水和物、スルファメトキサゾール・ト リメトプリム、プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、プレド ニゾン
1116	男 不明	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1117	女 40歳代	筋炎	未回復	不明		レミケード、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) サリルマブ(遺伝子組換え)			
1118	女 70歳代	肺扁平上皮癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 子宮頸部癌、間質性肺疾患 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	Azulfidine (AZULFIDINE EN)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 アダリムマブ(遺伝子組換え) バシチニブ イグラチモド ミソリピン タクロリムス水和物 トシリズマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン セレコキシブ	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用		トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン、スルファメトキサゾー ル・トリメトプリム、リセドロン酸ナトリウム水和物、エソメブラ ゾールマグネシウム水和物
1119	女 60歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 膜性糸球体腎炎 【既往歴】 ネフローゼ症候群 【治療歴-その他】 混合性結合組織病	プシラミン、プレド ニゾン(20mg/ 日)、タクロリム ス、エタネルセプ ト(遺伝子組換え) (50mg/週)、プレ ドニゾン、タクロ リムス、メトトレキ サート(4mg/週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバセプト(遺伝子組換え)、クロナセハム、アダリムマブ(遺 伝子組換え)、インフリキシマブ(遺伝子組換え)[後続1]、フル ファリンカリウム、トシリズマブ(遺伝子組換え)、アスピリン
1121	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ		
1122	女 80歳代	マラスムス	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あ り)	
1123	女 60歳代	肝臓癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトトレキサート、アムロジピンベシル酸塩、ジス チグミン臭化物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1125	高齢者	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1126	女 不明	網膜静脈閉塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1127	女 80歳代	骨折	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1130	女 60歳代	下肢骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1131	女 80歳代	胸水 呼吸不全	軽快 死亡	233日後 263日後	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	呼吸不全(あり)	メトレキサート、イグラチモド
1132	女 60歳代	汎血球減少症 胆嚢炎	不明 不明	350日後 447日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メコバロミン、ブチルスコボロミン臭化物、非ピリン系感冒剤(4)、メトレキサート
1133	男 70歳代	細菌性関節炎	軽快	38日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ACTEMRA (ACTEMRA)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1134	男 80歳代	肺結核	軽快	147日後	【原疾患】 関節リウマチ	アバタセプト	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1135	女 70歳代	スティール・ジョンソン症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症、骨粗鬆症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ロスバスタチンカルシウム	関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、ニフェジピン、アスピリン、ピラスチン、トリアゾラム
1139	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1141	女 50歳代	器質性肺炎	回復	330日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 子宮平滑筋腫、高血圧、脂質異常症、変形性関節症、深部静脈血栓症、末梢静脈血栓症、副鼻腔炎、喘息、結核 【治療歴-その他】 股関節形成、タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1142	女 80歳代	細菌性関節炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
1143	男 70歳代	汎血球減少症 痙攣発作 間質性肺疾患 肝機能異常 横紋筋融解症	回復 回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1144	男 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【既往歴】 肺炎腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1145	男 60歳代	インフルエンザ 間質性肺疾患	軽快 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 アレルギー性皮膚炎、肺炎腫 【治療歴-その他】 元タバコ使用者、付き合い程度の飲酒者	ヒュミラ(40mg/日)、エンブレル(50mg/週)、アクテムラ(600mg/4週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 ベラミビル水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1147	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1148	男 70歳代	血圧上昇	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1149	女 70歳代	間質性肺疾患 胸椎骨折 骨盤骨折	回復 回復 回復	1814日後 1748日後 1815日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性糸球体腎炎、2型糖尿病、骨粗鬆症、便秘、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ミゾリピン、プレドニゾン、ラロキシフェン塩酸塩、リナグリプチン、ロキソプロフェンナトリウム水和物、リセドロン酸ナトリウム水和物、酸化マグネシウム、ゾルピデム酒石酸塩、プレンノルフィン
1150	女 40歳代	器質性肺炎	回復	84日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 そう痒症 【既往歴】 血管性紫斑病、ベル麻痺		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、プレドニゾン、葉酸、ボノブラザンフマル酸塩、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1151	男 80歳代	肺炎 肺出血	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1152	女 80歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1153	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1154	女 50歳代	多発性硬化症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1155	男 60歳代	間質性肺炎	軽快	15日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1157	女 高齢者	血便排泄	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、骨折痛、疼痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン	関節リウマチ 疼痛		ジクロフェナクナトリウム
1159	女 80歳代	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性 障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎、糖尿病、甲状腺機能低 下症、高血圧 【既往歴】 高コレステロール血症	エンブレル (50mg/週)、ヒュミ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1160	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	生物学的製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1161	女 70歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1162	女 70歳代	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1163	女 70歳代	関節リウマチ	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、トシリズマブ(遺伝子組 換え)、アバタセプト(遺伝子組換え)
1165	女 40歳代	卵巣癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1166	女 70歳代	圧迫骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症、静脈瘤、 胃腸ポリープ出血、背部痛 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		ロモソズマブ(遺伝子組換え)
1167	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 心臓ペースメーカー挿入	リマチル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1168	女 40歳代	卵巣癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性胃炎、異所性胃粘膜、高 脂血症、甲状腺機能亢進症 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Loxonin、 Voltaren、 Salazosulfapyridin e、Bucillamine、 Iguratomod、 Tacrolimus、 Leflunomide、 mizoribine、 methotrexate	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート エタネルセプト(遺伝子組換え) セルトリズマブ ベゴル(遺伝子組換え) アバタセプト(遺伝子組換え) トシリズマブ(遺伝子組換え) ミノリピン	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エソメプラゾールマグネシウム水和物、イルソ グラジンマレイン酸塩、ジクロフェナクナトリウム、アセトアミノ フェン、ラクトミン、葉酸、ロスバスタチンカルシウム、チアマゾ ール
1169	女 70歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1170	女 70歳代	心筋梗塞	不明	259日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病、高血圧、骨粗鬆症、 高脂血症、高コレステロール 血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、フシラミン、プレドニゾン、エルデカルシト ール、ランソプラゾール、オルメサルタン メドキシミル、アトルバス タチンカルシウム水和物、セレコキシブ、テブレノン、ミノドロン 酸水和物
1171	男 60歳代	処置後感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1172	女 70歳代	圧迫骨折 骨粗鬆症	未回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1174	女 50歳代	子宮平滑筋腫 卵巣良性腫瘍	不明 不明	不明 不明	【合併症】 子宮平滑筋腫、卵巣良性腫 瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)			メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1175	女 50歳代	ペーチェット症候群 脱髄	不明 未回復	64日後 210日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ペーチェット症候群、ペー チェット症候群	レミケード、ヒュミ ラ、ヒュミラ (80mg/日)、ヒュミ ラ(80mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1176	女 40歳代	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 車椅子使用者	シムジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1178	女 60歳代	足関節手術	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1181	男 80歳代	敗血症	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1183	女 不明	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1184	女 80歳代	憩室炎	不明	552日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、消化性潰瘍、肺腫 瘍、口腔感染、大動脈弁閉鎖 不全症、上気道感染、大腸ポ リープ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
1185	女 70歳代	胸水	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳癌 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1186	女 70歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、リセドロン酸ナトリウ ム水和物
1190	女 70歳代	蛋白漏出性胃腸症 結腸癌	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺機能低下症、肥大型 心筋症	レミケード、トシリ ズマブ、アバタセ プト、アダリムマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物、副腎ホルモン剤
1192	女 70歳代	大腿骨頸部骨折 転倒	回復 回復	39日後 39日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、2型糖尿病、白内 障、骨粗鬆症 【既往歴】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、セレコキシブ、シタグリブチンリン酸塩水 和物・イブラグリフロジン レーボロリン配合剤、メトホルミン塩酸 塩、イルベサルタン・アムロジピンベンシル酸塩配合剤、インスリ ン デグルデク(遺伝子組換え)、プロチゾラム
1193	男 70歳代	脱髄 ホジキン病	回復 回復	不明 986日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 良性前立腺肥大症 【既往歴】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、エトドラク、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、シ ロドシン、プロマゼパム、桂枝加芍薬湯、八味地黄丸
1195	男 70歳代	肋骨骨折 脊椎骨折	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1196	女 80歳代	蜂巣炎	回復	65日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1197	女 70歳代	肺炎	軽快	1049日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、アダリムマブ(遺伝子組換 え)、セルトリスマブ ペゴル(遺伝子組換え)、トシリズマブ(遺 伝子組換え)
1198	女 80歳代	肺炎	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ		
1199	女 60歳代	肺炎 間質性肺疾患	回復 不明	76日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1201	男 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1202	女 80歳代	異常感	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アセトアミノフェン
1203	女 60歳代	下肢骨折 転倒	軽快 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸、プレドニゾン、リセドロン酸ナトリウム水和物、イグラチモド、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ボノブラザンフマル酸塩
1204	男 70歳代	悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1205	女 80歳代	背部痛	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) リセドロン酸ナトリウム水和物	関節リウマチ 骨粗鬆症		メトレキサート
1206	女 70歳代	心障害	死亡	821日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 心臓弁膜疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	心障害(あり)	メトレキサート、プレドニゾン、デノスマブ(遺伝子組換え)
1209	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1210	女 70歳代	ニューモシスチス・イロペチ肺炎	回復	276日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、腰部脊柱管狭窄症、 脊椎すべり症 【既往歴】 糖尿病	リマチル (100mgx2/日)、 アザルフィジンEN (250mgx2/日)、 アザルフィジンEN (500mgx2/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1211	女 70歳代	リンパ節結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 B型肝炎、肝炎ウイルスキャリアー		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		
1212	女 70歳代	腎盂腎炎	回復	169日後	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1214	男 50歳代	蜂巣炎	軽快	128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 アルコール摂取		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1215	女 60歳代	癌胎児性抗原増加	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エタネルセプト(遺伝子組換え)、アスピリン、カルベジロール、ニコランジル、ボグリボース、ブラバスタチンナトリウム、ラベプラゾールナトリウム、ニトラゼパム、ジアゼパム、センソシド、ピコスルファートナトリウム水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、サラノスルファピリジン、プレドニゾン、インスリン グラルギン(遺伝子組換え)
1216	女 70歳代	肝癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1218	女 60歳代	肺炎 関節リウマチ	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		タクロリムス水和物
1219	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トファシチニブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1220	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1221	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	バリシチニブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1222	女 60歳代	皮膚筋炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アレンドロン酸ナトリウム水和物、葉酸
1223	男 90歳代	エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫	不明	1738日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミソリピン、ノルトリブチリン塩酸塩、プロチゾラム

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1224	男 70歳代	肺炎	死亡	464日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病、肺炎腫、便秘、慢性胃炎、排尿困難、良性前立腺肥大症、喘息、十二指腸潰瘍、肝障害、脂肪肝 【既往歴】 鉄欠乏性貧血、肺炎、慢性閉塞性肺疾患、右脚ブロック、貧血、薬物性肝障害、三尖弁閉鎖不全症、肺動脈弁閉鎖不全症、妊娠時の急性脂肪肝、腎嚢胞、食道カンジダ症、胃食道逆流性疾患、大腸ポリープ 【治療歴-その他】 元タバコ使用者	REMICADE、 ORENCIA、 Azulfidine	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	肺炎(あり)	ブレドニゾン、アセトアミノフェン、クラリスロマイシン、ラベプラゾールナトリウム、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、エスフルルビプロフェン・ハッカ油、チオトロピウム臭化物水和物、テブレノン、ジメモルファンリン酸塩、センナ・センナ葉、ジクロフェナクナトリウム、ミノリピン、洗滌7価肺炎球菌結合型ワクチン(無毒性変異ジフテリア毒素結合体)、メコバロミン
1225	女 80歳代	房室ブロック	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、アセトアミノフェン、スルファメトキサゾール・トリメプリム、ソルビデム酒石酸塩、フルビプロフェン
1226	女 70歳代	肺結核	軽快	596日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 強皮症、間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物 ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 強皮症		セレコキシブ、レバミピド、サラゾスルファピリジン
1227	女 80歳代	腎機能障害 全血球数減少	不明 不明	不明 不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート			
1228	女 70歳代	髄膜炎	回復したが後遺症あり	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 深部静脈血栓症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、タクロリムス水和物、エドキサバントシル酸塩水和物
1229	女 60歳代	房室ブロック 心電図QT延長 低カリウム血症	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1230	女 80歳代	熱中症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1231	女 70歳代	髄膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1232	女 60歳代	大腿骨骨折 橈骨骨折	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1233	女 高齢者	徐脈	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1234	男 70歳代	レンサ球菌性肺炎 感染性胸水 間質性肺疾患	死亡 死亡 死亡	38日後 38日後 76日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 1型糖尿病、糖尿病網膜症、骨粗鬆症 【既往歴】 ニューモシチス・イロペチ肺炎 【治療歴-その他】 膠原病	インスリン製剤、S T合剤、バクタ錠、 バクタ錠、サムテ レール、セデス (OTC)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	レンサ球菌性肺炎(あり)、感染性胸水(あり)、間質性肺疾患(あり)	イグラチモド、ファモチジン、タムスロシン塩酸塩、アトバロン、シルニジピン、ロサルタンカリウム、セレコキシブ、エロビキシバット水和物、エタネルセプト(遺伝子組換え)、イミダフェナシン、レボセチリジン塩酸塩、アンプロキシオール塩酸塩、ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物、アゾセミド、スボレキサント、プロチゾラム、センソシド、インスリン デグルデク(遺伝子組換え)、インスリン リスプロ(遺伝子組換え)、ドルゾラミド塩酸塩、精製ヒアルロン酸ナトリウム、ラナプロロスト・チモロールマレイン酸塩
1235	男 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1236	女 70歳代	不整脈	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症	UNKNOWNDRUG、 UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)
1237	男 70歳代	リウマチ性血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1238	女 80歳代	尺骨骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 股関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1239	女 80歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1240	女 70歳代	蜂巣炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、高脂血症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1241	女 80歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1243	男 70歳代	膀胱癌	未回復	1051日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、高血圧、糖尿 病 【治療歴-その他】 アルコール摂取	アザルフィジン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) イグラチモド	関節リウマチ 関節リウマチ		ランソプラゾール、スルファメトキサゾール・トリメプリーム、プレドニゾン
1245	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	39日後	【原疾患】 関節リウマチ	抗生物質	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ		メトレキサート
1246	女 60歳代	甲状腺腫	軽快	1081日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 鉄欠乏性貧血 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	PREDNISOLONE	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン、イグラチモド
1248	女 70歳代	不整脈	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1249	男 高齢者	圧迫骨折	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1250	女 80歳代	関節リウマチ	軽快	2102日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 甲状腺新生物、乳癌、仙骨骨 折、子宮平滑筋腫 【治療歴-その他】 癌手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) レトゾール	関節リウマチ		メトレキサート
1251	女 50歳代	肺炎	軽快	622日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 小児喘息、咳喘息		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1252	男 40歳代	全身性エリテマトーデス	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常、シェーグレン症 候群、門脈圧亢進症、肝硬変 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	JAK阻害剤、 UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肝不全(なし)	メトレキサート、サラゾスルファピリジン、アセトアミノフェン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物、フロセミド、スピロノラクトン
1253	男 50歳代	滑液包炎 脳梗塞 腰筋腫瘍 感染性脊椎炎 心内膜炎 ブドウ球菌感染	軽快 軽快 軽快 軽快 軽快 軽快	18日後 67日後 59日後 59日後 59日後 18日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞、高血圧、脂質異常症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		オルメサルタン メドキシミル、クロビドグレル硫酸塩、ピタバスタチンカルシウム
1255	女 80歳代	腎不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎性貧血、慢性腎臓病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ダルベオエチン アルファ(遺伝子組換え)
1256	男 70歳代	深部静脈血栓症 肺塞栓症	回復 回復	351日後 351日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 再生不良性貧血 【治療歴-その他】 関節形成、緑内障手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1257	女 80歳代	くも膜下出血	死亡	1512日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、高脂血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミノリピン プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	くも膜下出血 (あり)	サラゾスルファピリジン、ロスバスタチンカルシウム、メナドレノン、リセドロン酸ナトリウム水和物、スルファメトキサゾール・トリメプリーム
1259	女 不明	結腸癌	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)			
1260	女 50歳代	転倒 開放骨折	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1261	女 80歳代	皮膚潰瘍	軽快	95日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 皮膚潰瘍	プレドニン、オレン シア	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤 メトレキサート	関節リウマチ		
1262	女 70歳代	斑状皮疹	回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 気管支拡張症、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1264	成人	関節形成	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1265	女 70歳代	腎周囲膿瘍	回復	368日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結腸癌 【治療歴-その他】 結腸切除、化学療法		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1266	男 70歳代	肺腺癌	回復	739日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腸管ポリープ、腺癌、肝嚢胞、 腎嚢胞、肝臓血管腫、良性前 立腺肥大症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、イグラチモド、サラソスルファピリジン、スルファメトキサ ゾール、レバミピド、ラベプラゾールナトリウム
1268	男 70歳代	リンパ腫 肝機能異常 血小板数減少	軽快 回復 回復	210日後 210日後 210日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病、糖尿病、腰部脊柱管 狭窄症、不眠症 【既往歴】 間質性肺疾患	エンブレル、リウ マトレックス(8mg/ 週)、オバルモン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		スリンダク、バロキセチン塩酸塩水和物、シロスタゾール、トラマ ドール塩酸塩・アセトアミノフェン配合剤、ラベプラゾールナトリ ウム、アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合 剤、エスゾピクロン、メトホルミン塩酸塩、プレドニゾン、ミソリ ピン
1269	女 70歳代	骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1270	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1271	男 60歳代	尿路感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ		
1272	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		血圧降下剤
1273	女 90歳代	マラスムス 入院	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	マラスムス(あ り)	
1274	女 50歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 知的能力障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1275	女 70歳代	肺炎球菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン メトレキサート ミソリピン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・L-グルタミン、ア クタリット、シルニジピン
1276	女 不明	脳卒中	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 緑内障	レミケード、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1277	50歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1278	70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1279	60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1280	70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1281	女 70歳代	大腿骨骨折	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トリアムシノロンアセトニド

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1282	女 60歳代	皮膚血管炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高脂血症 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アトルバスタチンカルシウム水和物
1283	女 70歳代	誤嚥性肺炎 肺炎	回復 回復	291日後 431日後	【合併症】 関節リウマチ、糖尿病、尿路 結石、骨粗鬆症 【既往歴】 狭心症、不整脈、子宮留膿 症、子宮瘻、腸瘻造設、白内障 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	Azulfidine、 Enbrel、 ACTEMRA、 PNEUMOVAX、 PNEUMOVAX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トラマドール塩酸塩/アセトアミノフェン トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート プレドニゾロン	適応症不明の製品使用 適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ランソプラ ゾール、レチノール・カルシフェロール配合剤、酸化マグネシウ ム、アルファカルシドール、フルルビプロフェン、パップ剤(4-1 2)、バラシクロビル塩酸塩、バルガンシクロビル塩酸塩、ロキシ プロフェンナトリウム水和物、アセトアミノフェン
1284	女 80歳代	血行不全 発疹	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1286	男 70歳代	上腕骨骨折	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1287	男 不明	緑内障	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1288	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラズスルファピリジン、タクロリムス水和物
1291	女 60歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エンブレル (50mg/週)、エン ブレル(25mg/ 週)、リウマトレッ クス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1292	男 80歳代	間質性肺疾患 リンパ増殖性障害	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX+INFLIXIMAB (GENETICAL RECOMBINATION)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレオマイシン塩酸塩 メトレキサート	関節リウマチ リンパ増殖性障害 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
1293	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺障害	IFX、HUM	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1294	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1295	女 60歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1297	女 80歳代	骨挫傷 大腿骨骨折	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 白内障、間質性肺疾患、副鼻 腔炎、鼠径ヘルニア 【治療歴-その他】 白内障手術、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ボリコナゾール、エリスロマイシンエチルコハク酸エステル、イグ ラチモド、ポリカルボフィルカルシウム、レバミピド、ザルトプロ フェン、ジクアソルナトリウム、葉酸、メトレキサート、クエン 酸第一鉄ナトリウム、フルスルチアミン、トリメプテンマレイン 酸塩、酸化マグネシウム
1298	女 不明	救急治療	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 1型糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1300	男 80歳代	リウマチ性血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、心房細動 【既往歴】 皮膚有棘細胞癌	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、アルファカルシドール、エドキサバントシル酸 塩水和物、カルベジロー、酸化マグネシウム、タムスロシン塩 酸塩、ファモチジン、アセトアミノフェン、プレガバリン、フェビキ スタット
1301	女 80歳代	骨盤骨折	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1304	女 70歳代	非小細胞肺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1305	女 70歳代	間質性肺疾患	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1307	女 50歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1308	女 60歳代	白血球減少症	回復	30日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎硬化症、慢性腎臓病、胃食 道逆流性疾患	リマチル、プログ ラフ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1309	女 70歳代	リンパ腫 くも膜下出血 帯状疱疹	未回復 回復 回復	2999日後 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、シェーグレン 症候群、骨粗鬆症、甲状腺新 生物、高血圧、頭蓋内動脈瘤	イスコチン錠 (100mg)、バクタ 錠	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、プシラミン、トラマドール塩酸塩・アセトアミノフェ ン配合剤、セレコキシブ、ラベプラゾールナトリウム、オルメサル タン、メドキシミル、アムロジピンベシル酸塩、トリクロルメチアジ ド、セビメリン塩酸塩水和物、スボレキサント、リセドロン酸ナト リウム水和物、ソルビデム酒石酸塩、ロキソプロフェンナトリウ ム水和物、アルファカルシドール、ナプロキセン、エソメプラゾ ールマグネシウム水和物
1310	女 60歳代	胆管癌	未回復	173日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乾癬	エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1311	男 70歳代	リンパ腫	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1312	女 30歳代	関節リウマチ	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1313	女 60歳代	感染性胸水	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1314	女 80歳代	顕微鏡的多発血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、デノスマブ(遺伝子組換え)、沈降放酸 カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム
1315	女 50歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート (8mg/週)、クロナ ゼバム	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1316	女 70歳代	結腸癌	軽快	3021日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1317	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	97日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患	リウマトレックス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1318	男 高齢者	胃癌	不明	不明		アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1320	女 70歳代	尿管間質性腎炎 脳出血	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳出血	ヒュミラ、メトレキ サート、ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1321	男 70歳代	小細胞肺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 小細胞肺癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1322	男 70歳代	敗血症	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 便秘、緊張性膀胱、高血圧、 不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	敗血症(あり)	センノシド
1323	女 60歳代	COVID-19	軽快	9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、アジサルタン・アムロジピ ンベシル酸塩配合剤
1324	女 50歳代	肺結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1325	男 70歳代	肺炎 発熱	回復 回復	不明 20日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 尿路感染		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1326	男 80歳代	膵癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1328	女 70歳代	リンパ増殖性障害	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 不眠症、骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1329	女 80歳代	デンタルケア	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1330	女 40歳代	自己免疫性肝炎	不明	不明	【既往歴】 自己免疫性甲状腺炎 【治療歴-その他】 アルコール摂取	メトトレキサート、 アバタセプト(遺伝子 組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1331	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	2292日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、ラベプラゾールナトリウム、タクロリムス水和物、ロスバスタチンカルシウム、ワルファリンカリウム
1332	女 60歳代	肝機能異常	軽快	28日後			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	適応症不明の製品使用		
1333	女 40歳代	子宮癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、イグラチモド
1334	女 80歳代	細菌性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1335	女 60歳代	クリプトコッカス症 器質化肺炎	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1336	女 90歳代	リンパ増殖性障害	回復	1767日後	【原疾患】 関節リウマチ	ブシラミン	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン
1337	女 70歳代	非感染性髄膜炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【アレルギー歴】 過敏症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1338	女 60歳代	器質化肺炎	軽快	21日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、骨粗鬆症、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アダリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1339	女 70歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1340	30歳代	憩室炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	トシリズマブ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1343	男 40歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 シェーグレン症候群、門脈圧 亢進症、肝硬変、食道静脈瘤 出血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1344	女 高齢者	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1345	女 70歳代	胃癌 肺の悪性新生物	未回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1346	女 40歳代	潰瘍性大腸炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1347	女 80歳代	肝機能異常	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アルファカルシドール、サラゾスルファピリジン
1348	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、慢性腎臓病	エタネルセプト(遺 伝子組換え)、トシ リズマブ(遺伝子 組換え)、ケプザ ラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1349	女 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ	BIO製剤	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	
1352	女 80歳代	汎血球減少症	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髓異形成症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1353	女 80歳代	大腿骨骨折 転倒	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1354	女 70歳代	関節リウマチ	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物
1355	女 80歳代	橈骨骨折	回復	19日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1356	男 90歳代	脛骨骨折 転倒	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1357	男 不明	心障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1358	男 80歳代	転倒	不明	1660日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1359	女 50歳代	末梢性ニューロパチー	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 下肢静止不能症候群	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1360	男 80歳代	水疱性皮膚炎	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、イグラチモド、サラゾスルファピリジン、リセドロン酸ナトリウム水和物
1361	女 80歳代	肺炎	死亡	306日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	オレンシア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)	プレドニゾン
1362	女 80歳代	肺炎	軽快	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	適応症不明の製品使用		
1363	女 70歳代	COVID-19	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1364	女 70歳代	無力症 認知症	死亡 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	無力症(あり)	メトレキサート
1366	女 70歳代	入院 血小板数減少 白血球数減少	不明 回復 回復	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン、葉酸
1368	女 70歳代	形質細胞性骨髄腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1369	女 70歳代	気管支肺炎スベルギルス症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1370	女 40歳代	乳癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1371	女 70歳代	下垂体腫瘍	不明	不明	【合併症】 頸動脈瘤 【治療歴-その他】 ステント留置		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1373	女 80歳代	糖尿病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1375	男 40歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		鎮痛剤、メトレキサート
1376	女 60歳代	リンパ増殖性障害	回復	451日後	【合併症】 関節リウマチ、シェーグレン症 候群、不眠症 【既往歴】 帯状疱疹、間質性肺疾患	ORENCIA 750mg、 PREDNISOLONE 、Amenalief、 Xylocaine、 ISOTONIC SODIUM CHLORIDE SOLUTION、 Glucodine B Ethanol Solution、 DEXART、 LOXONIN、 Tramcet、Lyrica、 CALONAL、 Neurotropin、 Voltaren、 LOXONIN、 REMICADE、 ENBREL、 ACTEMRA	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート	適応症不明の製品使用 関節リウマチ		葉酸、ラベプラゾールナトリウム、セビメリン塩酸水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、レバミピド、ソルビデム酒石酸塩
1377	女 60歳代	乳癌	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者	ORENCIA、 Celecoxib、 etanercept、 Toicilizumab	ゴリムマブ(遺伝子組換え) トファシチニブクエン酸塩 メトレキサート セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 適応症不明の製品使用		サラゾスルファピリジン、プシラミン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1378	女 70歳代	ストレス心筋症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 喘息	メトトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ		
1379	女 不明	腎盂腎炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腎盂腎炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS-CoV-2)、メトトレキサート
1380	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1381	女 60歳代	転倒 挫傷	回復 回復	3176日後 3176日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 変形性関節症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1382	女 不明	入院	不明	不明		エンプレル、オル ミエント	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		メトトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1383	男 60歳代	術後創感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 足部手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1384	女 80歳代	肺腺癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 圧迫骨折、骨粗鬆症、2型糖 尿病、脳梗塞 【治療歴-その他】 直腸癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1385	女 80歳代	非定型マイコバクテリア感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1387	女 60歳代	敗血症	不明	29日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 乳癌 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン ブシラミン ロキソプロフェンナトリウム水和物 テブレノン イグラチモド メトトレキサート 芍薬甘草湯 ワクチン類	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 筋痙攣		
1388	女 80歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1389	男 80歳代	骨髄抑制	軽快	28日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨髄抑制		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、セレコキシブ、テブレノン
1390	女 70歳代	蜂巣炎	回復	2184日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 片麻痺、高血圧、糖尿病 【既往歴】 脳梗塞、くも膜下出血 【治療歴-その他】 装具使用者	アトルバスタチン 錠(5mg/日)、イル アミクス配合錠HD (1錠/日)、エバ デルS900 (1800mg/日)、ウ リアデック錠 (80mg/日)、メト トレキサート錠「タナ ベ」(2mg/週)、ロ キソプロフェンNa 錠(10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1391	女 50歳代	強膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 肺サルコイドーシス		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1393	男 70歳代	前立腺癌	軽快	3225日後	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1394	女 60歳代	骨髄抑制	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1395	男 80歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		ブシラミン、プレドニゾン
1396	女 80歳代	肺結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 胆嚢切除、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1397	男 80歳代	入院	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1399	男 70歳代	肺腺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 膀胱癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1401	女 40歳代	てんかん	回復	3日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 てんかん、白質病変	フェニトイン、ゾニ サミド、トピラマ ト、テオドール	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レベチラセタム、ロラゼパム、プシラミン、ボノプラザンフマル酸 塩、イグラチモド、ワクチン類
1402	女 80歳代	肺炎	軽快	797日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1403	男 70歳代	アスペルギルス感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫、間質性肺疾患、肺線 維症 【治療歴-その他】 アルコール摂取、元タバコ使 用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1405	70歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		タクロリムス水和物、プレドニゾン
1406	80歳代	低ナトリウム血症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1407	女 70歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1408	女 70歳代	皮膚血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		シタグリブチンリン酸塩水和物、アスピリン、エソメプラゾールマ グネシウム水和物、フデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和 物
1409	女 不明	卵巣癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1410	女 80歳代	骨折 転倒	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、胃腸障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		カルシウム剤、レチノール・カルシフェロール配合剤、ナルフラ フィン塩酸塩、d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩、ファモチジ ン、エグアレンナトリウム水和物、ボラブレジンク、クエン酸第二 鉄水和物、エボエチン ベータ ベゴル(遺伝子組換え)、デノス マブ(遺伝子組換え)
1411	女 60歳代	リンパ増殖性障害	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1412	女 60歳代	汎血球減少症 無力症	軽快 不明	9日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊柱管狭窄症、神経因性膀 胱、口腔カンジダ症、高血圧 【既往歴】 胆管炎、穿孔性虫垂炎	桂枝加苓朮附湯	ゴリムマブ(遺伝子組換え) アセトアミノフェン	関節リウマチ 発熱		プレドニゾン、アムロジピンベシル酸塩、ロスバスタチンカルシ ウム、イグラチモド、酸化マグネシウム、オクトチアミン・B2・B 6・B12配合剤、ランソプラゾール、スルファメトキサゾールトリ メプリム、リドカイン塩酸塩、アムホテリシンB、テリバラチド (遺伝子組換え)
1413	女 70歳代	認知症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1414	女 60歳代	貧血	回復	174日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 貧血	メトレキサート、 メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ロキソプロフェンナトリウム水和物
1415	女 80歳代	帯状疱疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1416	女 80歳代	細菌性肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 大腿骨骨折 【治療歴-その他】 外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	細菌性肺炎(あ り)	プシラミン、プレドニゾン、メトレキサート
1417	女 80歳代	播種性結核	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	播種性結核(あ り)	メトレキサート、副腎ホルモン剤
1418	男 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1419	男 80歳代	肺の悪性新生物	未回復	1106日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 細気管支肺胞上皮癌、肺気腫、糖尿病 【治療歴-その他】 タバコ使用者	エンブレル、シム ジア	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1420	女 80歳代	肺障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1421	男 80歳代	血小板数減少	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1422	女 70歳代	細菌感染	不明	1294日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 高血圧、高脂血症 【治療歴-その他】 元タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イコサセント酸エチル、イグラチモド、ニフェジピン、エゼチミブ、 メトレキサート
1423	男 60歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	シムピコート(1回2 吸入、1日2回)、 モンテルカスト (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ボノプラザンフマル酸塩、プレドニゾン、アトバコン、メトレキ サート、葉酸、ロキソプロフェンナトリウム水和物、フェルピナ ク、ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカル ボン酸エステル、アモキシシリン水和物・クラブラン酸カリウム、 アモキシシリン水和物、アジスロマイシン水和物、酪酸菌製剤、 スルファメトキサゾール・トリメトプリム、ジクロフェナクナトリウム
1425	女 40歳代	白血球数減少 好中球数減少	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 悪性新生物 【既往歴】 乳癌	ゼローダ、アクテ ムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、葉酸
1426	男 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	エタネルセプトバ イオシミラー (25mg/2Wks)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1427	女 80歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1429	女 70歳代	好中球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1430	男 70歳代	間質性肺疾患	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、糖尿病、脂質異常 症、骨粗鬆症、脳梗塞 【既往歴】 胸膜炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	間質性肺疾患 (あり)	メトレキサート、プレドニゾン、サラゾスルファピリジン、イグ ラチモド
1432	女 80歳代	非定型マイコバクテリア感染	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	MTX、SASP	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1433	女 90歳代	急性心不全	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	急性心不全(あり)	
1435	男 80歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1437	女 70歳代	血管炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、プレドニゾン
1438	女 不明	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ワクチン類
1439	男 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、トシリズマブ(遺伝子組換え)
1440	女 60歳代	蜂巣炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、高血圧、ステロイド糖 尿病、B型肝炎	セレコックス 400mg/day、 SASP1000mg、 TAC 1.5mg、TAC 1.5mg、タリオン、 LVFX	ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート
1441	男 70歳代	肺炎	回復	167日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1442	70歳代	肺の悪性新生物	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺の悪性新生 物(あり)	

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1443	女 70歳代	頸骨壊死	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 他に分類されない代謝性医薬品	関節リウマチ		
1444	女 70歳代	傍脊椎膿瘍	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸
1446	女 80歳代	心筋梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1447	女 不明	乳癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1448	女 不明	転倒	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1450	女 60歳代	胃癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1451	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	13日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病 【既往歴】 器質性肺炎	リンゴアック	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブシラミン
1452	女 90歳代	全身健康状態悪化	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1453	女 80歳代	結核	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1455	女 60歳代	心不全 血栓性血小板減少性紫斑病	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1456	女 40歳代	甲状腺乳頭癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1458	女 70歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	死亡(あり)	
1459	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1460	女 70歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1461	男 80歳代	慢性閉塞性肺疾患 帯状疱疹	死亡 回復	不明 32日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎、甲状腺機能 低下症、慢性閉塞性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	慢性閉塞性肺 疾患(あり)、誤 嚥性肺炎、全 身健康状態悪 化	
1462	女 80歳代	尿路感染	回復	1448日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、骨粗鬆症、無力症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		エドキサバントシル酸塩水和物
1463	女 70歳代	肺結核 播種性結核	回復 回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肺結核 【治療歴-その他】 膝関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1464	男 80歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1465	女 80歳代	尿路感染	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	尿路感染(あり)	メトレキサート
1467	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1468	女 70歳代	肺炎	軽快	2128日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症 【治療歴-その他】 車椅子使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート メチルプレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1469	女 40歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 喘息、副鼻腔炎	ヒュミラ、タクロリ ムス、エンブレル、 アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、フェキソフェナジン塩酸塩、フルチカゾンプロピオン 酸エステル・ホルモテロール fumarate 塩酸水和物

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1470	男 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	死亡	1731日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート フィルゴチニブマレイン酸塩	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ	リンパ増殖性 障害(なし)、 ニューモシスチ ス・イロベチイ 肺炎(あり)	
1471	男 60歳代	血球減少症	軽快	131日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高尿酸血症 【既往歴】 統合失調症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、フェブキソスタット、セレコキシブ、サラソスルファ ピリジン
1473	男 不明	前立腺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1474	男 80歳代	ヘルペス後神経痛	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症	メトレキサート、 フォリアミン、イグ ラチモド、アルファ カルシドールカプ セル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1475	80歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1476	女 80歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1477	男 80歳代	肺炎	回復	9日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド
1479	80歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1480	男 高齢者	入院	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1482	女 40歳代	リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	シムジア、レミ ケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1483	男 60歳代	貧血	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝臓	TNFi (Tumor Necrosis Factor inhibitor)、JAK (Janus Kinase) inhibitor	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	貧血(あり)、浮 腫(なし)	
1485	女 70歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 結腸癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1486	女 80歳代	活動性低下	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 糖尿病、帯状疱疹、肺炎、大 腿骨頸部骨折	エタネルセプト(遺 伝子組換え)、ア バタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メチルプレドニゾン
1488	男 70歳代	帯状疱疹	回復	41日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1489	女 40歳代	細菌性関節炎	軽快	220日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 障害者、骨粗鬆症	ヒュミラ、オルミエ ント	ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ		イバンドロン酸ナトリウム水和物、プレドニゾン
1490	女 50歳代	敗血症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1491	女 80歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1492	女 不明	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1493	女 80歳代	胃腸リンパ腫	未回復	668日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、胃食道逆流性疾患、 骨粗鬆症、ラクナ梗塞 【既往歴】 帯状疱疹 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		デノスマブ(遺伝子組換え)、シロスタゾール、酸化マグネシウ ム、オルメサルタン メドキシミル・アゼルニジピン配合剤、ファ モチジン、アルファカルシドール、メトレキサート、ランソプラ ゾール

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1495	女 70歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1496	女 60歳代	リンパ腫	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1497	男 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) イトラコナゾール	関節リウマチ 適応症不明の製品使用		ロキソプロフェンナトリウム水和物、ミノロン酸水和物、メトレキサート、イグラチモド、サラゾスルファピリジン、アセトアミノフェン、カモスタットメシル酸塩、ウルソデオキシコール酸、ボノプラザンフマル酸塩、シタグリブチンリン酸塩水和物、ロスバスタチンカルシウム、エルデカルシトール、プレドニゾン
1498	女 不明	血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1499	女 70歳代	自殺既遂	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 うつ病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	自殺既遂(あり)	
1502	女 80歳代	医療機器関連合併症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 関節形成		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、メトレキサート
1503	男 80歳代	大腸菌性尿路感染	回復	1387日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺の悪性新生物		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		レバミピド、アセトアミノフェン
1504	女 50歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1505	女 60歳代	薬剤逆説反応 掌蹠膿疱症	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、イグラチモド
1506	男 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) 副腎ホルモン剤	関節リウマチ		
1508	女 70歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、プレドニゾン
1509	女 30歳代	COVID-19	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1510	女 80歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1511	女 50歳代	皮下出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1512	男 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 自己免疫性甲状腺炎 【既往歴】 鉄欠乏性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1513	女 70歳代	血管炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 強膜炎、関節痛		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1514	女 60歳代	リンパ増殖性障害	軽快	不明	【原疾患】 乾癬性関節症	サラゾスルファピリジン、シクロホスファミド水和物、タクロリムス水和物、インフリキシマブ(遺伝子組換え)〔後続1〕、トシリズマブ(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	乾癬性関節症 乾癬性関節症		
1515	女 80歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1516	女 70歳代	肺炎 気管支拡張症	回復 回復	25日後 25日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 気管支拡張症、結膜炎、便秘、 そう痒症、胃炎、骨粗鬆症、 下痢、口内炎、不眠症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		クラリスロマイシン、チオトロピウム臭化物水和物、フルオロメトロン、酸化マグネシウム、ラクタミン、フェキソフェナジン塩酸塩、ランソプラゾール、メトレキサート、ミドロン酸水和物、ロキソプロフェンナトリウム水和物、ジフェンヒドラミン、ルリコナゾール、耐性乳酸菌製剤(3)、アズレンスルホン酸ナトリウム水和物、ジメチルイソプロピルアズレン、メチルプレドニゾンコハク酸エステルナトリウム、パンコマイシン塩酸塩、アムホテリシンB、ボノプラザンマル酸塩、エソピクロン
1517	男 70歳代	心内膜炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ、リウマチ性血管炎 【既往歴】 心筋梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1519	男 60歳代	ホジキン病	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1520	女 不明	帯状疱疹	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1521	女 80歳代	マラスムス 心嚢液貯留 尿路感染	死亡 未回復 回復	不明 不明 649日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肥大型心筋症、シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	誤嚥性肺炎(なし)、マラスムス(あり)	イグラチモド、プレドニゾン
1523	女 80歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG、 メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1524	女 80歳代	心不全	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1525	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1526	女 不明	うっ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1528	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1530	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	プレドニゾン (5mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1532	女 40歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 全身性エリテマトーデス		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1533	男 60歳代	蜂巣炎 敗血症性ショック	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物 プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1534	女 70歳代	汎血球減少症	軽快	67日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 脊椎靭帯骨化症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1535	女 70歳代	リステリア症 菌血症 末端回腸炎 血小板減少症	回復 回復 回復 回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン イグラチモド メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1536	女 80歳代	ヘモグロビン減少	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1538	男 20歳代	エプスタイン・バーウイルス感染	軽快	不明	【原疾患】 ペーチェット症候群	アダリムマブ(遺伝子組換え)、 コルヒチン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ペーチェット症候群		タクロリムス水和物
1539	女 80歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、ランソプラゾール、タクロリムス水和物、フロセミド、アムロジピンベシル酸塩、セレコキシブ、フェキソフェナジン塩酸塩、インスリン グラリギン(遺伝子組換え)、デノスマブ(遺伝子組換え)
1541	女 80歳代	入院 腎機能障害	軽快 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1542	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1543	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1544	男 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブ(遺 伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、シロドシン、ミラベグロン
1545	女 60歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
1546	男 80歳代	蜂巣炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心不全		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1547	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1548	女 80歳代	胃癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アダリムマブBS	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サリルマブ(遺伝子組換え)
1550	男 不明	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1551	女 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1552	男 80歳代	誤嚥性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1553	女 50歳代	血小板減少症 好中球減少症 白血球減少症	軽快 軽快 軽快	126日後 126日後 126日後	【原疾患】 関節リウマチ 【治療歴-その他】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、メトレキサート、葉酸、ラベプラゾールナトリウム、ウルソデオキシコール酸
1554	女 80歳代	単麻痺	回復	28日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1555	女 70歳代	誤嚥性肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 咳嗽、認知障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ	誤嚥性肺炎(あり)	
1556	女 70歳代	マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感 染	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1557	70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	アクテムラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サリルマブ(遺伝子組換え)
1559	男 80歳代	結腸癌	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブレドニゾン
1560	男 80歳代	肺結核	回復	239日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、脳梗塞		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ブレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、アセトアミノフェン、ラベプラゾールナトリウム、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、アジルサルタン、ワルファリンカリウム
1562	女 70歳代	細菌性肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1563	男 80歳代	好中球数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1564	女 50歳代	急性散在性脳脊髄炎 肺炎	不明 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 白質脳症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1565	男 60歳代	肝細胞癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1567	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1568	女 70歳代	急性骨髄性白血病	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 化学物質アレルギー、食物ア レルギー、食物アレルギー	チエクール	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		インフリキシマブ(遺伝子組換え)、ブレドニゾン、レバミピド、エトドラク、アルファカルシドール、ベボタスチンベシル酸塩、エソメプラゾールマグネシウム水和物、ケトプロフェン
1569	女 80歳代	大腿骨骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1570	女 不明	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1571	女 80歳代	急性腎障害	不明	3031日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プシラミン	関節リウマチ 関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1572	女 70歳代	全身性エリテマトーデス 間質性肺疾患	回復 回復	1527日後 1527日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群 【既往歴】 間質性肺疾患	メトレキサート、 プレドニゾン、ア ザチオプリン、イン フリキシマブ(遺 伝子組換え)[後 続1]、プレドニ ゾン	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ミロガバリンベシル酸塩
1573	女 50歳代	全身性エリテマトーデス	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1574	女 80歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎機能障害	アザルフィジンEN (1000mg/日)、ア ザルフィジンEN (500mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン
1575	女 40歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1576	女 30歳代	多形紅斑	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1577	女 80歳代	うっ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 シェーグレン症候群、びまん 性大細胞型B細胞性リンパ腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1578	女 70歳代	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肝機能異常		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤
1579	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチイ肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、イグラチモド
1580	男 80歳代	異常感 心不全	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 浮腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1582	男 70歳代	脳梗塞	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1583	女 80歳代	腎盂腎炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1584	女 70歳代	貧血 心不全	死亡 死亡	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ	貧血(あり)、心 不全(なし)	
1585	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 肺炎腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1587	女 60歳代	汎血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1588	男 80歳代	ホジキン病	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
1589	女 80歳代	肺炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1590	女 50歳代	肺塞栓症	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		テオフィリン、メトレキサート、プレドニゾン、トラマドール塩酸 塩、デュロキセチン塩酸塩、漢方製剤
1592	女 60歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1593	女 70歳代	心筋炎 眼瞼下垂	軽快 軽快	139日後 139日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患、変形性関節 症、シェーグレン症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、ボノプラザンフマル酸塩、アルファカルシドール、 乾燥甲状腺、ダバグリフロジンプロピレングリコール水和物
1594	女 80歳代	死亡	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 パーキンソン病		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	死亡(あり)	
1595	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 慢性腎臓病、非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1596	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1597	女 80歳代	悪性新生物	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	悪性新生物(あり)	メトレキサート
1598	女 高齢者	血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1599	女 60歳代	視神経炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 肝機能異常、全身性エリテマ トーマス		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節炎		
1600	女 70歳代	食道潰瘍	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リウマチ性血管炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		アバタセプト(遺伝子組換え)、プレドニゾン、ロキソプロフェン ナトリウム水和物、ランソプラゾール
1601	男 50歳代	好酸球性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1602	男 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1603	男 不明	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1604	女 50歳代	乳管内増殖性病変 乳腺浸潤性小葉癌 トリプルネガティブ乳癌	不明 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 乳腺線維腺腫		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1605	女 80歳代	血小板減少症 腎機能障害 心機能障害	死亡 不明 不明	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腎性貧血		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	血小板減少症 (あり)	
1606	男 70歳代	心不全	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心房細動		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1608	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 帯状疱疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブシラミン
1609	男 60歳代	腹水	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1611	女 50歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1612	女 80歳代	白血球減少症	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ニフェジピン、フェブキシスタット、アトルバスタ チンカルシウム水和物、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム
1613	男 70歳代	結核	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ		
1614	男 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1616	女 90歳代	感染	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1619	女 70歳代	肺腺癌	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1620	女 50歳代	汎血球減少症	軽快	307日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ		
1622	男 80歳代	リンパ腫	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1624	女 60歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺疾患	プレディニン (6T)、MTX(6- 8mg)、レミケード、 エンブレル (25mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1625	女 80歳代	播種性結核	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1626	男 50歳代	遠隔転移を伴うカルチノイド腫瘍	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 非タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	遠隔転移を伴うカルチノイド腫瘍(あり)	メトレキサート
1628	女 60歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	レミケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1629	女 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1632	女 50歳代	肺炎	不明	59日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1633	男 50歳代	非定型マイコバクテリア感染	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結節性多発動脈炎、ステロイド糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1634	男 50歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1635	女 70歳代	蜂巣炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1636	男 60歳代	細菌性肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1640	50歳代	肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 精神病性障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1642	女 70歳代	胃腸出血	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1643	男 70歳代	蜂巣炎	回復	148日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 狭心症、糖尿病、薬物過敏症 【既往歴】 冠動脈形成、腸膀胱瘻、外科手術、元タバコ使用者	MTX、タクロリムス	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		クロビドグレル硫酸塩、ラベプラゾールナトリウム、カルベジロール、シルニジピン、アムロジピンベシル酸塩、アゾセミド、フェブキソスタット、ニコランジル、アセトアミノフェン、沈降炭酸カルシウム、ポリスチレンスルホン酸ナトリウム、プレドニゾロン
1644	女 80歳代	関節痛	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 変形性関節症、関節形成、心房細動、心臓アブレーション		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アピキサバン、アムロジピンベシル酸塩
1645	女 80歳代	汎血球減少症	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 透析、腎機能障害		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン	関節リウマチ		
1647	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	1673日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		アムロジピンベシル酸塩、エナラプリルマレイン酸塩、メロキシカム、アルファカルシドール
1648	男 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1650	女 80歳代	汎血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1651	女 70歳代	肺の悪性新生物	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾロン
1652	女 70歳代	ヘルペス脳炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート 副腎ホルモン剤	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1653	女 70歳代	ニューモシチス・イロペチ肺炎	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 透析		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1654	女 70歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1655	女 70歳代	リウマチ性髄膜炎 大脳動脈狭窄	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 関節手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾロン タクロリムス水和物	関節リウマチ		
1657	女 70歳代	水疱性皮膚炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、セレコキシブ

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1658	女 70歳代	間質性肺疾患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1659	女 80歳代	皮膚血管炎	回復	7日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ウルソデオキシコール酸、フェキソフェナジン塩酸塩、カンデサルタン シレキセチル、アムロジピンベシル酸塩
1660	女 不明	死亡	死亡	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用	死亡(あり)	
1661	女 60歳代	全身性エリテマトーデス	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、タクロリムス水和物
1663	男 70歳代	血中トリグリセリド増加	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート
1664	女 80歳代	播種性結核	軽快	647日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 結核	プレドニゾン (10mg/日)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、イソニアジド
1665	女 80歳代	発疹	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン
1667	女 70歳代	大腿骨骨折 転倒	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート、プレドニゾン
1668	女 70歳代	剥脱性発疹 肺炎	回復 軽快	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ		
1669	女 80歳代	大動脈解離	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1671	男 80歳代	胆管細胞癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1673	女 70歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1674	女 80歳代	上咽頭炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1675	女 80歳代	便秘	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1676	女 70歳代	器質性肺炎	軽快	118日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、高血圧	メトトレキサート、 エンドキサン (50mg/日)、タク ロリムス水和物 (1mg/日)、レミ ケード(153mg/8 週)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、アバタセプト(遺伝子組換え)、イグラチモド、バゼドキシフェン酢酸塩、フロセミド、アムロジピンベシル酸塩
1678	女 50歳代	くも膜下出血	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1679	女 50歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1680	女 70歳代	白血球数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトトレキサート (6mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1682	男 80歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1683	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1684	男 50歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1685	女 70歳代	感染性皮膚潰瘍	軽快	2674日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 骨粗鬆症、神経痛、慢性閉塞 性肺疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン ミゾリピン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、セレコキシブ、ランソプラゾール、ミロガバリンベシル酸塩、リマプロスト アルファデクス、アルファカルシドール、アレンドロン酸ナトリウム水和物、チオトロピウム臭化物水和物、インダカテロールマレイン酸塩
1686	女 70歳代	入院	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1690	女 70歳代	関節リウマチ	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1691	女 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1693	女 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1694	女 70歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎 関節リウマチ	回復 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1695	女 80歳代	ニューモシスチス・イロベチ肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1696	女 50歳代	肺塞栓症 肺炎	回復 未回復	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1698	女 80歳代	サイトメガロウイルス性肺炎 腸球菌感染 ニューモシスチス・イロベチ肺炎	死亡 死亡 死亡	不明 不明 不明	【原疾患】 潰瘍性大腸炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	潰瘍性大腸炎 潰瘍性大腸炎	腸球菌性菌血症、サイトメガロウイルス性肺炎(あり)、ニューモシスチス・イロベチ肺炎(あり)、腸球菌感染(あり)	メサラジン
1699	女 不明	汎血球減少症	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) サラゾスルファピリジン	関節リウマチ 関節リウマチ		トシリズマブ(遺伝子組換え)
1700	女 80歳代	肺炎	死亡	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 口腔ヘルペス、褥瘡性潰瘍		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ	肺炎(あり)、心不全(なし)	
1701	女 不明	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤
1703	男 70歳代	腎機能障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1704	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1705	女 70歳代	びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 リンパ腫	イグラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート アバタセプト(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1706	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 指変形、末梢腫脹 【既往歴】 股関節手術	ステロイド	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組換え)、血圧降下剤、サリルマブ(遺伝子組換え)
1708	女 70歳代	肺癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) ミノリピン	関節リウマチ		
1709	女 60歳代	椎間板炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1710	男 70歳代	急性呼吸窮迫症候群	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 2型糖尿病、肺癌		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1716	女 80歳代	肺炎球菌性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、タクロリムス水和物、メトレキサート
1717	女 90歳代	発熱	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1718	女 70歳代	間質性肺疾患 ニューモシスチス・イロベチ肺炎	軽快 軽快	0日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 虫垂炎、高血圧、緑内障、慢性閉塞性肺疾患、甲状腺腫	メトレキサート	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトクロプラミド、レバミピド、バルサルタン、ボノブラザンフマル酸塩、イグラチモド、芍薬甘草湯、トリアゾラム、ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリアフェニル酢酸塩、ラタノプロスト、プリモニジン酒石酸塩・プリンゾラムド
1719	女 90歳代	発熱	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1720	男 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1721	男 70歳代	心不全	軽快	2日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 潰瘍性大腸炎、心房細動、自 己免疫性膵炎、高脂血症、喘 息、慢性気管支炎、冠動脈硬 化症 【既往歴】 動脈カテーテル挿入		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラソスルファピリジン、ブレドニゾン、サルメテロールキシナ ホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル
1722	女 70歳代	肺炎	未回復	56日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1723	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1725	男 70歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 心臓弁膜疾患		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1726	女 80歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1727	女 80歳代	脱髄	回復	1432日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1728	男 60歳代	浮動性めまい	不明	907日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1729	男 30歳代	腎機能障害	不明	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1731	女 不明	転倒 骨折	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1734	男 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1735	男 70歳代	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー	不明	不明	【原疾患】 ベーチェット症候群 【合併症】 骨髄異形成症候群、タバコ使 用者、アルコール摂取 【既往歴】 回盲部切除	アダリムマブ(遺 伝子組換え) 40mg/2週、インフ リキシマブ(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		ブレドニゾン、シクロスポリン、コルヒチン、メサラジン、スル ファトキサゾール・トリメトプリム、エソメプラゾールマグネシウ ム水和物、ロベラミド塩酸塩、葉酸
1736	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		メトレキサート
1737	女 80歳代	血圧上昇	不明	0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1738	男 50歳代	気腫合併肺線維症	回復	4日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧、アレルギー性鼻炎	アムロジピン、レミ ケード	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート ブレドニゾン ミゾリピン タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		ベニジピン塩酸塩、サラソスルファピリジン、ロキソプロフェンナ トリウム水和物、オメプラゾール、d-スクロルフェニラミンマレイン 酸塩
1741	女 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1744	女 40歳代	アナフィラキシー反応	回復	119日後	【原疾患】 ベーチェット症候群 【合併症】 ぶどう膜炎、関節炎 【既往歴】 元タバコ使用者	コルヒチン1.0mg/ 日、インフリキシマ ブ(遺伝子組換 え)、アダリムマブ (遺伝子組換え)、 エタネルセプト(遺 伝子組換え)、トシ リズマブ(遺伝子 組換え)、ブレドニ ゾン(20mg)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	ベーチェット症候群		トファシチニブクエン酸塩
1745	女 80歳代	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1746	女 不明	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1747	女 70歳代	血小板数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1748	女 50歳代	転倒 ブドウ球菌性化膿性関節炎	回復 回復	13日後 13日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、ブレドニゾン
1749	女 80歳代	敗血症	軽快	23日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		ブレドニゾン、タクロリムス水和物、ミゾリピン

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1750	女 80歳代	大腿骨頸部骨折 転倒	回復 不明	104日後 104日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メチルプレドニゾン、サラゾスルファピリジン、チオプロニン、ミ ゾリピン
1751	女 70歳代	糞線虫症	回復	78日後	【原疾患】 関節リウマチ	アバタセプト(遺伝 子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、その他の消化器管薬
1752	女 80歳代	機械的イレウス	回復	389日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、タクロリムス水和物、ミゾリピン
1753	女 70歳代	圧迫骨折 虚血性大腸炎	軽快 不明	209日後 306日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1754	女 50歳代	環軸椎亜脱臼	不明	113日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1755	女 80歳代	転倒 挫傷 無菌性髄膜炎	不明 不明 軽快	30日後 30日後 34日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、タクロリムス水和物
1756	女 60歳代	高血圧 脳出血 発熱	回復 回復 回復	307日後 307日後 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) アムロジピンベシル酸塩	関節リウマチ 高血圧		メトレキサート、イグラチモド
1757	女 80歳代	骨盤骨折	軽快	292日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド
1758	女 80歳代	IgA腎症	軽快	480日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 高血圧		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		イグラチモド、ボノブラザンフマル酸塩、アムロジピンベシル酸 塩、バルサルタン、クロナゼパム
1760	女 60歳代	リンパ増殖性障害	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		イグラチモド、サラゾスルファピリジン
1761	女 90歳代	急性心筋梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1762	男 60歳代	肺の悪性新生物	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	サリルマブ(遺伝 子組換え)、トシリ ズマブ(遺伝子組 換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1763	男 70歳代	間質性肺疾患	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 間質性肺疾患	イグラチモド	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1764	女 60歳代	壊死性筋膜炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1765	女 60歳代	乳癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ	セルトリズマブ ベ ゴル(遺伝子組換 え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1766	女 90歳代	心不全	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 狭心症		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1767	女 60歳代	間質性肺疾患	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1768	女 40歳代	器質性肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		葉酸、サラゾスルファピリジン、プレドニゾン
1769	女 60歳代	心不全 消化管穿孔 メレナ 心房細動	死亡 回復したが後遺症あり 未回復 未回復	不明 不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 甲状腺機能亢進症、喘息、慢 性心不全 【既往歴】 胆管結石、結腸切除、腹膜灌 流、腸瘻造設		ゴリムマブ(遺伝子組換え) プレドニゾン	関節リウマチ 関節リウマチ	心不全(あり)	モンテルカストナトリウム、チアマゾール、ボノブラザンフマル酸 塩、エルデカルシトール、ブデソニド・ホルモテロールフマル酸 塩水和物、スピロラクトン、フロセミド、エドキサバンチル酸塩 水和物、アミオダロン塩酸塩、ピソプロロールフマル酸塩
1770	女 70歳代	肺膿瘍	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1771	女 80歳代	横紋筋融解症 腎盂腎炎 敗血症	回復 回復 軽快	371日後 371日後 371日後	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 腰部脊柱管狭窄症、膀胱炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート プレドニゾン トリアムシロンアセトニド	関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ 関節リウマチ		
1773	女 不明	関節リウマチ	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1776	男 60歳代	播種性帯状疱疹	回復	172日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、全身性強皮 症	バクタ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		フェブキソスタット、ボノブラザンフマル酸塩、ミロガハリンベシル 酸塩、メコバラミン、イコサペント酸エチル、アセトアミノフェン
1781	女 不明	中毒性皮疹	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	UNKNOWNDRUG	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1782	女 80歳代	ネフローゼ症候群	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 蛋白尿、高血圧、高脂血症、 骨粗鬆症、ネフローゼ症候群		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1783	女 70歳代	肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 非定型マイコバクテリア感染、 慢性気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1784	女 70歳代	肺炎	回復	不明			ゴリムマブ(遺伝子組換え)	適応症不明の製品使用		
1787	女 80歳代	うっ血性心不全	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 胆管結石		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1788	男 70歳代	間質性肺炎患	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		
1789	女 70歳代	肺炎	軽快	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1790	女 80歳代	背部痛	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 認知症、高尿酸血症、高血 圧、網膜剥離		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1791	男 60歳代	エプスタイン・バーウイルス感染再燃	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、プシラミン、サラゾスルファピリジン
1792	女 70歳代	関節リウマチ	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1793	男 80歳代	胸膜炎	未回復	2228日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 腰部脊柱管狭窄症、垂鉛欠 乏 【既往歴】 前立腺癌、胃癌、肺の悪性新 生物、外科手術		ゴリムマブ(遺伝子組換え) タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		プシラミン、ボラブレジック、ラベプラゾールナトリウム、セレコキ シブ、酢酸亜鉛水和物、ミロガハリンベシル酸塩
1795	男 80歳代	脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1796	女 70歳代	レジオネラ菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 間質性肺炎患、肝炎ウイルス キャリアー		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		サラゾスルファピリジン、ウラビジル、インスリン グラルギン(遺 伝子組換え)、エンテカビル水和物、ナテグリニド、ラベプラゾー ルナトリウム、シタグリブチンリン酸塩水和物、プレガバリン、ト リクオルメチアジド、アセトアミノフェン、酸化マグネシウム、ルリ コナゾール
1797	女 50歳代	自己免疫性小脳性運動失調	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、サラゾスルファピリジン
1798	男 80歳代	水頭症 硬膜炎 リウマチ性髄膜炎	不明 不明 軽快	不明 不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ	ステロイド、アバタ セプト(遺伝子組 換え)、アバタセプ ト(遺伝子組換え)	ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート タクロリムス水和物	関節リウマチ 関節リウマチ		プレドニゾン、サラゾスルファピリジン
1800	女 80歳代	圧迫骨折	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1801	女 70歳代	B型肝炎再活性化	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート、プレドニゾン、エタネルセプト(遺伝子組換 え)、アバタセプト(遺伝子組換え)、セルトリズマブ ペゴル(遺 伝子組換え)
1802	男 60歳代	肺炎	回復	185日後	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 タバコ使用者		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート サラゾスルファピリジン 葉酸	関節リウマチ		
1803	女 20歳代	アナフィラキシー様反応	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ	メトレキサート、 エンブレル	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		副腎ホルモン剤、タクロリムス水和物
1804	女 90歳代	誤嚥性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		

No.	性別 年齢	副作用			原疾患・合併症・ 既往歴	前治療歴	被疑薬 ^{*)}		死因 (本剤との因果 関係)	併用薬剤 (一般名)
		副作用名 (MedDRA PT)	転帰	発現日 (本剤投与開始 からの日数)			薬剤名 (一般名)	医薬品 使用理由		
1805	女 80歳代	小脳梗塞	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1806	女 不明	結腸癌	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 ペーチェット症候群、車椅子使 用者	ヒュミラ	ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1809	女 60歳代	リンパ腫	未回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 糖尿病		ゴリムマブ(遺伝子組換え) インフリキシマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ 関節リウマチ		
1811	女 70歳代	血小板数減少	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1812	女 70歳代	尿路感染 敗血症	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		プレドニゾン
1813	女 80歳代	血圧上昇	回復	0日後	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1814	女 80歳代	入院 腎機能障害	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え) メトレキサート	関節リウマチ 関節リウマチ		
1815	女 70歳代	細菌性肺炎	回復	不明	【原疾患】 関節リウマチ 【既往歴】 気管支炎		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1816	高齢者	肺炎	不明	不明	【原疾患】 関節リウマチ		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		
1817	女 60歳代	細菌性肺炎 IgA腎症	不明 不明	不明 不明	【原疾患】 関節リウマチ 【合併症】 蛋白尿		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	関節リウマチ		メトレキサート
1818	女 50歳代	高安動脈炎	不明	不明	【原疾患】 高安動脈炎 【合併症】 膿疱性皮膚疹		ゴリムマブ(遺伝子組換え)	高安動脈炎		タクロリムス水和物、メトレキサート、トシリズマブ(遺伝子組 換え)、プレドニゾン、イクセズマブ(遺伝子組換え)、ヒドロ コルチゾン

副作用名は、MedDRA/J ver.28.1を使用
*)本剤および併用被疑薬を表示